

# Bodenmontage Rundpfosten



**ACHTUNG:** Nicht jedes Glasklemmen-Modell ist für jede hier aufgeführte Glasstärke oder jeden Pfosten-Durchmesser geeignet! Nehmen Sie hierfür bitte das Glasklemmen-Kapitel zur Hilfe (siehe S. 86 - 119)!

1

- Schicken Sie mir vorab ein unverbindliches Angebot zu!
- Ich benötige kein Angebot vorab und möchte direkt bestellen!

2

- Material:**  V2A (1.4301)  V4A (1.4571)  Stahl (S235) **Wandung [in mm]:**
- Ø Pfosten:**  33.7 mm  42.4 mm  48.3 mm  2.0  2.5  3.0

<p><b>Ankerplatte:</b> <b>Arikel-Nr.:</b> _____</p>	M1: _____ mm		M2: _____ mm		M3: _____ mm	
	Glasklemmen:		Glasstärke:		Typ:	Stückzahl:
	ohne AbZ	mit AbZ	ESG	VSG	<input type="checkbox"/>	
	Modell:	Modell:	<input type="checkbox"/> 6 mm	<input type="checkbox"/> 6.76 mm	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 8 mm	<input type="checkbox"/> 8.76 mm	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 10 mm	<input type="checkbox"/> 9.52 mm	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 12 mm	<input type="checkbox"/> 10.76 mm	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 33		<input type="checkbox"/> 11.52 mm	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 34		<input type="checkbox"/> 12.76 mm	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 35	<b>für Blech</b>	<input type="checkbox"/> 13.52 mm	<input type="checkbox"/>	W = ____°	
<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 1.5 mm	<input type="checkbox"/> 16.76 mm	<input type="checkbox"/>	W = ____°	
	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 2.0 mm	<input type="checkbox"/> 17.52 mm	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/> 3.0 mm	<input type="checkbox"/> 20.76 mm	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/> 4.0 mm	<input type="checkbox"/> 21.52 mm	<input type="checkbox"/>		

<p><b>Ankerplatte:</b> <b>Arikel-Nr.:</b> _____</p>	M1: _____ mm		M2: _____ mm		M3: _____ mm	
	Querstabhalter (Stückzahl pro Pfosten):		Typ:		Stückzahl:	
	für Rundstab Ø		<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/> 10 mm		<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> 12 mm		<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> 14 mm		<input type="checkbox"/>	W = ____°			

**Kunden-Nr.** (falls vorhanden)



**Deutschland**  
Mühlsteig 25, 90579 Langenzenn  
☎ 09101 / 49 77-0  
☎ 09101 / 49 77-10  
📞 0151 / 16 16 13 77  
✉ info@feldmann.de  
🌐 www.feldmann.de

Firmenstempel

Datum / Rechtsverbindliche Unterschrift

# Wandmontage Rundpfosten



**ACHTUNG:** Nicht jedes Glasklemmen-Modell ist für jede hier aufgeführte Glasstärke oder jeden Pfosten-Durchmesser geeignet! Nehmen Sie hierfür bitte das Glasklemmen-Kapitel zur Hilfe (siehe S. 86 - 119)!

1

- Schicken Sie mir vorab ein unverbindliches Angebot zu!
- Ich benötige kein Angebot vorab und möchte direkt bestellen!

2

- Material:**  V2A (1.4301)  V4A (1.4571)  Stahl (S235)
- Wandung [in mm]:**  2.0  2.5  3.0
- Ø Pfosten:**  33.7 mm  42.4 mm  48.3 mm

<p><b>Wandanker:</b> <b>Arikel-Nr.:</b> _____</p>	M1: _____ mm		M2: _____ mm		M3: _____ mm	
	Glasklemmen:		Glasstärke:		Typ:	Stückzahl:
	ohne AbZ	mit AbZ	ESG	VSG	<input type="checkbox"/>	
Modell:	Modell:	<input type="checkbox"/> 6 mm	<input type="checkbox"/> 6.76 mm	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 8 mm	<input type="checkbox"/> 8.76 mm	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 10 mm	<input type="checkbox"/> 9.52 mm	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 12 mm	<input type="checkbox"/> 10.76 mm	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 33		<input type="checkbox"/> 11.52 mm	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 34		<input type="checkbox"/> 12.76 mm	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 35	<b>für Blech</b>	<input type="checkbox"/> 13.52 mm	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 1.5 mm	<input type="checkbox"/> 16.76 mm	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 2.0 mm	<input type="checkbox"/> 17.52 mm	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/> 3.0 mm	<input type="checkbox"/> 20.76 mm	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/> 4.0 mm	<input type="checkbox"/> 21.52 mm	<input type="checkbox"/>		

<p><b>Wandanker:</b> <b>Arikel-Nr.:</b> _____</p>	M1: _____ mm		M2: _____ mm		M3: _____ mm	
	Querstabhalter (Stückzahl pro Pfosten):		Typ:	Stückzahl:		
	für Rundstab Ø		<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> 10 mm		<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> 12 mm		<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> 14 mm		<input type="checkbox"/>				

**Kunden-Nr.** (falls vorhanden)



**Deutschland**  
Mühlsteig 25, 90579 Langenzenn  
☎ 09101 / 49 77-0  
☎ 09101 / 49 77-10  
📞 0151 / 16 16 13 77  
@ info@feldmann.de  
🌐 www.feldmann.de

Firmenstempel

Datum / Rechtsverbindliche Unterschrift

# Bodenmontage **Q**uadratpfosten



**ACHTUNG:** Nicht alle Glasklemmen-Modelle sind für jede hier aufgeführte Glasstärke geeignet! Nehmen Sie hierfür bitte das Glasklemmen-Kapitel zur Hilfe (siehe S. 86 - 119)!

1

- Schicken Sie mir vorab ein unverbindliches Angebot zu!
- Ich benötige kein Angebot vorab und möchte direkt bestellen!

2

- Material:**  V2A (1.4301)  V4A (1.4571)  Stahl (S235) **Wandung:**  2.0 mm  3.0 mm
- Pfosten:**  30 x 30 mm  40 x 40 mm  50 x 50 mm

<p><b>Ankerplatte:</b> <b>Arikel-Nr.:</b> _____</p>	M1: _____ mm      M2: _____ mm      M3: _____ mm					
	<b>Glasklemmen:</b>		<b>Glasstärke:</b>		<b>Typ:</b>	<b>Stückzahl:</b>
	<b>ohne AbZ</b>	<b>mit AbZ</b>	<b>ESG</b>	<b>VSG</b>	<input type="checkbox"/>	
	Modell:	Modell:	<input type="checkbox"/> 6 mm	<input type="checkbox"/> 6.76 mm	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 8 mm	<input type="checkbox"/> 8.76 mm	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 10 mm	<input type="checkbox"/> 9.52 mm	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 12 mm	<input type="checkbox"/> 10.76 mm	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 33		<input type="checkbox"/> 11.52 mm	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 34		<input type="checkbox"/> 12.76 mm	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 35	<b>für Blech</b>	<input type="checkbox"/> 13.52 mm	<input type="checkbox"/>	$W = \text{---}^\circ$	
<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 1.5 mm	<input type="checkbox"/> 16.76 mm	<input type="checkbox"/>	$W = \text{---}^\circ$	
	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 2.0 mm	<input type="checkbox"/> 17.52 mm	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/> 3.0 mm	<input type="checkbox"/> 20.76 mm	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/> 4.0 mm	<input type="checkbox"/> 21.52 mm	<input type="checkbox"/>		

<p><b>Ankerplatte:</b> <b>Arikel-Nr.:</b> _____</p>	M1: _____ mm      M2: _____ mm      M3: _____ mm					
	<b>Querstabhalter (Stückzahl pro Pfosten):</b>		<b>Typ:</b>		<b>Stückzahl:</b>	
	<b>für Rundstab Ø</b>				<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> 10 mm				<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> 12 mm				<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 14 mm				<input type="checkbox"/>		
<b>Ankerplatte:</b>				<input type="checkbox"/>	$W = \text{---}^\circ$	
<b>Arikel-Nr.:</b> _____						

**Kunden-Nr.** (falls vorhanden)



**Deutschland**  
Mühlsteig 25, 90579 Langenzenn  
☎ 09101 / 49 77-0  
☎ 09101 / 49 77-10  
📞 0151 / 16 16 13 77  
✉ info@feldmann.de  
🌐 www.feldmann.de

Firmenstempel

Datum / Rechtsverbindliche Unterschrift

# Wandmontage Quadratpfosten



**ACHTUNG:** Nicht alle Glasklemmen-Modelle sind für jede hier aufgeführte Glasstärke geeignet! Nehmen Sie hierfür bitte das Glasklemmen-Kapitel zur Hilfe (siehe S. 86 - 119)!

1

- Schicken Sie mir vorab ein unverbindliches Angebot zu!  
 Ich benötige kein Angebot vorab und möchte direkt bestellen!

2

- Material:**  V2A (1.4301)  V4A (1.4571)  Stahl (S235) **Wandung:**  2.0 mm  3.0 mm  
 **Pfosten:**  30 x 30 mm  40 x 40 mm  50 x 50 mm

<p><b>Wandanker:</b> <b>Arikel-Nr.:</b> _____</p>	M1: _____ mm      M2: _____ mm      M3: _____ mm																																																		
	<b>Glasklemmen:</b>	<b>Glasstärke:</b>	<b>Typ:</b>	<b>Stückzahl:</b>																																															
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>ohne AbZ</b></td> <td style="width: 50%;"><b>mit AbZ</b></td> <td style="width: 25%;"><b>ESG</b></td> <td style="width: 25%;"><b>VSG</b></td> </tr> <tr> <td>Modell:</td> <td>Modell:</td> <td><input type="checkbox"/> 6 mm</td> <td><input type="checkbox"/> 6.76 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 11</td> <td><input type="checkbox"/> 30</td> <td><input type="checkbox"/> 8 mm</td> <td><input type="checkbox"/> 8.76 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 12</td> <td><input type="checkbox"/> 31</td> <td><input type="checkbox"/> 10 mm</td> <td><input type="checkbox"/> 9.52 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 14</td> <td><input type="checkbox"/> 32</td> <td><input type="checkbox"/> 12 mm</td> <td><input type="checkbox"/> 10.76 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 16</td> <td><input type="checkbox"/> 33</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> 11.52 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 20</td> <td><input type="checkbox"/> 34</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> 12.76 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 21</td> <td><input type="checkbox"/> 35</td> <td><b>für Blech</b></td> <td><input type="checkbox"/> 13.52 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 22</td> <td><input type="checkbox"/> 38</td> <td><input type="checkbox"/> 1.5 mm</td> <td><input type="checkbox"/> 16.76 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> 39</td> <td><input type="checkbox"/> 2.0 mm</td> <td><input type="checkbox"/> 17.52 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> 3.0 mm</td> <td><input type="checkbox"/> 20.76 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> 4.0 mm</td> <td><input type="checkbox"/> 21.52 mm</td> </tr> </table>	<b>ohne AbZ</b>	<b>mit AbZ</b>	<b>ESG</b>	<b>VSG</b>	Modell:	Modell:	<input type="checkbox"/> 6 mm	<input type="checkbox"/> 6.76 mm	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 8 mm	<input type="checkbox"/> 8.76 mm	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 10 mm	<input type="checkbox"/> 9.52 mm	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 12 mm	<input type="checkbox"/> 10.76 mm	<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 33		<input type="checkbox"/> 11.52 mm	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 34		<input type="checkbox"/> 12.76 mm	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 35	<b>für Blech</b>	<input type="checkbox"/> 13.52 mm	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 1.5 mm	<input type="checkbox"/> 16.76 mm		<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 2.0 mm	<input type="checkbox"/> 17.52 mm			<input type="checkbox"/> 3.0 mm	<input type="checkbox"/> 20.76 mm			<input type="checkbox"/> 4.0 mm	<input type="checkbox"/> 21.52 mm	<input type="checkbox"/>	
	<b>ohne AbZ</b>	<b>mit AbZ</b>	<b>ESG</b>	<b>VSG</b>																																															
Modell:	Modell:	<input type="checkbox"/> 6 mm	<input type="checkbox"/> 6.76 mm																																																
<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 8 mm	<input type="checkbox"/> 8.76 mm																																																
<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 10 mm	<input type="checkbox"/> 9.52 mm																																																
<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 12 mm	<input type="checkbox"/> 10.76 mm																																																
<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 33		<input type="checkbox"/> 11.52 mm																																																
<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 34		<input type="checkbox"/> 12.76 mm																																																
<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 35	<b>für Blech</b>	<input type="checkbox"/> 13.52 mm																																																
<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 1.5 mm	<input type="checkbox"/> 16.76 mm																																																
	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 2.0 mm	<input type="checkbox"/> 17.52 mm																																																
		<input type="checkbox"/> 3.0 mm	<input type="checkbox"/> 20.76 mm																																																
		<input type="checkbox"/> 4.0 mm	<input type="checkbox"/> 21.52 mm																																																
		<input type="checkbox"/>																																																	
		<input type="checkbox"/>																																																	

<p><b>Wandanker:</b> <b>Arikel-Nr.:</b> _____</p>	M1: _____ mm      M2: _____ mm      M3: _____ mm													
	<b>Querstabhalter (Stückzahl pro Pfosten):</b>	<b>Typ:</b>	<b>Stückzahl:</b>											
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>für Rundstab Ø</b></td> <td style="width: 50%;"><b>für Vierkantstab ☒</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 10 mm</td> <td><input type="checkbox"/> 12 x 12 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 12 mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 14 mm</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<b>für Rundstab Ø</b>	<b>für Vierkantstab ☒</b>		<input type="checkbox"/> 10 mm	<input type="checkbox"/> 12 x 12 mm		<input type="checkbox"/> 12 mm			<input type="checkbox"/> 14 mm			<input type="checkbox"/>
<b>für Rundstab Ø</b>	<b>für Vierkantstab ☒</b>													
<input type="checkbox"/> 10 mm	<input type="checkbox"/> 12 x 12 mm													
<input type="checkbox"/> 12 mm														
<input type="checkbox"/> 14 mm														

**Kunden-Nr.** (falls vorhanden)



**Deutschland**  
Mühlsteig 25, 90579 Langenzenn  
☎ 09101 / 49 77-0  
☎ 09101 / 49 77-10  
📞 0151 / 16 16 13 77  
@ info@feldmann.de  
🌐 www.feldmann.de

Firmenstempel

Datum / Rechtsverbindliche Unterschrift