

STAHL & SCHMIEDEEISEN

AUSGABE 22/23 

INKLUSIVE IHRER NETTOEINKAUFSPREISE IN SCHWEIZER FRANKEN

INHALTSVERZEICHNIS


SCHMIEDEEISEN 2022/23

Gelochte Pfosten /
Anfangsstäbe




S. 18-20

Zierstäbe / Zwischenstäbe /
Knubbelstäbe




S. 21-34

Designstäbe



S. 35-36

Bauchstäbe




S. 37-40

Zaunstäbe



S. 41-44

Holzhandläufe



S. 45-54

Zackenleisten / Traversen-
leisten




S. 73

Bundmaterial / Fertig-
bunde




S. 74-78

Ziergitterstäbe



S. 79-82

Gelochte Flacheisen



S. 83

Gelochte Rohre & Stäbe



S. 84-86

Handlaufhalter und
Zubehör



S. 87-91

Gries-Design



S. 106-107

Hausnummern &
Briefkästen



S. 108-116

Feuerschalen



S. 117

Zaunspitzen / Zierteile




S. 118-122

Zierhülsen



S. 123-124

Rosetten



S. 125-126

Ronden /
Ankerplatten



S. 145-150

Anschweißblaschen



S. 151-153

Verzinkte Rohrverbinder



S. 154-166

Stahl-Rohrbögen /
Schweißbögen



S. 167-169

Pfeilerbedecker / Abdeck-
kappen



S. 170-173

Stahlschlagstopfen /
Stifte



S. 174-175

Tor-Zubehör



S. 237-243

Scharniere /
Türbänder / Beschläge



S. 244-248

Torbänder / Mauerplatten



S. 249-257

Selbstschließende
Torbänder



S. 258-269

Riegel / Torriegel /
Zubehör



S. 270-275

Laufschienen & -rollen /
Zubehör




S. 276-287

RAIPOLEN
Kunststoffhandlauf



S.55-61

Flacheisen / Stangenmaterial / Handläufe



S.62-65

Hespeneisen




S.66

Handlaufzubehör



S.66-70

Gehämmerte Rohre



S.71

Langmaterial




S.72

16-er Serie



S.92

Leichtbarock



S.93-95

Meisterbarock




S.96-98

Schwerbarock



S.99-101

Ländliches Barock



S.102-104

Rundeisenbarock



S.105

Weinornamente / Rosen



S.127-128

Sternzeichen / Tiermotive




S.129-130

C + S Schnecken



S.131-134

Ringe / Kreuze



S.135-136

Zirbel und sonstige Zierteile



S.137-140

Kugeln / Schalen



S.141-144

Sicherheitsschrauben /
Rahmendübel



S.176

Schlösser / Schlosskästen
/ Zubehör



S.178-202

Türdrücker / Türknöpfe /
Lang- und Kurzschilder /
Rosetten



S.203-224

Profilzylinder / Schlüssel /
Stifte / Ersatzteile



S.225-228

Schlossplatten / Schloss-
rohr



S.229-232

LOCINOX



S.233-236

Hängetore / Zubehör



S.282-287

Brüstungsgitter /
Sonderanfertigung
Zaunfelder



S.288-297

Antriebstechnik



S.298-302

Farben und Lacke



S.303-305

Desinfektionsmittel-
spender / Zubehör



S.306

Feldmann Modern /
Gruber Design



S.307-348





ÜBER UNS

ERFOLGREICH SEIT MEHR ALS 40 JAHREN

Als Familienunternehmen haben wir Prinzipien, an denen Sie uns messen können. Ein persönlicher Kontakt auf Augenhöhe zu unseren Partnern ist uns dabei besonders wichtig. Dieser direkte Draht zu unseren Kunden ist ein Erfolgsgeheimnis des Unternehmens und spiegelt sich in unserem umfangreichen Sortiment wieder – perfekt angepasst auf Ihre Bedürfnisse. Unsere Produkte stehen für höchste Qualität, sie vereinen Funktion und Design perfekt miteinander. Jeder Artikel wird von uns zudem gewissenhaft auf Optik, Maßgenauigkeit, Materialzusammensetzung und Verarbeitung geprüft. Dabei ist ein wichtiges Erfolgskriterium die langjährige Erfahrung unserer Mitarbeiter.

Sie finden in diesem Katalog nicht das benötigte Produkt? Kein Problem – sprechen Sie uns an. Wir können weitere Produkte anbieten oder auch individuell für Sie anfertigen.

Ihre Feldmann Metall und Schmiedekunst GmbH

Hans Feldmann
Geschäftsführung

Andreas Feldmann
Geschäftsführung

Michael Feldmann
Geschäftsführung

IHR KONTAKT ZU UNS

FÜR SIE VOR ORT IN DER DACH-REGION



FIRMENHAUPTSITZ (BAYERN)

Mühlsteig 25
90579 Langenzenn

☎ Tel.: 09101/49 77-0

☎ Fax: 09101/49 77-10

@ Mail: info@feldmann.de

📞 WhatsApp: 0151/16 16 13 77

NEU

ÖFFNUNGSZEITEN:

Montag – Donnerstag:

07:30 – 12:00 Uhr

12:30 – 16:30 Uhr

Freitag:

7:30 – 13:30 Uhr

Weitergehende Terminvereinbarungen nach
Absprache sind selbstverständlich möglich.

NIEDERLASSUNG (SACHSEN)

Grünaerstraße 58
09224 Mittelbach b. Chemnitz

☎ Tel.: 0371 / 8 10 21-28

☎ Fax: 0371 / 8 10 21-29

@ Mail: d.grund@feldmann.de

ÖFFNUNGSZEITEN:

Montag – Donnerstag:

07:00 – 12:00 Uhr

12:30 – 16:00 Uhr

Freitag:

07:00 – 12:00 Uhr

Weitergehende Terminvereinbarungen nach
Absprache sind selbstverständlich möglich.



 **ÖSTERREICH**

NIEDERLASSUNG

Schmelz Nr. 47

A-9772 Dellach/Drau

☎ Tel.: +43 (0) 4714 / 2 99 12

☎ Fax: +43 (0) 4714 / 2 99 13

@ Mail: info@feldmann-gmbh.at

☎ WhatsApp: +43 (0) 677 / 63 12 98 62

ÖFFNUNGSZEITEN:

Montag – Donnerstag:

Freitag:

08:00 – 17:00 Uhr

08:00 – 13:00 Uhr

Weitergehende Terminvereinbarungen nach
Absprache sind selbstverständlich möglich.

 **SCHWEIZ**

NIEDERLASSUNG

Besenbürenstrasse 21

CH-5624 Bünzen

☎ Tel.: +41 (0) 56 621 99 04

☎ Fax: +41 (0) 56 621 99 05

@ Mail: schweiz@feldmann-gmbh.ch

☎ WhatsApp: +41 (0)79 128 54 01

ÖFFNUNGSZEITEN:

Montag – Freitag:

08:00 – 12:00 Uhr

13:00 – 17:00 Uhr

Weitergehende Terminvereinbarungen nach
Absprache sind selbstverständlich möglich.



Neues Logistikzentrum am Mühlsteig 35a in Langenzenn

UNSER TEAM

FELDMANN – EIN FAMILIENUNTERNEHMEN IN DER 3. GENERATION



Hans Feldmann
Geschäftsführung
h.feldmann@feldmann.de



Andreas Feldmann
Geschäftsführung
a.feldmann@feldmann.de



Michael Feldmann
Geschäftsführung
m.feldmann@feldmann.de

VERTRIEBSINNENDIENST



Michael Ströhlein
Leitung Vertrieb & Büro
+49 (0) 9101 / 49 77-14
m.stroehlein@feldmann.de



Matthias Jüriens
Leitung Verkauf, Architektenberatung
+49 (0) 9101 / 49 77-31
m.jueriens@feldmann.de



Rene Hörl
Stellv. Leitung Verkauf
+49 (0) 9101 / 49 77-122
r.hoerl@feldmann.de



Jonas Fleischmann
Vertriebsinnendienst
+49 (0) 9101 / 49 77-135
j.fleischmann@feldmann.de



Inge Leykauf
Vertriebsinnendienst, Export
+49 (0) 9101 / 49 77-132
i.leykauf@feldmann.de



Lisa Brändlein
Vertriebsinnendienst
+49 (0) 9101 / 49 77-126
l.braendlein@feldmann.de



Karoline Lichtscheidel
Vertriebsinnendienst
+49 (0) 9101 / 49 77-15
k.lichtscheidel@feldmann.de



Ute Gattermann
Vertriebsinnendienst, Tousek
+49 (0) 9101 / 49 77-22
u.gattermann@feldmann.de



Claudia Flory
Vertriebsinnendienst
+49 (0) 9101 / 49 77-56
c.flory@feldmann.de



Sven Ahrend
Vertriebsinnendienst
+49 (0) 9101 / 49 77-76
s.ahrend@feldmann.de



Petra Meketzer
Vertriebsinnendienst
+49 (0) 9101 / 49 77-34
p.meketzer@feldmann.de



Sylvia Büttner
Vertriebsinnendienst
+49 (0) 9101 / 49 77-70
s.buettner@feldmann.de



Nicole Bartl
Vertriebsinnendienst
+49 (0) 9101 / 49 77-918
n.bartl@feldmann.de



Harald Holzberger
Vertriebsinnendienst, Tousek
+49 (0) 9101 / 49 77-32
h.holzberger@feldmann.de

SONDERANFRAGEN



Gerhard Anderje
Metallbauermeister
+49 (0) 9101 / 49 77-50
g.anderje@feldmann.de

TECHNISCHE BERATUNG



Thomas Reckziegel
Bauingenieur
+49 (0) 9101 / 49 77-74
t.reckziegel@feldmann.de

BERATUNG ARCHITEKTUR/DESIGN



Christian Behm
Dipl.-Ing. (FH) Innenarchitektur
+49 (0) 9101 / 49 77-722
c.behm@feldmann.de

VERTRIEBSAUSSENDIENST



Jürgen Tänzer
Vertriebsaußendienst
+49 (0) 151 / 16 16 13 79
j.taenzer@feldmann.de

PLZ-Gebiete: 01-04, 06-09, 10-19, 23, 39, 98, 99



Christopher Lind
Metallbauermeister
+49 (0) 151 / 16 16 13 69
c.lind@feldmann.de

PLZ-Gebiete: 20-22, 24-29, 30-38, 40-42, 44-49, 50-59, 60-61, 65



Pascal Reinicke
Vertriebsaußendienst
+49 (0) 151 / 16 16 13 71
p.reinicke@feldmann.de

PLZ-Gebiete: 63-64, 66-69, 70-79, 80-89, 90-97

UNSER TEAM

MARKETING & PRODUKTMANAGEMENT



Martin Reeg
Leitung Marketing & PM
+49 (0) 9101 / 49 77-33
m.reeg@feldmann.de



Nicole Kube
Produktmanagement
+49 (0) 9101 / 49 77-79
n.kube@feldmann.de



Enrico Sander
Marketing
+49 (0) 9101 / 49 77-73
e.sander@feldmann.de



Nina Krißgau
Marketing
+49 (0) 9101 / 49 77-35
n.krissgau@feldmann.de



Dominic Zippe
Marketing
+49 (0) 9101 / 49 77-134
d.zippe@feldmann.de

EINKAUF



Alexander Sarychev
Leitung Einkauf & Zoll
a.sarychev@feldmann.de



Sabrina Wening
Einkauf, Zoll
+49 (0) 9101 / 49 77-75
s.wening@feldmann.de

EDV / E-COMMERCE



Gregor Erdmann
Leitung EDV/E-Commerce
+49 (0) 9101 / 49 77-57
g.erdmann@feldmann.de



Tobias Glaser
EDV/E-Commerce
+49 (0) 9101 / 49 77-24
t.glaser@feldmann.de

BUCHHALTUNG




Claudia Feldmann
Buchhaltung
+ 49 (0) 9101 / 49 77-16
buchhaltung@feldmann.de



Stefanie Wening (geb. Feldmann)
Buchhaltung
+ 49 (0) 9101 / 49 77-16
buchhaltung@feldmann.de

BIEGETECHNIK



Abteilung Biegetechnik
+49 (0) 9101 / 49 77-17
biegen@feldmann.de

CAD/TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



Christian Höfig
CAD/Technische Zeichnungen
+49 (0) 9101 / 49 77-51
c.hoefig@feldmann.de

PERSONALABTEILUNG



Daniela Wolf
Leitung Personal
+49 (0) 9101 / 49 77-60
d.wolf@feldmann.de

NIEDERLASSUNGEN - TEAMS

NIEDERLASSUNG (SACHSEN)



Dominik Grund
Leitung Zweigstelle
+49 (0) 371 / 8102-128
d.grund@feldmann.de

NIEDERLASSUNG SCHWEIZ (CH)



Christina Weber
Vertriebsinnendienst
+41 (0) 56 / 621 99 04
schweiz@feldmann-gmbh.com

NIEDERLASSUNG ÖSTERREICH (AT)



Christa Mandler
Vertriebsinnendienst
+43 (0) 4714 / 29912-12
c.mandler@feldmann-gmbh.com



Regina Baumgartner
Vertriebsinnendienst
+43 (0) 4714 / 29912-13
r.baumgartner@feldmann-gmbh.com



Heidi Kircher
Buchhaltung / Vertriebsinnendienst
+43 (0) 4714 / 299-12
h.kircher@feldmann-gmbh.com

ONLINE EINKAUFEN UND 5%* SPAREN

FELDMANN ONLINESHOP

- Das komplette Feldmann Sortiment bestellbar
- Umfangreiche Produktinformationen zu jedem Artikel, auch CAD-Daten abrufbar
- Klare Preiskommunikation – 5% Online-Rabatt ist bei den dargestellten Preisen schon abgezogen
- Angabe von Kommissionen je Artikel
- Einfache Nachbestellungsfunktion
- Umfangreicher Kundenbereich
- Integrierte Sendungsverfolgung
- Exklusiv für das Fachhandwerk



SCANNEN &
BESTELLEN




* Rabatt nicht kombinierbar mit anderen Rabatten und Aktionen.

Ausgenommen sind Arbeitszeiten, Sonderanfertigungen, Biegeteile, Maschinen und Sale-Artikel

AKTUELLE NEWS, HINTERGRÜNDE & MEHR

IHR FELDMANN-NEWSLETTER UND DIE SOCIAL-MEDIA-KANÄLE

Verpassen Sie mit dem monatlichen Feldmann-Newsletter keine Neuigkeiten rund um die Themen Produkte, Aktionen und Unternehmen. Auch auf unseren Social-Media-Kanälen informieren wir Sie regelmäßig über die aktuellsten Themen rund um Feldmann. Melden Sie sich direkt für den Newsletter an oder folgen Sie uns auf einem der nachfolgenden Kanäle.



Sehr geehrte Feldmann-Kunden:innen,

Es gibt wieder viel Neuigkeiten im Oktober Newsletter von Feldmann zu entdecken.

Wir haben unseren [Online-Shop](#) grundlegend überarbeitet. Mit neuer Optik, intuitiver Handhabung und zahlreichen zusätzlichen Funktionen. Schauen Sie doch mal vorbei.

Wer sich für innovative und vor allem praktische Produkte interessiert, ist hier ebenfalls genau richtig. Mit der neuen Handaufhängung von Feldmann haben Sie eine einfache Möglichkeit die Brüstungshöhe von Geländern nachträglich anzupassen und damit normgerecht zu gestalten.

Außerdem möchten wir Ihnen eine spezielle Referenz präsentieren. Im architektonischen Outlet-Center Projekt Seib, wird in den Bewehrungsbereichen auch [Ganzglasgeländer](#) von Feldmann genutzt.

Viel Spaß beim Lesen
Ihr Feldmann Team

Neuer Feldmann Online Shop Einfach übersichtlich

Mit neuer Software und komplett überarbeitetem Design startet der Feldmann Online-Shop durch. Angepasst an das neue Erscheinungsbild des Unternehmens, kommt Ihr Shop mit vielen neuen Features und damit normgerecht zu gestalten. Einfach in der Handhabung und damit normgerecht zu gestalten.



SCANNEN &
NEWSLETTER
BESTELLEN

WARUM FELDMANN?

KAUFENTSCHEIDUNG LEICHT GEMACHT



PERSÖNLICHE BERATUNG

Sie werden von unseren Mitarbeitern jederzeit persönlich und kompetent beraten. Kontaktieren Sie uns jetzt!



PARTNERSCHAFT & KUNDENNÄHE

Feldmann ist ein familiengeführtes Unternehmen und das schon seit mehr als 40 Jahren. Wir kennen Ihre Bedürfnisse genau und stehen für eine faire Zusammenarbeit.



UMFANGREICHE SERVICELEISTUNGEN

Wir beraten Sie fachkundig und umfangreich. Bei Bedarf stellen wir CAD-Zeichnungen, Zertifikate, Typenstatiken oder Ausschreibungstexte zur Verfügung.



EXTREM HOHE LIEFERFÄHIGKEIT

99,9% unserer Bestandsartikel sind immer lieferfähig. Insgesamt werden über 6 Mio. Einzelartikel für Ihre Projekte bereitgehalten.



SCHNELLER VERSAND

Ein perfekt eingespieltes Logistikteam und modernste Lagertechnik gewährleisten eine Versendung meist noch am Tag der Bestellung – per Paketdienst oder Spedition.



HERAUSRAGENDE PRODUKTQUALITÄT

Unser Logistikzentrum verlassen nur perfekt verarbeitete und geprüfte Produkte. Des Weiteren sind wir DIN EN 1090 zertifiziert.



ONLINESHOP 24/7

Bestellen Sie in unserem Onlineshop rund um die Uhr. Ihnen steht dort das gesamte Sortiment zur Verfügung. Inklusive 5% Online-Rabatt.



PREIS-/LEISTUNGS- VERHÄLTNIS

Durch langjährige Erfahrungen in Vertrieb und Produktion haben wir unsere Arbeitsabläufe perfektioniert und können daher ein faires Preis-/Leistungsverhältnis garantieren.



INDIVIDUELLE PRODUKTE

Unsere Bearbeitungszentren realisieren individuelle Produkte schnell und kostengünstig. Wir lasern, biegen, fräsen, schmieden und liefern auf Wunsch komplett montagefertige Produkte.

QUALITÄTSMANAGEMENT

PRODUKTE AUF ALLERHÖCHSTEM NIVEAU

Feldmann steht für Produkte auf höchstem Qualitätsniveau. Alle Bauteile sind in Funktion und Design aufeinander abgestimmt. In allen Produktbereichen setzt Feldmann auf hochwertige Verarbeitung. Durch einen ständigen Verbesserungsprozess und ein

umfangreiches Qualitätsmanagement werden nur makellose Produkte ausgeliefert. Dabei ist ein wichtiges Erfolgskriterium die langjährige Erfahrung der Mitarbeiter. Wir prüfen alle Teile gewissenhaft auf Optik, Maßgenauigkeit und Materialzusammensetzung.

CE- UND Ü-KENNZEICHNUNG

Feldmann ist seit 2011 nach DIN EN 1090 zertifiziert. So können wir Ihnen Produkte anbieten, mit denen Sie rechtssicher arbeiten. Aufgrund der Entscheidung der Europäischen Kommission werden Geländer und Treppen als Sicherheitsbauteile behandelt, daher entfällt hier die CE-Kennzeichnung und wird mit der Ü-Kennzeichnung ersetzt. Firmen, die solche Bauteile für den deutschen Markt herstellen, benötigen ein Schweißzertifikat.



ZULASSUNGEN/ZERTIFIKATE/TYPENSTATIKEN

Unsere Geländersysteme sind umfangreich getestet. Dies lassen wir uns durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (abZ), allgemeine Bauartgenehmigungen (abG), allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse (abP) oder europäisch technische Bewertungen (ETA) in Kombination mit Typenstatiken von anerkannten Prüfinstituten bestätigen. Die entsprechenden Informationen veröffentlichen wir transparent auf unserer Website und in unserem Onlineshop.



RÖNTGENFLUORESZENZANALYSE (RFA)

Sie möchten auf Nummer sicher gehen? Wir auch! Deshalb prüfen wir als Hersteller unser Material und unsere Legierungen mit höchster Genauigkeit. Unsere RFA-Geräte erstellen sekundenschnell eine Analyse in Laborqualität. So verlassen nur Produkte in optimaler Materialqualität unser Haus. Gerne prüfen wir auch Ihre Produkte auf die genaue Materialzusammensetzung.



UNSERE BEARBEITUNGSZENTREN

INDIVIDUELLE ANFERTIGUNGEN FÜR IHR PROJEKT

In mehr als 40 Jahren haben wir so manche herausfordernde Anfrage erhalten. Vom exakten Nachbau alter Schmiedestücke bis zur Realisierung von speziellen Laser-, Dreh- oder Frästeilen stehen wir Ihnen mit unserem technischen Know-how partnerschaftlich zur Seite. Auch fertigen wir für das Handwerk Zäune und Geländer exakt nach Vorgabe und komplett

montagefertig. Wir beraten fachkundig und geben wertvolle Tipps für die Realisierung. Alle individuellen Sonder- und Maßanfertigungen werden exakt nach Ihren Vorgaben in höchster Präzision und bester Verarbeitung in unseren modernen Bearbeitungszentren realisiert.





ROHRLASERARBEITEN



Längen: bis 6500 mm
Materialien: Edelstahl, Stahl, Aluminium
Querschnitte: Quadrat-, Rechteck-, Rundrohre,
Winkel- und U-Profile

BLECHLASERARBEITEN

Tafelgröße: bis 3000x1500 mm
Stahl: bis 20 mm (Materialstärke)
Edelstahl: bis 15 mm (Materialstärke)
Aluminium: bis 15 mm (Materialstärke)



BIEGEARBEITEN

Dorn-, Ring- und Wendelbiegen
Materialien: Edelstahl, Stahl, Aluminium
Querschnitte: Quadratrohre, Rechteckrohre,
Winkelprofile, U-Profile, Rund-
rohre, Nutrohre




CNC-BEARBEITUNG

Pfosten, Unterzüge
Materialien: Edelstahl, Stahl, Aluminium
Querschnitte: Rund-, Quadrat-, Rechteckrohre




SCHMIEDEARBEITEN

- Denkmalschutzbauten
- 1:1 Nachbauten
- 1-seitig, 2-seitig plastisch
getriebene Motive




Artikel-Nr.	18530	18531	18532	18533
Stab-Material	Ø 25 mm	Ø 25 mm	Ø 30 mm	Ø 25 mm
Beschaffenheit	glatt	glatt	glatt	glatt
Länge	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Gewicht	4.65 kg	4.52 kg	6.55 kg	4.65 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage




801-2:
Passender Anfangsstab
für 578-1, 578-3, 578-5,
578-7


Artikel-Nr.	1027	1028	801-2
Stab-Material	Ø 20 mm	Ø 25 mm	Ø 25 mm
Beschaffenheit	glatt	glatt	gehämmert
Länge	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Gewicht	3.80 kg	5.70 kg	6.00 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Artikel-Nr.	1001	1002	1003	1004	1004-R	1007	1008
Stab-Material	Ø 25 mm	Ø 20 mm	Ø 25 mm				
Beschaffenheit	gehämmert						
Länge	1200 mm						
Gewicht	7.00 kg	5.90 kg	7.50 kg	6.20 kg	5.92 kg	5.50 kg	5.50 kg
Preis in CHF	auf Anfrage						




Artikel-Nr.	1009	1010	1011	1012	1013	1016
Stab-Material	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mmw	Ø 25 mm	Ø 25 mm	Ø 25 mm
Beschaffenheit	gehämmert	gehämmert	gehämmert	gehämmert	gehämmert	glatt
Länge	1200 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1200 mm	1100 mm
Gewicht	3.40 kg	3.90 kg	3.80 kg	6.10 kg	6.70 kg	4.72 kg
Preis in CHF	auf Anfrage					




Artikel-Nr.	1040
Stab-Material	Ø 30 mm
Beschaffenheit	gehämmert
Länge	1100 mm
Gewicht	18.00 kg
Preis in CHF	auf Anfrage




Artikel-Nr.	1020
Stab-Material	Ø 16 mm
Beschaffenheit	geschmiedet
Länge	850 mm
Gewicht	6.00 kg
Preis in CHF	auf Anfrage




Artikel-Nr.	1100	1100-120	1101	1101-120	1102	1103	1104	1105
Stab-Material	∅ 12 mm							
Beschaffenheit	glatt	gerillt	glatt	gerillt	glatt	glatt	gerillt	gerillt
Länge	900 mm	1200 mm	900 mm	1200 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Gewicht	1.05 kg	1.35 kg	1.05 kg	1.35 kg	1.05 kg	1.05 kg	0.90 kg	0.90 kg
Preis in CHF	auf Anfrage							




Artikel-Nr.	1106	1107	1108	1109	1112	1113	1114	1116
Stab-Material	∅ 12 mm	∅ 13 mm	16 x 8 mm	16 x 8 mm	13 x 10 mm	∅ 12 mm	∅ 12 mm	∅ 12 mm
Beschaffenheit	gehämmert	Fläche gehämmert	gerillt	gerillt	konisch geschmiedet	gehämmert	gehämmert	gehämmert
Länge	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	1000 mm
Gewicht	1.05 kg	1.15 kg	0.90 kg	0.90 kg	1.34 kg	0.90 kg	0.90 kg	0.74 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage




Artikel-Nr.	8029-15	8029-13	1200	1201	1300	1301
Stab-Material	∅ 12 mm					
Beschaffenheit	glatt	glatt	glatt	gerillt	glatt	glatt
Länge	900 mm					
Gewicht	1.10 kg	1.10 kg	1.10 kg	1.03 kg	1.10 kg	1.30 kg
Preis in CHF	auf Anfrage					




Artikel-Nr.	1202	1203	1207	1208	1211	1212
Stab-Material	∅ 12 mm					
Beschaffenheit	gehämmert	gehämmert	glatt	gerillt	glatt	glatt
Länge	900 mm					
Gewicht	1.50 kg	1.35 kg	1.30 kg	1.20 kg	1.35 kg	1.50 kg
Preis in CHF	auf Anfrage					




Artikel-Nr.	1213	1214	1215	1216	1217	1218
Stab-Material	∅ 12 mm					
Beschaffenheit	gehämmert	gehämmert	gehämmert	gehämmert	glatt	glatt
Länge	900 mm					
Gewicht	1.23 kg	1.50 kg	1.50 kg	1.50 kg	1.40 kg	1.80 kg
Preis in CHF	auf Anfrage					



Artikel-Nr.	9050-S	9051-S	9052-S	9053-S	1220	1221	9054-S	9055-S
Stab-Material	∅ 12 mm							
Beschaffenheit	glatt	glatt	glatt	glatt	gehämmert	glatt	gehämmert	gehämmert
Länge	900 mm							
Gewicht	1.10 kg	1.35 kg	1.20 kg	1.40 kg	1.35 kg	1.20 kg	1.10 kg	1.35 kg
Preis in CHF	auf Anfrage							




Artikel-Nr.	1223	1224	1229	1271	1272	1307
Stab-Material	∅ 12 mm					
Beschaffenheit	glatt	glatt	glatt	gehämmert	glatt	gehämmert
Länge	900 mm					
Gewicht	1.55 kg	2.05 kg	2.20 kg	2.00 kg	2.55 kg	2.20 kg
Preis in CHF	auf Anfrage					



Artikel-Nr.	1308	1209	1210	1274	1275
Stab-Material	∅ 12 mm				
Beschaffenheit	gerillt	glatt	gerillt	glatt	glatt
Länge	900 mm				
Gewicht	1.80 kg	1.50 kg	1.37 kg	1.15 kg	1.60 kg
Preis in CHF	auf Anfrage				


i **Knubbel einzeln:**
Auf Seite 1368
Art.Nr.: 3580



Artikel-Nr.	1310	1311
Stab-Material	Ø 12 mm	Ø 12 mm
Beschaffenheit	glatt	glatt
Länge	1000 mm	1000 mm
Gewicht	0.96 kg	1.04 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage

1234-125	1235-125	1237-125
Ø 13 mm	Ø 13 mm	Ø 13 mm
gehämmert	gehämmert	gehämmert
1250 mm	1250 mm	1250 mm
1.61 kg	1.88 kg	1.60 kg
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

i **1234-ZS:**
Passender Zwischenstab
für 1234 / 35 / 36 / 37



Artikel-Nr.	1234	1235	1237	1236	1234-ZS
Stab-Material	Ø 13 mm				
Beschaffenheit	gehämmert	gehämmert	gehämmert	gehämmert	gehämmert
Länge	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	1000 mm
Gewicht	1.45 kg	1.73 kg	1.60 kg	2.33 kg	2.33 kg
Preis in CHF	auf Anfrage				




1276-ZS:
Passender Zwischenstab
für 1276 / 1277 / 1278




Artikel-Nr.	1276	1277	1278	1276-ZS
Stab-Material	Ø 14 mm	Ø 14 mm	Ø 14 mm	Ø 14 mm
Beschaffenheit	gehämmert	gehämmert	gehämmert	gehämmert
Länge	900 mm	900 mm	900 mm	1000 mm
Gewicht	1.10 kg	1.25 kg	1.10 kg	0.80 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage




1234-ZS:
Passender Zwischenstab
für 1285, 1286




Artikel-Nr.	1872	1873	1285	1286	1234-ZS
Stab-Material	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 13 mm	Ø 13 mm	Ø 13 mm
Beschaffenheit	gehämmert	gehämmert	gehämmert	gehämmert	gehämmert
Länge	1000 mm				
Gewicht	1.20 kg	1.20 kg	2.00 kg	2.00 kg	1.12 kg
Preis in CHF	auf Anfrage				




Artikel-Nr.	1267-M	1267	1267-D	1268
Stab-Material	Ø 15 mm	Ø 15 mm	Ø 15 mm	Ø 13 mm
Beschaffenheit	gehämmert	gehämmert	gehämmert	gehämmert
Länge	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Gewicht	2.35 kg	1.99 kg	2.50 kg	2.40 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage





Artikel-Nr.	1245	1247	1249	1266
Stab-Material	Ø 15 mm	Ø 15 mm	Ø 13 mm	Ø 15 mm
Beschaffenheit	gehämmert	gehämmert	gehämmert	gehämmert
Länge	1000 mm	900 mm	1000 mm	900 mm
Gewicht	2.35 kg	1.85 kg	1.35 kg	2.30 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage




Artikel-Nr.	1253	1279	1241	1242	1243
Stab-Material	Ø 12 mm	Ø 13 mm	Ø 15 mm	Ø 16 mm	20 x 12 mm
Beschaffenheit	gehämmert	gehämmert	gehämmert	gehämmert	gehämmert
Länge	900 mm	1000 mm	1000 mm	870 mm	900 mm
Gewicht	1.50 kg	1.80 kg	1.75 kg	1.60 kg	2.30 kg
Preis in CHF	auf Anfrage				



Artikel-Nr.	1281-12-EF	1282-12-EF	1281-EF	1282-EF
Stab-Material	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 14 mm	Ø 14 mm
Beschaffenheit	glatt	glatt	glatt	glatt
Länge	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Gewicht	1.00 kg	1.10 kg	1.18 kg	1.25 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage






Artikel-Nr.	578-1	578-3	578-5	578-7
Stab-Material	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm
Beschaffenheit	gehämmert	gehämmert	gehämmert	gehämmert
Länge	950 mm	950 mm	950 mm	950 mm
Gewicht	1.07 kg	1.03 kg	1.50 kg	1.19 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage




Artikel-Nr.	1292	1293	1294	1295
Stab-Material	Ø 14 mm	Ø 14 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm
Beschaffenheit	glatt	glatt	glatt	glatt
Länge	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Gewicht	1.00 kg	1.00 kg	1.00 kg	1.00 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage




Wir Feldmänner fertigen nahezu alles für Sie auf Maß! Ob Stäbe, Zierteile, Handläufe oder Ihr eigenes Wappen. Einfach nachfragen – Wir machen das!









Artikel-Nr.	1273	1500	1501	1502	1503
Stab-Material	∅ 12 mm				
Beschaffenheit	gerillt	gerillt	gerillt	gerillt	gerillt
Länge	900 mm				
Gewicht	1.90 kg	1.10 kg	1.33 kg	2.40 kg	2.30 kg
Preis in CHF	auf Anfrage				




Artikel-Nr.	1504	1996	1997	1998	1999
Stab-Material	∅ 12 mm				
Beschaffenheit	gerillt	gehämmert	gehämmert	gehämmert	gehämmert
Länge	900 mm				
Gewicht	2.10 kg	2.20 kg	2.40 kg	2.35 kg	2.20 kg
Preis in CHF	auf Anfrage				



Artikel-Nr.	1600	1601	1602
Stab-Material	16 x 8 mm	16 x 8 mm	16 x 8 mm
Beschaffenheit	gerillt	gerillt	gerillt
Länge	900 mm	900 mm	900 mm
Gewicht	4.26 kg	3.20 kg	4.25 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage




Artikel-Nr.	1610	1611	1612	1613	1614
Stab-Material	16 x 8 mm				
Beschaffenheit	gehämmert	gehämmert	gehämmert	gehämmert	gehämmert
Länge	900 mm				
Gewicht	1.70 kg	1.50 kg	2.10 kg	1.65 kg	1.85 kg
Preis in CHF	auf Anfrage				



Artikel-Nr.	1615	1616	1617
Stab-Material	16 x 8 mm	16 x 8 mm	16 x 8 mm
Beschaffenheit	gehämmert	gehämmert	gehämmert
Länge	900 mm	900 mm	900 mm
Gewicht	1.80 kg	2.50 kg	2.35 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage


i Material warm gewalzt,
Enden von Hand eingerollt.

! ACHTUNG: Kugeln nicht im Lieferumfang enthalten!
 Stäbe mit M6-Gewinde. Passende Kugeln Ø 25 mm finden Sie auf Seite 142.





Artikel-Nr.	56100-ST	56101-ST	56102-ST	56103-ST	56104-ST	56148-ST
Stab-Material	Ø 12 mm					
Beschaffenheit	glatt	glatt	glatt	glatt	glatt	glatt
Länge	900 mm	1000 mm				
Gewicht	1.90 kg	2.45 kg	2.45 kg	1.20 kg	1.30 kg	1.50 kg
Preis in CHF	auf Anfrage					



ABVERKAUF




Artikel-Nr.	1080-20	1080-21	56141-ST	56141-ST-D
Stab-Material	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm
Beschaffenheit	glatt	glatt	glatt	glatt
Länge	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Gewicht	1.90 kg	2.30 kg	1.13 kg	1.45 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage




Artikel-Nr.	1850	1851	1852
Stab-Material	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm
Beschaffenheit	glatt	glatt	glatt
Länge	900 mm	900 mm	900 mm
Gewicht	2.28 kg	2.60 kg	2.24 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage




Artikel-Nr.	1361	1362	1364
Stab-Material	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm
Beschaffenheit	glatt	glatt	glatt
Länge	900 mm	900 mm	900 mm
Gewicht	1.80 kg	1.10 kg	1.80 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage




Artikel-Nr.	1700	1701	1701-G	1730	1731	1731-G
Stab-Material	∅ 12 mm					
Beschaffenheit	gehämmert	gehämmert	glatt	gehämmert	gehämmert	glatt
Länge	1000 mm					
Gewicht	1.64 kg	1.30 kg	1.30 kg	2.00 kg	1.60 kg	1.70 kg
Preis in CHF	auf Anfrage					




Artikel-Nr.	1745	1746	1702	1703	1704
Stab-Material	∅ 13 mm	∅ 13 mm	20 x 12 mm	20 x 12 mm	16 x 8 mm
Beschaffenheit	gehämmert	gehämmert	gehämmert	gehämmert	gerillt
Länge	1000 mm				
Gewicht	2.00 kg	2.00 kg	2.77 kg	2.15 kg	2.50 kg
Preis in CHF	auf Anfrage				



Artikel-Nr.	1705	1760	1712	1713	1713-G
Stab-Material	16 x 8 mm	16 x 8 mm	∅ 12 mm	∅ 12 mm	∅ 12 mm
Beschaffenheit	gerillt	gehämmert	gehämmert	gehämmert	glatt
Länge	1000 mm				
Gewicht	1.13 kg	2.70 kg	1.60 kg	1.30 kg	1.30 kg
Preis in CHF	auf Anfrage				



Artikel-Nr.	1761	1741	1731-KB	1731-KBG	1701-KB	1701-KBG
Stab-Material	16 x 8 mm	∅ 12 mm	∅ 12 mm	∅ 12 mm	∅ 12 mm	∅ 12 mm
Beschaffenheit	gehämmert	gehämmert	gehämmert	glatt	gehämmert	glatt
Länge	1000 mm					
Gewicht	0.95 kg	1.20 kg	1.30 kg	1.30 kg	1.30 kg	1.30 kg
Preis in CHF	auf Anfrage					



Artikel-Nr.	1720	1721	1725	1726	1710
Stab-Material	∅ 12 mm	∅ 12 mm	∅ 16 mm	∅ 20 mm	∅ 12 mm
Beschaffenheit	gehämmert	gehämmert	gehämmert	gehämmert	glatt
Länge	1500 mm				
Gewicht	2.21 kg	1.75 kg	3.42 kg	5.34 kg	1.90 kg
Preis in CHF	auf Anfrage				



Einige unserer schmiedeeisernen Produkte sind ebenfalls in Edelstahl erhältlich (z.B. Designstäbe, Kugeln, uvm.)! Außerdem fertigen wir nahezu alles auf Sondermaß. Fragen Sie an – Wir machen das!


Feldmann MODERN

MODERNE METALLGESTALTUNG  ab S.307




 **GRUBER DESIGN**[®]
Manufaktur für exklusive Metallprodukte






Zaunstab gerade, mit Kugel angeschmiedet, aus einem Stück | straight fence bar with sphere forged on

Artikel-Nr. article no.	Stab-Material rod-material	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
1304-IT	Ø 12 mm	1200 mm	1.10 kg	auf Anfrage
1306-IT	Ø 12 mm	1000 mm	0.95 kg	auf Anfrage
1305-IT	Ø 12 mm	600 mm	0.60 kg	auf Anfrage




Zaunstab gerade, mit Kugel angeschmiedet, aus einem Stück | straight fence bar with sphere forged on

Artikel-Nr. article no.	Stab-Material rod-material	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
1307-IT	Ø 12 mm	1000 mm	1.16 kg	auf Anfrage
1308-IT	Ø 12 mm	1200 mm	1.39 kg	auf Anfrage




Zaunstab konisch zulaufend, mit dickem Hals, Kugel angeschmiedet | tapering fence bar with sphere forged on

Artikel-Nr. article no.	Stab-Material rod-material	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
1821-120	Ø 12 mm	1200 mm	1.05 kg	auf Anfrage
1821	Ø 12 mm	1020 mm	0.95 kg	auf Anfrage
1820	Ø 12 mm	520 mm	0.50 kg	auf Anfrage



Zaunstab konisch zulaufend, mit dünnem Hals, Kugel angeschmiedet | tapering fence bar with sphere forged on

Artikel-Nr. article no.	Stab-Material rod-material	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
1826	Ø 12 mm	1200 mm	1.10 kg	auf Anfrage
1825	Ø 12 mm	1020 mm	0.95 kg	auf Anfrage
1824	Ø 12 mm	520 mm	0.65 kg	auf Anfrage



Zaunstab konisch zulaufend, quadratisch, Kugel angeschmiedet | tapering square fence bar with sphere forged on

Artikel-Nr. article no.	Stab-Material rod-material	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
118-C-33	∅ 12 mm	1200 mm	1.30 kg	auf Anfrage
1827	∅ 12 mm	1000 mm	1.10 kg	auf Anfrage




Zaunstab gerade, quadratisch, Kopf gestaut, aus einem Stück | straight fence bar, square, head swaged

Artikel-Nr. article no.	Stab-Material rod-material	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
18560	∅ 12 mm	1200 mm	1.10 kg	auf Anfrage
18561	∅ 12 mm	1000 mm	1.00 kg	auf Anfrage




Zaunstab gerade, Kopf gestaut, aus einem Stück | straight fence bar, head swaged

Artikel-Nr. article no.	Stab-Material rod-material	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
18550	∅ 12 mm	1200 mm	1.10 kg	auf Anfrage
18551	∅ 12 mm	1000 mm	1.10 kg	auf Anfrage




Zaunstab gerade, oben mit Zaunspitze, aus einem Stück | straight fence bar, with fence tip on top

Artikel-Nr. article no.	Stab-Material rod-material	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
18515	∅ 12 mm	1000 mm	1.06 kg	auf Anfrage
18516	∅ 12 mm	1200 mm	1.06 kg	auf Anfrage
18517	∅ 14 mm	1200 mm	1.38 kg	auf Anfrage




Zaunstab gerade, oben mit Zaunspitze, aus einem Stück | straight square fence bar, with fence tip on top

Artikel-Nr. article no.	Stab-Material rod-material	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
18518	∅ 12 mm	1200 mm	1.30 kg	auf Anfrage
18519	∅ 14 mm	1200 mm	1.70 kg	auf Anfrage
18523	∅ 12 mm	1000 mm	1.00 kg	auf Anfrage




Zaunstab | bar

Artikel-Nr. article no.	Stab-Material rod-material	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
18575	∅ 12 mm	1000 mm	0.85 kg	auf Anfrage
18570	∅ 12 mm	1000 mm	0.07 kg	auf Anfrage



Zaunstab gerade, quadratisch, pyramidenförmig | straight square pyramidal fence bar

Artikel-Nr. article no.	Stab-Material rod-material	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
18514	Ø 12 mm	950 mm	1.05 kg	auf Anfrage




Zaunstab gerade, oben mit Zaunspitze, aus einem Stück | straight fence bar, with fence tip on top

Artikel-Nr. article no.	Stab-Material rod-material	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
18520	Ø 12 mm	1200 mm	1.05 kg	auf Anfrage
18521	Ø 12 mm	1000 mm	1.05 kg	auf Anfrage




Zaunspitze Ansatz | fence tip

Artikel-Nr. article no.	Stab-Material rod-material	Höhe height	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
124-1	Ø 12 mm	125 mm	0.15 kg	0.90




Zaunstab gerade, quadratisch, mit Zierspitze | straight square fence bar, with decorative tip

Artikel-Nr. article no.	Stab-Material rod-material	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
18565	Ø 12 mm	1200 mm	1.40 kg	auf Anfrage
18566	Ø 12 mm	1000 mm	1.10 kg	auf Anfrage




Zaunstab konisch zulaufend, oben mit Knopf eckig | tapering fence bar with angular stud on top

Artikel-Nr. article no.	Stab-Material rod-material	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
1442-140	Ø 12 mm	1400 mm	1.40 kg	auf Anfrage
1442-120	Ø 12 mm	1200 mm	1.15 kg	auf Anfrage
1442	Ø 12 mm	1020 mm	0.90 kg	auf Anfrage
1441	Ø 12 mm	500 mm	0.45 kg	auf Anfrage
1440	Ø 12 mm	120 mm	0.10 kg	auf Anfrage




Zaunstab konisch zulaufend, oben mit Zierscheibe |
tapering fence bar with decorative plate on top

Artikel-Nr. article no.	Stab-Material rod-material	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
1692	Ø 12 mm	1050 mm	0.95 kg	auf Anfrage
1693	Ø 12 mm	690 mm	0.60 kg	auf Anfrage




Zaunstab konisch zulaufend, oben mit Zaunspitze |
tapering fence bar, with fence tip on top, in one piece

Artikel-Nr. article no.	Stab-Material rod-material	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
1694	Ø 12 mm	1060 mm	0.95 kg	auf Anfrage
1695	Ø 12 mm	700 mm	0.60 kg	auf Anfrage



**Zaunstab konisch zulaufend, oben mit Knopf
halbrund |** tapering fence bar with semicircular stud on top

Artikel-Nr. article no.	Stab-Material rod-material	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
1647-110	Ø 12 mm	1100 mm	1.00 kg	auf Anfrage
1647	Ø 12 mm	840 mm	0.77 kg	auf Anfrage
1696	Ø 12 mm	400 mm	0.40 kg	auf Anfrage



Zaunstab konisch zulaufend, oben mit Scheibe |
tapering fence bar with plate on top

Artikel-Nr. article no.	Stab-Material rod-material	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
1445	Ø 12 mm	1035 mm	0.90 kg	auf Anfrage
1444	Ø 12 mm	535 mm	0.45 kg	auf Anfrage
1443	Ø 12 mm	135 mm	0.10 kg	auf Anfrage



Stäbe auch in Sonderlängen
lieferbar!



HOLZARTEN



Ahorn
(amerikanisch)



Ahorn
(europäisch)



Birke



Buche
(gedämpft)



Buche
(ungedämpft)



Eiche*
(für den Außenbereich)



Erle



Esche



Fichte



Kambala*
(für den Außenbereich)



Kiefer



Kirschbaum
(europäisch)



Lärche
(sibirisch)



Nussbaum
(amerikanisch)



Sapeli*
(für den Außenbereich)



Thermo-Esche*
(für den Außenbereich)

* Holzart für den Außenbereich geeignet, jedoch nur mit spezieller Außenschutzlasur (Bitte bei Anfrage/Bestellung angeben, wenn Sie Ihren Holzhandlauf im Außenbereich verwenden möchten).

Besonderheit bei Eiche: Abfärbungen durch die Auswaschung von Holzinhaltstoffen können zu Verfärbungen der Unterkonstruktion führen.

HOLZHANDLÄUFE

Holzhandläufe von Feldmann für Innen und Außen begeistern vor allem durch eine angenehme, warme Haptik. Als natürlicher Werkstoff ist jedes Stück Holz ein Unikat mit seinen eigenen Reizen. Besonders elegant wirkt eine


Holzhandlaufstange in Kombination mit Handlaufhaltern und weiteren Komponenten aus Edelstahl. Diese Kombination vermittelt ein hochwertiges Erscheinungsbild und erzeugt zugleich eine wohnliche Atmosphäre.

OBERFLÄCHEN:

Oberflächenarten	Beschreibung	DIN-Normen
Roh / Geschliffen	<ul style="list-style-type: none"> Das pure Holz. Das Holz wird gehobelt und geschliffen, nach der Endfertigung jedoch nicht mit Lack, Öl/Wachs, Lasur behandelt. Unbehandeltes Holz ist pflegeintensiver als durch Behandlung geschütztes Holz. 	
Farblos lackiert	<ul style="list-style-type: none"> Wirkt als hochwertige Schutzschicht Standard: seidenglänzend 	<ul style="list-style-type: none"> DIN 4102-B1 - Brandschutz DIN 53160 - Speichel- & Schweißechtheit DIN 68861 - chem. Beanspruchung
Farbig lackiert	<ul style="list-style-type: none"> Varianten: Struktur sichtbar oder deckend Alle RAL-Farben möglich 	<ul style="list-style-type: none"> DIN 4102-B1 - Brandschutz DIN 53160 - Speichel- & Schweißechtheit DIN 68861 - chem. Beanspruchung
Geölt	<ul style="list-style-type: none"> Matter Gesamteindruck Verstärkt Holzstruktur Holz saugt Öl auf Verwendung vor allem bei offenporigen Hölzern 	<ul style="list-style-type: none"> DIN 4102-B2 - Brandschutz DIN 53160 - Speichel- & Schweißechtheit DIN 68861 - chem. Beanspruchung
Geölt mit UV-Schutz	<ul style="list-style-type: none"> Intensiv mit UV-Licht bestrahlt, sodass das gehärtete Öl zu einem Schutzfilm wird Im Außenbereich: Pilzschutz (unempfindlicher gegenüber Feuchtigkeit und Schmutz) Bleibt atmungsaktiv 	<ul style="list-style-type: none"> DIN 4102-B2 - Brandschutz DIN 53160 - Speichel- & Schweißechtheit DIN 68861 - chem. Beanspruchung
Holzlasur mit 2-Phasen-UV-Schutz	<ul style="list-style-type: none"> Durchscheinend, zieht tiefer ins Holz, offenporig Seidenglänzend Klassische Beschichtung für den Außenbereich Fertigfarbtöne oder farblos 	
Beizen	<ul style="list-style-type: none"> Betonung bzw. Verstärkung des natürlichen Farbtons Änderung des Farbtons Betonung von Kontrasten in der Holzmaserung Muss anschließend überlackiert werden 	

HANDLAUFLÄNGE:

- bis 4 m (evtl. geschliffet)



MÖGLICHE FORMEN:

■ Rund (Ø):

Ø 12 / Ø 15 / Ø 20 / Ø 23 / Ø 24 / Ø 25 / Ø 26 / Ø 28 /
Ø 30 / Ø 35 / Ø 40 / Ø 42.4 / Ø 45 / Ø 48.3 / Ø 50 /
Ø 55 / Ø 60 mm


■ Eckig (B x H):

40 x 40 / 40 x 50 / 40 x 60 / 50 x 30 / 50 x 50 mm
(Längskanten Fase 3 x 3 mm oder Rundung 3 mm)

■ Oval (B x H):

50 x 30 / 60 x 40 / 80 x 40 mm

ABPLATTUNG / NUT:




Abplattung

Nut

T-Nut

HANDLAUFVERBINDUNGEN:




Gehrungsverbindung




Wir fertigen individuelle Holzhandläufe ganz nach Ihren Wünschen!
Fragen Sie bequem per Mail oder Telefon an - wir beraten Sie gerne.


MÖGLICHE HANDLAUFENDEN:




keine Endenbearbeitung




Fixlängenzuschnitt




Dübelbohrung




Kantenbruch




Fase für V-Fuge




Fase




Abrundung




Halbkugel



Linse



Zapfen



Kugelendkappe


IHRE ANSPRECHPARTNER:



Inge Leykauf
Vertriebsinnendienst, Export
09101 / 49 77-132
i.leykauf@feldmann.de




Lisa Brändlein
Vertriebsinnendienst
09101 / 49 77-126
l.braendlein@feldmann.de



Holzhandlauf

Buche gedämpft; geschliffen und lackiert

Artikel-Nr.	Handlauf [in mm]	Länge [in m]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
H-BU42-1000	Ø 42	1	HOLZ	20.90
H-BU42-1500	Ø 42	1.5	HOLZ	29.90
H-BU42-2000	Ø 42	2	HOLZ	39.90
H-BU42-2500	Ø 42	2.5	HOLZ	51.90
H-BU42-3000	Ø 42	3	HOLZ	60.90




Bogen 45°, für Holzhandlauf

Buche gedämpft; geschliffen und lackiert

Artikel-Nr.	Handlauf [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
H-BU42-45	Ø 42	HOLZ	17.65

■ inkl. Dübelbohrung und Dübel




Bogen 90°, für Holzhandlauf

Buche gedämpft; geschliffen und lackiert

Artikel-Nr.	Handlauf [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
H-BU42-90	Ø 42	HOLZ	17.65

■ inkl. Dübelbohrung und Dübel




Endstück 90°, für Holzhandlauf

Buche gedämpft; geschliffen und lackiert

Artikel-Nr.	Handlauf [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
H-BU42-90-END	Ø 42	HOLZ	17.65

■ inkl. Dübelbohrung und Dübel




Endstück halbrund, für Holzhandlauf

Buche gedämpft; geschliffen und lackiert

Artikel-Nr.	Handlauf [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
H-BU42-EH	Ø 42	HOLZ	5.70

■ inkl. Dübelbohrung und Dübel




Verbinder gerade, für Holzhandlauf

geschliffen K240

Artikel-Nr.	Handlauf [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
50601-240	Ø 42	V2A	9.90

■ inkl. 2x Adapter




Verbinder mit Gelenk, für Holzhandlauf

geschliffen K240

Artikel-Nr.	Handlauf [in mm]	★	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
50604-240	Ø 42	0 – 90°	V2A	25.20

■ inkl. 2x Adapter




Bogen 90°, für Holzhandlauf

geschliffen K240

Artikel-Nr.	Handlauf [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
50602-240	Ø 42	V2A	16.40

■ inkl. 2x Adapter




Endstück 90°, für Holzhandlauf

geschliffen K240

Artikel-Nr.	Handlauf [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
50603-240	Ø 42	V2A	16.40

■ inkl. 1x Adapter





Endkappe gewölbt, für Holzhandlauf

geschliffen K240

Artikel-Nr.	Handlauf [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
50600-240	Ø 42	V2A	7.50


■ inkl. 1x Adapter



Bohrlehre für Holzhandlauf

Oberfläche blau lackiert


Artikel-Nr.	Handlauf [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
50606-240	Ø 42	V2A	5.45



Adapter für Holzhandlauf

zum Bohren des Handlaufs und zur Befestigung von Edelstahlverbindern

Artikel-Nr.	Handlauf [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
50605-240	Ø 42	V2A	3.70




Spanplattenschraube mit Kreuzschlitz

einzel, ISO 88096

Artikel-Nr.	Abmessung [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
58358-240-50	4 x 50	V2A	0.13

- Zum Befestigen des Adapters der Edelstahlverbinder für Holzhandläufe.




Holzspiralbohrer

Vorschneiderartig wirkende Schneiden, rechtslaufend

Artikel-Nr.	Abmessung [in mm]	Spirallänge [in mm]	Preis in CHF pro Stück
50607-240	Ø 3 x 60	30	2.65

- Für Balken, beschichtete Spanplatten, furniertes Holz, Hartholz, Spanplatten, Sperrholz und Weichholz, weiterhin einsetzbar für Schalbretter und Stirnholz.




Flachkopf-Holzschraube mit Torx-Antrieb T20

einzel

Artikel-Nr.	Abmessung [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
58391-240-30	5 x 30	V2A	0.18

- Zum Befestigen des Holzhandlaufes auf Handlaufanschlussplatten mit Bohrung Ø 6.5 mm (z.B. 60182-240)



Senkkopf-Holzschraube mit Torx-Antrieb T30


einzel

Artikel-Nr.	Abmessung [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
58354-240-30	5 x 30	V2A	0.16


- Zum Befestigen des Holzhandlaufes auf Handlaufanschlussplatten mit gesenkter Bohrung Ø 6.5 mm (z.B. 60182-240-G)




1. SCHRITT: Bohrlehre (50606-240) auf den Holzhandlauf setzen und den Adapter (50605-240) in die Bohrlehre schieben.



2. SCHRITT: Vorbohren des Holzhandlaufes mittels Holzspiralbohrer (50607-240).



3. SCHRITT: Adapter mit der Holzschraube (58358-240-50) befestigen.




4. SCHRITT: Die Bohrlehre kann entfernt werden.



5. SCHRITT: Auftragen eines Metallklebers (z.B. 7080-K) auf den Adapter.



6. SCHRITT: Endcappe aufsetzen und Metallkleber aushärten lassen.



Holzhandlauf-Musterkoffer


Produktübersicht für die Verkaufsberatung

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis in CHF pro Koffer
9999-HMK1	Musterkoffer	279.90

INHALT DES KOFFERS:

- Je ein Muster (Ø 42 mm) in folgenden Holzarten:
Buche gedämpft / Eiche / Ahorn europäisch / Ahorn amerikanisch / Sapeli Mahagoni / Esche / Thermo-Esche / Kirschbaum / Nussbaum / Kiefer / Fichte / Birke / Kambala / Lärche / Erle
- 1x 90° Bogen in Buche gedämpft Ø 42 mm
- 1x 90° Bogen als Endstück in Buche gedämpft Ø 42 mm
- 1x 45° Bogen in Buche gedämpft Ø 42 mm
- 1x Endkappe in Buche gedämpft Ø 42 mm
- 1x Edelstahlhandlauf montagefertig
- 1x Edelstahl Handlaufhalter mit Außengewinde
- 1x Edelstahl Handlaufhalter mit Anschlussplatte für Rohr Ø 42.4 mm
- 1x Edelstahl Verbinder mit Gelenk für Holzhandlauf
- 1x Edelstahl Endkappe für Holzhandlauf Ø 42 mm
- 2x Edelstahl Adapter für Holzhandlauf Ø 42 mm
- 1x Bohrlehre für Holzhandlauf
- 1x Edelstahl Verbinder für Holzhandlauf
- 1x Edelstahl Rundbogen 90° für Holzhandlauf





RAIPOLEN


Kunststoffhandläufe



ACHTUNG: Abnahme erfolgt ausschließlich pro Rolle (je 25 m)!

ÜBERSICHT DER HANDLAUF-PROFILE

- **Langjährig bewährte Spitzenqualität**
aus deutscher Fertigung
- **Höchste Ansprüche in Maß- und Formhaltigkeit**
durch modernste Fertigungstechnologie
- **Gesundheitlich unbedenklich**
und schwermetallfrei
- **Extrem langlebig**
durch hochwertige, modernste Rohstoffe
- **Leichte und sichere Verarbeitung**
auch in schwierigen Bereichen
(enge Radien/Anschlusskrümmungen)
durch bestes Klemmverhalten




ÜBERSICHT DER LIEFERBAREN FARBEN



ACHTUNG: Toleranzbedingt kann es zu leichten Farbabweichungen im Druck kommen!



Schwarz
Nr. 001



Anthrazitgrau
Nr. 002



Telegrau
Nr. 003



Verkehrsgrau
Nr. 004



Reinorange
Nr. 005



Elfenbein
Nr. 007



Signalweiß
Nr. 008



Graubeige
Nr. 010



Weißaluminium
Nr. 011



Weinrot
Nr. 012



Lichtblau
Nr. 013




Perlweiß
Nr. 018



Graualuminium
Nr. 019




Gold
Nr. 020



Blaugrün
Nr. 021



Sonnengelb
Nr. 023



Saphirblau
Nr. 025




Marsrot
Nr. 027



Tiefbraun
Nr. 028



Sandbeige
Nr. 030



Graubraun
Nr. 031



Stratos Anthrazit
Nr. 502



Enzianblau
Nr. 509



Stratos Gelb
Nr. 514



Stratos Orange
Nr. 515



Stratos Grün
Nr. 517



Kupfer
Nr. 519

Kunststoffhandlauf F 308 (für 30 x 8 mm) |

plastic handrail F 308 (for 30 x 8 mm)




Artikel-Nr. article no.	für Flacheisen for flat bar	Farbe colour	Verpackungseinheit packaging unit	Lagerware stock item	Preis p.m. in CHF price p.m. in CHF
F308-001	30 x 8 mm	Schwarz Nr. 001	25 m Rolle	✓	7.50
F308-004	30 x 8 mm	Verkehrsgrau Nr. 004	25 m Rolle	✓	7.50
F308-008	30 x 8 mm	Signalweiß Nr. 008	25 m Rolle	✗	8.90
F308-011	30 x 8 mm	Weißaluminium Nr. 011	25 m Rolle	✗	12.90
F308-020	30 x 8 mm	Gold Nr. 020	25 m Rolle	✓	9.90

RAIPOLEN KUNSTSTOFFHANDLÄUFE: TYP F 358

Kunststoffhandlauf F 358 (für 35 x 8 mm) |

plastic handrail F 308 (for 30 x 8 mm)



Artikel-Nr. article no.	für Flacheisen for flat bar	Farbe colour	Verpackungseinheit packaging unit	Lagerware stock item	Preis p.m. in CHF price p.m. in CHF
F358-001	35 x 8 mm	Schwarz Nr. 001	25 m Rolle	✓	12.50
F358-002	35 x 8 mm	Anthrazitgrau Nr. 002	25 m Rolle	✓	12.50
F358-004	35 x 8 mm	Verkehrsgrau Nr. 004	25 m Rolle	✗	12.50
F358-019	35 x 8 mm	Graualuminium Nr. 019	25 m Rolle	✗	14.90
F358-020	35 x 8 mm	Gold Nr. 020	25 m Rolle	✓	13.90

RAIPOLEN KUNSTSTOFFHANDLÄUFE: TYP F 408

STANDARDHANDLAUF



Kunststoffhandlauf F 408 (für 40 x 8 mm) |

plastic handrail F 408 (for 40 x 8 mm)

Artikel-Nr. article no.	für Flacheisen for flat bar	Farbe colour	Verpackungseinheit packaging unit	Lagerware stock item	Preis p.m. in CHF price p.m. in CHF
F408-001	40 x 8 mm	Schwarz Nr. 001	25 m Rolle	✓	7.50
F408-002	40 x 8 mm	Anthrazitgrau Nr. 002	25 m Rolle	✓	7.50
F408-003	40 x 8 mm	Telegrau Nr. 003	25 m Rolle	✓	7.90
F408-004	40 x 8 mm	Verkehrsgrau Nr. 004	25 m Rolle	✓	7.50
F408-005	40 x 8 mm	Reinorange Nr. 005	25 m Rolle	✗	10.50
F408-007	40 x 8 mm	Elfenbein Nr. 007	25 m Rolle	✗	8.50
F408-008	40 x 8 mm	Signalweiß Nr. 008	25 m Rolle	✓	9.90
F408-010	40 x 8 mm	Graubeige Nr. 010	25 m Rolle	✗	8.50
F408-011	40 x 8 mm	Weißaluminium Nr. 011	25 m Rolle	✓	12.90
F408-012	40 x 8 mm	Weinrot Nr. 012	25 m Rolle	✗	9.90
F408-013	40 x 8 mm	Lichtblau Nr. 013	25 m Rolle	✗	8.50
F408-018	40 x 8 mm	Perlweiß Nr. 018	25 m Rolle	✗	8.50
F408-019	40 x 8 mm	Graualuminium Nr. 019	25 m Rolle	✗	12.90
F408-020	40 x 8 mm	Gold Nr. 020	25 m Rolle	✓	9.90
F408-021	40 x 8 mm	Blaugrün Nr. 021	25 m Rolle	✗	10.50
F408-023	40 x 8 mm	Sonnengelb Nr. 023	25 m Rolle	✗	10.50
F408-025	40 x 8 mm	Saphirblau Nr. 025	25 m Rolle	✗	10.50
F408-027	40 x 8 mm	Marsrot Nr. 027	25 m Rolle	✓	10.50
F408-028	40 x 8 mm	Tiefbraun Nr. 028	25 m Rolle	✓	8.50
F408-030	40 x 8 mm	Sandbeige Nr. 030	25 m Rolle	✗	8.50
F408-031	40 x 8 mm	Graubraun Nr. 031	25 m Rolle	✗	8.50
F408-502	40 x 8 mm	Stratos Anthrazit Nr. 502	25 m Rolle	✗	13.90
F408-509	40 x 8 mm	Enzianblau Nr. 509	25 m Rolle	✗	10.50
F408-514	40 x 8 mm	Stratos Gelb Nr. 514	25 m Rolle	✗	13.90
F408-515	40 x 8 mm	Stratos Orange Nr. 515	25 m Rolle	✗	13.90
F408-517	40 x 8 mm	Stratos Grün Nr. 517	25 m Rolle	✓	13.90
F408-519	40 x 8 mm	Kupfer Nr. 519	25 m Rolle	✓	12.90

RAIPOLEN KUNSTSTOFFHANDLÄUFE: TYP C 408

NEU: CONTURLINE



Kunststoffhandlauf C 408 (für 40 x 8 mm) |

plastic handrail C 508 (for 40 x 8 mm)

Artikel-Nr. article no.	für Flacheisen for flat bar	Farbe colour	Verpackungseinheit packaging unit	Lagerware stock item	Preis p.m. in CHF price p.m. in CHF
C408-001	40 x 8 mm	Schwarz Nr. 001	25 m Rolle	✓	9.90
C408-002	40 x 8 mm	Anthrazitgrau Nr. 002	25 m Rolle	✓	10.50
F408-003	40 x 8 mm	Telegrau Nr. 003	25 m Rolle	✓	10.50
C408-004	40 x 8 mm	Telegrau Nr. 003	25 m Rolle	✓	9.90
C408-008	40 x 8 mm	Signalweiß Nr. 008	25 m Rolle	✓	13.90
C408-019	40 x 8 mm	Graualuminium Nr. 019	25 m Rolle	✓	17.50
C408-020	40 x 8 mm	Gold Nr. 020	25 m Rolle	✓	13.90
C408-028	40 x 8 mm	Tiefbraun Nr. 028	25 m Rolle	✓	11.90




Kunststoffhandlauf R 40 (für 40 x 8 mm) |
 plastic handrail C 508 (for 040 x 8 mm)

Artikel-Nr. article no.	für Flacheisen for flat bar	Farbe colour	Verpackungseinheit packaging unit	Lagerware stock item	Preis p.m. in CHF price p.m. in CHF
R40-001	25 x 15 mm	Schwarz Nr. 001	25 m Rolle	✓	21.50
R40-004	25 x 15 mm	Verkehrsgrau Nr. 004	25 m Rolle	✓	21.50
R40-008	25 x 15 mm	Signalweiß Nr. 008	25 m Rolle	✓	27.90
R40-019	25 x 15 mm	Graualuminium Nr. 019	25 m Rolle	✓	33.90



Kunststoffhandlauf R 55 (für 40 x 8 mm) |
 plastic handrail R 55 (for 40 x 8 mm)

Artikel-Nr. article no.	für Flacheisen for flat bar	Außenmaß outer sizes	Farbe colour	Verpackungseinheit packaging unit	Lagerware stock item	Preis p.m. in CHF price p.m. in CHF
R55-001	35 x 8 mm	Ø 55 mm	Schwarz Nr. 001	25 m Rolle	✗	28.90
R55-004	35 x 8 mm	Ø 55 mm	Verkehrsgrau Nr. 004	25 m Rolle	✗	28.90
R55-019	35 x 8 mm	Ø 55 mm	Graualuminium Nr. 019	25 m Rolle	✗	42.90



Kunststoffhandlauf F 508 (für 50 x 8 mm) |
 plastic handrail F 508 (for 50 x 8 mm)

Artikel-Nr. article no.	für Flacheisen for flat bar	Farbe colour	Verpackungseinheit packaging unit	Lagerware stock item	Preis p.m. in CHF price p.m. in CHF
F508-001	50 x 8 mm	Schwarz Nr. 001	25 m Rolle	✓	11.50
F508-002	50 x 8 mm	Anthrazitgrau Nr. 002	25 m Rolle	✗	11.90
F508-003	50 x 8 mm	Telegrau Nr. 003	25 m Rolle	✗	11.90
F508-004	50 x 8 mm	Verkehrsgrau Nr. 004	25 m Rolle	✗	11.90
F508-008	50 x 8 mm	Signalweiß Nr. 008	25 m Rolle	✗	14.90
F508-011	50 x 8 mm	Weißaluminium Nr. 011	25 m Rolle	✗	18.90
F508-020	50 x 8 mm	Gold Nr. 020	25 m Rolle	✓	13.90

Endkappen für Kunststoffhandlauf 40 x 8 mm |

end caps for plastic handrail 40 x 8 mm



Endkappen
für Handlauf

40 x 8 mm

Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Maße <i>sizes</i>	passend zu <i>suitable for</i>	Farbe <i>colour</i>	Lagerware <i>stock item</i>	Preis p. Stück in CHF <i>price p. piece in CHF</i>
EK-F408-001	40 x 8 mm	TYP F 408	Schwarz Nr. 001	✓	7.50
EK-F408-002	40 x 8 mm	TYP F 408	Anthrazitgrau Nr. 002	✓	7.50
EK-F408-003	40 x 8 mm	TYP F 408	Telegrau Nr. 003	✓	7.90
EK-F408-004	40 x 8 mm	TYP F 408	Verkehrsgrau Nr. 004	✓	7.50
EK-F408-005	40 x 8 mm	TYP F 408	Reinorange Nr. 005	✗	10.50
EK-F408-007	40 x 8 mm	TYP F 408	Elfenbein Nr. 007	✗	8.50
EK-F408-008	40 x 8 mm	TYP F 408	Signalweiß Nr. 008	✓	9.90
EK-F408-010	40 x 8 mm	TYP F 408	Graubeige Nr. 010	✗	8.50
EK-F408-011	40 x 8 mm	TYP F 408	Weißaluminium Nr. 011	✓	12.90
EK-F408-012	40 x 8 mm	TYP F 408	Weinrot Nr. 012	✗	9.90
EK-F408-013	40 x 8 mm	TYP F 408	Lichtblau Nr. 013	✗	8.50
EK-F408-018	40 x 8 mm	TYP F 408	Perlweiß Nr. 018	✗	8.50
EK-F408-019	40 x 8 mm	TYP F 408	Graualuminium Nr. 019	✗	12.90
EK-F408-020	40 x 8 mm	TYP F 408	Gold Nr. 020	✓	9.90
EK-F408-021	40 x 8 mm	TYP F 408	Blaugrün Nr. 021	✗	10.50
EK-F408-023	40 x 8 mm	TYP F 408	Sonnengelb Nr. 023	✗	10.50
EK-F408-025	40 x 8 mm	TYP F 408	Saphirblau Nr. 025	✗	10.50
EK-F408-027	40 x 8 mm	TYP F 408	Marsrot Nr. 027	✓	10.50
EK-F408-028	40 x 8 mm	TYP F 408	Tiefbraun Nr. 028	✓	8.50
EK-F408-030	40 x 8 mm	TYP F 408	Sandbeige Nr. 030	✗	8.50
EK-F408-031	40 x 8 mm	TYP F 408	Graubraun Nr. 031	✗	8.50
EK-F408-502	40 x 8 mm	TYP F 408	Stratos Anthrazit Nr. 502	✗	13.90
EK-F408-509	40 x 8 mm	TYP F 408	Enzianblau Nr. 509	✗	10.50
EK-F408-514	40 x 8 mm	TYP F 408	Stratos Gelb Nr. 514	✗	13.90
EK-F408-515	40 x 8 mm	TYP F 408	Stratos Orange Nr. 515	✗	13.90
EK-F408-517	40 x 8 mm	TYP F 408	Stratos Grün Nr. 517	✓	13.90
EK-F408-519	40 x 8 mm	TYP F 408	Kupfer Nr. 519	✓	12.90

RAIPOLEN KUNSTSTOFFHANDLÄUFE: ENDKAPPEN FÜR TYP C 408

Endkappen für Kunststoffhandlauf 40 x 8 mm |

end caps for plastic handrail 40 x 8 mm

Endkappen
für Handlauf

40 x 8 mm

Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Maße <i>sizes</i>	passend zu <i>suitable for</i>	Farbe <i>colour</i>	Lagerware <i>stock item</i>	Preis p. Stück in CHF <i>price p. piece in CHF</i>
EK-C408-001	40 x 8 mm	TYP F 408	Schwarz Nr. 001	✓	7.50
EK-C408-002	40 x 8 mm	TYP F 408	Anthrazitgrau Nr. 002	✓	7.50
EK-C408-003	40 x 8 mm	TYP F 408	Telegrau Nr. 003	✓	7.50
EK-C408-004	40 x 8 mm	TYP F 408	Verkehrsgrau Nr. 004	✓	7.50
EK-C408-008	40 x 8 mm	TYP F 408	Signalweiß Nr. 008	✓	7.50
EK-C408-019	40 x 8 mm	TYP F 408	Graualuminium Nr. 019	✓	7.50
EK-C408-020	40 x 8 mm	TYP F 408	Gold Nr. 020	✓	7.50
EK-C408-028	40 x 8 mm	TYP F 408	Tiefbraun Nr. 028	✓	7.50



Zubehör |

accessoires

Artikel-Nr. article no.	Bezeichnung description	Preis in CHF price in CHF
RP-01	1 Fixierband	Preis pro Stück 27.50
RP-02	2 Reinigungs- & Pflegepolitur	Preis pro Stück 27.50
RP-03	3 200 g Kleber für Kunststoff-Handläufe	Preis pro Stück 14.50
RP-04	4 Heißluftgebläse	Preis pro Stück 1264.90
RP-05	5 Plastik-Schweißbeil mit Beschichtung	Preis pro Stück 239.90
RP-06	6 Plastik-Schweißbeil ohne Beschichtung	Preis pro Stück 172.90
RP-07	7 Handlaufscherer - Amboss ohne Anschlag	Preis pro Stück 88.50



Verleih Set |

rental set

Artikel-Nr. article no.	Bezeichnung description	Preis in CHF price in CHF
VERLEIH-KSH	Heißluftgebläse & Plastik-Schweißbeil mit Beschichtung	Leihgebühr pro Tag 40.00

RAIPOLEN KUNSTSTOFFHANDLÄUFE: FLACHBÄNDER ALS PROFILABSCHLUSS

Flachbänder FB 600 (als Profilaabschluss) |

flat strips FB 600 (for profile closures)



Artikel-Nr. article no.	für Handlauf for handrail	Breite x Länge width x length	Farbe colour	Lagerware stock item	
FB600-001	F 308, F 358, F 508, R 40, R 55	60 x 750 mm	Schwarz Nr. 001	✓	28.90
FB600-002	F 308, F 358, F 508, R 40, R 55	60 x 750 mm	Anthrazitgrau Nr. 002	✓	28.90
FB600-003	F 308, F 358, F 508, R 40, R 55	60 x 750 mm	Telegrau Nr. 003	✓	28.90
FB600-004	F 308, F 358, F 508, R 40, R 55	60 x 750 mm	Verkehrsgrau Nr. 004	✓	28.90
FB600-005	F 308, F 358, F 508, R 40, R 55	60 x 750 mm	Reinorange	✓	28.90
FB600-008	F 308, F 358, F 508, R 40, R 55	60 x 750 mm	Signalweiß Nr. 008	✓	28.90
FB600-011	F 308, F 358, F 508, R 40, R 55	60 x 750 mm	Weißaluminium Nr. 011	✓	28.90
FB600-012	F 308, F 358, F 508, R 40, R 55	60 x 750 mm	Weinrot	✓	28.90
FB600-018	F 308, F 358, F 508, R 40, R 55	60 x 750 mm	Perlweiß	✓	28.90
FB600-019	F 308, F 358, F 508, R 40, R 55	60 x 750 mm	Graualuminium	✓	28.90
FB600-020	F 308, F 358, F 508, R 40, R 55	60 x 750 mm	Gold Nr. 020	✓	28.90
FB600-021	F 308, F 358, F 508, R 40, R 55	60 x 750 mm	Blaugrün	✓	28.90
FB600-023	F 308, F 358, F 508, R 40, R 55	60 x 750 mm	Sonnengelb	✓	28.90
FB600-025	F 308, F 358, F 508, R 40, R 55	60 x 750 mm	Saphireblau	✓	28.90
FB600-027	F 308, F 358, F 508, R 40, R 55	60 x 750 mm	Marsrot	✓	28.90
FB600-028	F 308, F 358, F 508, R 40, R 55	60 x 750 mm	Tiefbraun	✓	28.90




Eine detaillierte Montageanleitung finden Sie auf unserer Website www.feldmann-gmbh.com. Diese Farben passen genau zu den Standardfarben der Profile F 308, F 358, F 508, R 40 und R 55. Mit einem Flachband können je nach Profil 16 (R 55) bis 50 (F 308) Endkappen gefertigt werden.



Flacheisen, Kanten gehämmert | flat bar, edges hammered

Artikel-Nr. article no.	Material material	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
2201	20 x 8 mm	3000 mm	3.90 kg	auf Anfrage
2200	25 x 8 mm	3000 mm	5.25 kg	auf Anfrage
2006-30	30 x 6 mm	3000 mm	4.20 kg	auf Anfrage
2300	30 x 8 mm	3000 mm	5.70 kg	auf Anfrage
2006	40 x 8 mm	3000 mm	7.20 kg	auf Anfrage
2006-6	40 x 8 mm	6000 mm	14.40 kg	auf Anfrage
2006-50-5	50 x 5 mm	3000 mm	7.20 kg	auf Anfrage
2006-50	50 x 10 mm	3000 mm	11.90 kg	auf Anfrage
8054-4	60 x 8 mm	3000 mm	11.30 kg	auf Anfrage



Flacheisen 2x gerillt, Kanten gehämmert |

flat bar, 2 grooves, edges hammered

Artikel-Nr. article no.	Material material	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
2001	40 x 8 mm	3000 mm	7.20 kg	auf Anfrage
2001-6	40 x 8 mm	6000 mm	14.40 kg	auf Anfrage
2104	50 x 6 mm	3000 mm	6.00 kg	auf Anfrage
2100	50 x 10 mm	3000 mm	12.00 kg	auf Anfrage



Flacheisen, alle 4 Kanten gehämmert, warmgewalzt |

flat bar, all 4 edges hammered, hot-rolled

Artikel-Nr. article no.	Material material	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
6008 *	16 x 8 mm	3300 mm	2.70 kg	auf Anfrage

* aus Materialgründen nur 2 Kanten gehämmert (siehe Bild)

Flacheisen, alle 4 Kanten gehämmert |

flat bar, all 4 edges hammered

Artikel-Nr. article no.	Material material	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
6006	25 x 8 mm	3000 mm	4.40 kg	auf Anfrage
6007	30 x 12 mm	3000 mm	8.30 kg	auf Anfrage



Flacheisen gewölbt, Kanten gehämmert, warmgewalzt |

flat bar arched, edges hammered, hot-rolled

Artikel-Nr. article no.	Material material	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
2002	40 x 8 mm	3000 mm	6.50 kg	auf Anfrage



Flacheisen gewellt | flat bar curled

Artikel-Nr. article no.	Material material	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
2101-40	40 x 8 mm	3000 mm	7.20 kg	auf Anfrage



Handlauf gewölbt | handrail arched

Artikel-Nr. article no.	Material material	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
114-A-5	40 x 8 mm	3000 mm	7.00 kg	auf Anfrage
114-A-6	50 x 10 mm	3000 mm	9.85 kg	auf Anfrage



Handlauf gewölbt | handrail arched

Artikel-Nr. article no.	Material material	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
114-A-4	40 x 12 mm	3000 mm	10.50 kg	auf Anfrage
114-A-3	50 x 14 mm	3000 mm	12.60 kg	auf Anfrage



Handlauf mit Nut | handrail with groove

Artikel-Nr. article no.	Material material	Nut groove	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
2010	40 x 18 mm	20 x 8 mm	3000 mm	9.40 kg	auf Anfrage
2011	50 x 22.5 mm	20.5 x 12.5 mm	3000 mm	15.90 kg	auf Anfrage
2010-6	40 x 18 mm	20 x 8 mm	6000 mm	18.80 kg	auf Anfrage
2011-6	50 x 22.5 mm	20.5 x 12.5 mm	6000 mm	31.80 kg	auf Anfrage


■ Empfohlener Breite des Untergurts: Art. 2010(-6) = 18 mm / Art. 2011(-6) = 20 mm



Handlauf 2x gerillt, warmgewalzt | handrail with 2 grooves, hot-rolled


Artikel-Nr. article no.	Material material	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
2003	40 x 8 mm	3000 mm	7.20 kg	auf Anfrage

KRÜMMERLEISTE



Krümmerleiste | bend strip


Artikel-Nr. article no.	Material material	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
2007-1500	40 x 8 mm	3000 mm	5.70 kg	auf Anfrage



Vierkant, alle 4 Kanten gehämmert |

square bar, all 4 edges hammered

Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Material <i>material</i>	Länge <i>length</i>	Gewicht <i>weight</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
6000-I	∅ 12 mm	3300 mm	3.40 kg	auf Anfrage
6000-I6000	∅ 12 mm	6000 mm	6.80 kg	auf Anfrage
6023	∅ 14 mm	3000 mm	4.50 kg	auf Anfrage
6001	∅ 16 mm	3000 mm	6.10 kg	auf Anfrage
6002	∅ 20 mm	3000 mm	9.50 kg	auf Anfrage
6010	∅ 25 mm	3000 mm	14.70 kg	auf Anfrage



Vierkant, alle 4 Kanten & Flächen gehämmert |

square bar, all 4 edges & surfaces hammered


Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Material <i>material</i>	Länge <i>length</i>	Gewicht <i>weight</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
6003	∅ 14 mm	3000 mm	4.50 kg	auf Anfrage
6015	∅ 20 mm	3000 mm	9.50 kg	auf Anfrage
6016	∅ 25 mm	3000 mm	15.00 kg	auf Anfrage
6017	∅ 30 mm	3000 mm	21.20 kg	auf Anfrage



Vierkant, 4x gerillt, warmgewalzt |

square bar, 4 grooves, hot-rolled

Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Material <i>material</i>	Länge <i>length</i>	Gewicht <i>weight</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
6004	∅ 12 mm	3300 mm	3.30 kg	auf Anfrage



Vierkant, gedreht | square bar, twisted

Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Material <i>material</i>	Länge <i>length</i>	Gewicht <i>weight</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
6020	∅ 12 mm	3000 mm	3.00 kg	auf Anfrage
6019	∅ 14 mm	3000 mm	3.00 kg	auf Anfrage
6021	∅ 16 mm	3000 mm	6.00 kg	auf Anfrage
6022	∅ 20 mm	3000 mm	9.40 kg	auf Anfrage



Flacheisen, 2-fach gerillt, warmgewalzt |

flat bar, 2 grooves, hot-rolled

Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Material <i>material</i>	Länge <i>length</i>	Gewicht <i>weight</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
6005	16 x 8 mm	3300 mm	3.30 kg	auf Anfrage

Rundeisen spindelförmig geschmiedet |

round bar, spindle-shaped, forged



Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Material <i>material</i>	Länge <i>length</i>	Gewicht <i>weight</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
6970	Ø 8 mm	3000 mm	1.00 kg	auf Anfrage
6971	Ø 10 mm	3000 mm	1.70 kg	auf Anfrage
6972	Ø 12 mm	3000 mm	2.70 kg	auf Anfrage
6973	Ø 14 mm	3000 mm	3.70 kg	auf Anfrage
6974	Ø 16 mm	3000 mm	4.70 kg	auf Anfrage
6975	Ø 18 mm	3000 mm	6.20 kg	auf Anfrage
6976	Ø 20 mm	3000 mm	7.70 kg	auf Anfrage
6977	Ø 30 mm	3000 mm	17.55 kg	auf Anfrage

Rundeisen geschmiedet |

round bar, forged



Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Material <i>material</i>	Länge <i>length</i>	Gewicht <i>weight</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
6102	Ø 12 mm	3000 mm	2.60 kg	auf Anfrage
6113	Ø 14 mm	3000 mm	3.60 kg	auf Anfrage
6103	Ø 16 mm	3000 mm	4.90 kg	auf Anfrage
6104	Ø 20 mm	3000 mm	7.83 kg	auf Anfrage
6111	Ø 22 mm	3000 mm	9.10 kg	auf Anfrage
6109	Ø 25 mm	3000 mm	11.00 kg	auf Anfrage
6110	Ø 30 mm	3000 mm	17.00 kg	auf Anfrage



ACHTUNG: Nutzlänge der spindelförmig geschmiedeten Rundrohre ist ca. 2800 mm. Die 200 mm einseitig sind glatt.

RUNDROHR GESCHMIEDET

Rundrohr spindelförmig geschmiedet |

round tube, spindle-shaped, forged









Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Material <i>material</i>	Länge <i>length</i>	Gewicht <i>weight</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
6941	21.3 x 2.5 mm	3000 mm	3.70 kg	auf Anfrage
6942	26.9 x 2.5 mm	3000 mm	4.50 kg	auf Anfrage
6943	33.7 x 3.0 mm	3000 mm	7.50 kg	auf Anfrage
6944	42.4 x 3.0 mm	3000 mm	9.50 kg	auf Anfrage
6945	48.3 x 3.5 mm	3000 mm	11.00 kg	auf Anfrage



FELDMANN SERVICE: Nur 1 oder 2 Stangen? Kein Problem! Durch unseren Zuschnittservice ermöglichen wir den Versand per UPS (max. 2,6 m)

i Hespeneisen mit Nieten auch mit anderen Abständen auf Anfrage lieferbar.



Hespeneisen | bottom flange

Artikel-Nr. article no.	Material material	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
6308	14 x 4 x 3 mm	2000 mm	0.70 kg	auf Anfrage
6309	18 x 6 x 4 mm	2000 mm	1.30 kg	auf Anfrage
2301	25 x 8 x 4 mm	3000 mm	3.20 kg	auf Anfrage
2301-6	25 x 8 x 4 mm	6000 mm	6.70 kg	auf Anfrage
2302	30 x 8 x 4 mm	3000 mm	3.50 kg	auf Anfrage
2302-6	30 x 8 x 4 mm	6000 mm	7.50 kg	auf Anfrage
2304	40 x 8 x 4 mm	3000 mm	5.60 kg	auf Anfrage
2304-6	40 x 8 x 4 mm	6000 mm	11.20 kg	auf Anfrage
2303	40 x 13 x 5.5 mm	3000 mm	6.80 kg	auf Anfrage
2303-6	40 x 13 x 5.5 mm	6000 mm	14.60 kg	auf Anfrage

**Hespeneisen, mit Ziernieten Ø 15 mm |
bottom flange, with rivets Ø15 mm**

Artikel-Nr. article no.	Material material	Nietabstand A rivet distance A	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
2302-N	30 x 8 x 4 mm	120 mm	3000 mm	4.15 kg	auf Anfrage
2302-N-132	30 x 8 x 4 mm	132 mm	3000 mm	3.90 kg	auf Anfrage
2302-N-60	30 x 8 x 4 mm	60 mm	3000 mm	4.15 kg	auf Anfrage

**Flacheisen, mit Ziernieten Ø 15 mm |
flat bar, with rivets Ø15 mm**

Artikel-Nr. article no.	Material material	Nietabstand A rivet distance A	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
2305-N	30 x 6 mm	120 mm	3000 mm	4.25 kg	auf Anfrage

Hespeneisen gerillt | hesp iron rilled

Artikel-Nr. article no.	Material material	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
2307	25 x 8 x 4 mm	3000 mm	3,5 kg	auf Anfrage
2308	30 x 8 x 4 mm	3000 mm	4,00 kg	auf Anfrage


ZUBEHÖR

**Optionales Zubehör für Hespeneisen / Flacheisen |
optional accessory for bottom flanges / flat bars**



**Stahlhalbrundniete, 12 mm |
half-round rivet, 12 mm, steel**

Artikel-Nr. article no.	Kopf head	Schaft shaft	Preis/Stück in CHF price/piece in CHF
2302-N12	Ø 12 mm	7 x 12 mm	auf Anfrage



Handlauf- und Untergurkrümmen | handrail bend and bottom flange

Artikel-Nr. article no.	passend zu compatible with	A x A A x A	Material material	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
2251-G	20 x 8 mm, glatt	340 x 340 mm	20 x 8 mm, glatt	1.00 kg	auf Anfrage
2250-G	25 x 8 mm, glatt	340 x 340 mm	25 x 8 mm, glatt	1.10 kg	auf Anfrage
2350-G	30 x 8 mm, glatt	340 x 340 mm	30 x 8 mm, glatt	1.20 kg	auf Anfrage
2050-G	40 x 8 mm, glatt	340 x 340 mm	40 x 8 mm, glatt	1.60 kg	auf Anfrage
2051	Art. 2001	340 x 340 mm	40 x 8 mm, gehämmert, gerillt	1.80 kg	auf Anfrage
2150	Art. 2100	340 x 340 mm	50 x 10 mm, gehämmert, gerillt	2.31 kg	auf Anfrage
2152	Art. 114-A-4	400 x 400 mm	40 x 12 mm, gehämmert	1.70 kg	auf Anfrage
2152-50	Art. 114-A-3	400 x 400 mm	50 x 14 mm, gehämmert	3.00 kg	auf Anfrage
2052	Art. 2002	340 x 340 mm	40 x 8 mm, gehämmert, halbrund	1.70 kg	auf Anfrage
2053	Art. 2003	340 x 340 mm	40 x 8 mm, glatt, profiliert	1.70 kg	auf Anfrage
2056	Art. 2006	340 x 340 mm	40 x 8 mm, gehämmert	1.80 kg	auf Anfrage
2251	Art. 2201	340 x 340 mm	20 x 8 mm, gehämmert	1.00 kg	auf Anfrage
2250	Art. 2200	340 x 340 mm	25 x 8 mm, gehämmert	1.20 kg	auf Anfrage
2350	Art. 2300	340 x 340 mm	30 x 8 mm, gehämmert	1.40 kg	auf Anfrage



Handlaufanfänger geschwungen | handrail start curved

Artikel-Nr. article no.		passend zu compatible with	Material material	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
2067	①	Art. 114-A-4	40 x 12 mm	400 mm	auf Anfrage
2067-50	①	Art. 114-A-3	50 x 14 mm	400 mm	auf Anfrage
2077	②	Art. 114-A-5	40 x 8 mm	2.42 kg	auf Anfrage
2077-50	②	Art. 114-A-6	50 x 10 mm	2.42 kg	auf Anfrage




Handlaufanfänger gerollt | handrail start rolled

Artikel-Nr. article no.	Ø	Material material	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
2085	25 mm	glatt	1.81 kg	auf Anfrage
2086	30 mm	glatt	2.20 kg	auf Anfrage




Handlaufanfänger gerollt | handrail start rolled

Artikel-Nr. <i>article no.</i>	passend zu <i>compatible with</i>	Material <i>material</i>	Gewicht <i>weight</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
2089	Art. 114-A-4	40 x 12 mm	2.00 kg	auf Anfrage
2089-50	Art. 114-A-3	50 x 14 mm	3.10 kg	auf Anfrage
2088	Art. 114-A-5	40 x 8 mm	1.8 kg	auf Anfrage
2088-50	Art. 114-A-6	50 x 10 mm	2.65 kg	auf Anfrage




Handlaufanfänger gerollt | handrail start rolled

Artikel-Nr. <i>article no.</i>	passend zu <i>compatible with</i>	Material <i>material</i>	A x B <i>A x B</i>	Gewicht <i>weight</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
2061	Art. 2001	40 x 8 mm	300 x 100 mm	1.02 kg	auf Anfrage
2160	Art. 2100	50 x 10 mm	300 x 100 mm	2.00 kg	auf Anfrage
2062	Art. 2002	40 x 8 mm	300 x 100 mm	1.04 kg	auf Anfrage
2063	Art. 2003	40 x 8 mm	300 x 120 mm	1.10 kg	auf Anfrage
2066	Art. 2006	40 x 8 mm	300 x 120 mm	1.74 kg	auf Anfrage
2066-50	Art. 2006-50	50 x 10 mm	300 x 100 mm	2.20 kg	auf Anfrage



Handlaufanfänger geschwungen | handrail start curved

Artikel-Nr. article no.	passend zu compatible with	A x B A x B	Material material	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
2071	Art. 2001	450 x 200 mm	40 x 8 mm, gehämmert, gerillt	1.32 kg	auf Anfrage
2170	Art. 2100	450 x 200 mm	50 x 10 mm, gehämmert, gerillt	2.10 kg	auf Anfrage
2072	Art. 2002	450 x 200 mm	40 x 8 mm, gehämmert, halbrund	1.56 kg	auf Anfrage
2076	Art. 2006	450 x 200 mm	40 x 8 mm, gehämmert	1.32 kg	auf Anfrage
2076-50	Art. 2006-50	450 x 200 mm	50 x 10 mm, gehämmert	2.17 kg	auf Anfrage




Handlaufanfänger geschwungen | handrail start curved

Artikel-Nr. article no.	passend zu compatible with	A x B A x B	Material material	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
2073	Art. 2003	500 x 250 mm	40 x 8 mm, glatt, profiliert	1.56 kg	auf Anfrage

3 m

6 m




Quadratrohr, gehämmert | square tube, hammered

Artikel-Nr. article no.	Maße (A x A x C) sizes (A x A x C)	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
6980	20 x 20 x 2.0 mm	3 m	3.80 kg	auf Anfrage
6980-6	20 x 20 x 2.0 mm	6 m	7.60 kg	auf Anfrage
6981	25 x 25 x 2.5 mm	3 m	5.00 kg	auf Anfrage
6981-6	25 x 25 x 2.5 mm	6 m	10.00 kg	auf Anfrage
6982	30 x 30 x 2.5 mm	3 m	6.10 kg	auf Anfrage
6982-6	30 x 30 x 2.5 mm	6 m	12.20 kg	auf Anfrage
6983	40 x 40 x 2.5 mm	3 m	8.50 kg	auf Anfrage
6983-6	40 x 40 x 2.5 mm	6 m	19.00 kg	auf Anfrage
6985	50 x 50 x 2.5 mm	3 m	11.00 kg	auf Anfrage
6985-6	50 x 50 x 2.5 mm	6 m	22.00 kg	auf Anfrage
6984	60 x 60 x 2.5 mm	3 m	11.60 kg	auf Anfrage
6984-6	60 x 60 x 2.5 mm	6 m	23.20 kg	auf Anfrage
6986	80 x 80 x 2.5 mm	3 m	21.00 kg	auf Anfrage
1374-16	80 x 80 x 2.5 mm	6 m	42.00 kg	auf Anfrage
6987	100 x 100 x 3.0 mm	3 m	27.00 kg	auf Anfrage
1374-17	100 x 100 x 3.0 mm	6 m	54.00 kg	auf Anfrage
1374-8	120 x 120 x 3.0 mm	3 m	33.00 kg	auf Anfrage
1374-18	120 x 120 x 3.0 mm	6 m	66.00 kg	auf Anfrage


3 m

6 m



Rechteckrohr, gehämmert | rectangular tube, hammered



Artikel-Nr. article no.	Maße (A x B x C) sizes (A x B x C)	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
6991	30 x 20 x 2.0 mm	3 m	4.30 kg	auf Anfrage
6991-6	30 x 20 x 2.0 mm	6 m	8.60 kg	auf Anfrage
6992	40 x 20 x 2.0 mm	3 m	5.20 kg	auf Anfrage
6992-6	40 x 20 x 2.0 mm	6 m	10.40 kg	auf Anfrage
6993	40 x 30 x 2.5 mm	3 m	7.60 kg	auf Anfrage
6993-6	40 x 30 x 2.5 mm	6 m	15.20 kg	auf Anfrage
6994	50 x 30 x 2.5 mm	3 m	8.60 kg	auf Anfrage
6994-6	50 x 30 x 2.5 mm	6 m	17.20 kg	auf Anfrage
6998	50 x 40 x 2.5 mm	3 m	13.40 kg	auf Anfrage
6998-6	50 x 40 x 2.5 mm	6 m	26.80 kg	auf Anfrage
6997	60 x 30 x 2.5 mm	3 m	9.90 kg	auf Anfrage
6997-6	60 x 30 x 2.5 mm	6 m	22.00 kg	auf Anfrage
6995	60 x 40 x 2.5 mm	3 m	11.00 kg	auf Anfrage
6995-6	60 x 40 x 2.5 mm	6 m	22.00 kg	auf Anfrage
6996	80 x 40 x 2.5 mm	3 m	13.40 kg	auf Anfrage
6996-6	80 x 40 x 2.5 mm	6 m	26.80 kg	auf Anfrage
1374-14	100 x 40 x 3.0 mm	3 m	18.70 kg	auf Anfrage
118-E-10	100 x 40 x 3.0 mm	6 m	37.40 kg	auf Anfrage



Rundrohr, glatt | round tube, straight



Artikel-Nr. article no.	Maße (Ø x B) sizes (Ø x B)	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
55100-ST	21.3 x 2.0 mm	6000 mm	5.7 kg	Auf Anfrage
55110-STG *	26.9 x 2.0 mm	6000 mm	7.4 kg	Auf Anfrage
55121-STG *	33.7 x 2.5 mm	6000 mm	11.6 kg	Auf Anfrage
55140-STG *	42.4 x 2.5 mm	6000 mm	14.8 kg	Auf Anfrage
55150-STG *	48.3 x 2.5 mm	6000 mm	17.0 kg	Auf Anfrage
55155-ST	60.3 x 2.9 mm	6000 mm	25.5 kg	Auf Anfrage

* gegläht, biegefähig




Quadratrohr, glatt | square tube, straight

Artikel-Nr. article no.	Maße (A x A x C) sizes (A x A x C)	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
20-20-6-ST	20 x 20 x 2.0 mm	6000 mm	6.6 kg	Auf Anfrage
30-30-6-ST	30 x 30 x 3.0 mm	6000 mm	14.9 kg	Auf Anfrage
40-40-6-ST	40 x 40 x 3.0 mm	6000 mm	20.5 kg	Auf Anfrage
50-50-6-ST	50 x 50 x 3.0 mm	6000 mm	26.2 kg	Auf Anfrage
60-60-6-ST	60 x 60 x 3.0 mm	6000 mm	31.8 kg	Auf Anfrage
80-80-6-ST	80 x 80 x 3.0 mm	6000 mm	43.1 kg	Auf Anfrage




Rechteckrohr, glatt | rectangular tube, straight

Artikel-Nr. article no.	Maße (A x B x C) sizes (A x B x C)	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
25-15-6-ST	25 x 15 x 2.0 mm	6000 mm	6.6 kg	Auf Anfrage
30-20-6-ST	30 x 20 x 3.0 mm	6000 mm	12.0 kg	Auf Anfrage
40-20-6-ST	40 x 20 x 3.0 mm	6000 mm	14.9 kg	Auf Anfrage
40-30-6-ST	40 x 30 x 3.0 mm	6000 mm	17.7 kg	Auf Anfrage
50-30-6-ST	50 x 30 x 3.0 mm	6000 mm	20.5 kg	Auf Anfrage
50-40-6-ST	50 x 40 x 3.0 mm	6000 mm	23.3 kg	Auf Anfrage
60-30-6-ST	60 x 30 x 3.0 mm	6000 mm	23.3 kg	Auf Anfrage
60-40-6-ST	60 x 40 x 3.0 mm	6000 mm	26.2 kg	Auf Anfrage
80-40-6-ST	80 x 40 x 3.0 mm	6000 mm	31.8 kg	Auf Anfrage





Rundstab, glatt | round bar, straight

Artikel-Nr. article no.	Maße (Ø) sizes (Ø)	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
57090-ST	Ø 10 mm	3000 mm	1.85 kg	Auf Anfrage
57091-ST	Ø 10 mm	6000 mm	3.7 kg	Auf Anfrage
57100-ST	Ø 12 mm	3000 mm	2.7 kg	Auf Anfrage
57101-ST	Ø 12 mm	6000 mm	5.4 kg	Auf Anfrage
57200-ST	Ø 14 mm	3000 mm	3.65 kg	Auf Anfrage
57201-ST	Ø 14 mm	6000 mm	7.3 kg	Auf Anfrage
57300-ST	Ø 16 mm	3000 mm	4.75 kg	Auf Anfrage
57301-ST	Ø 16 mm	6000 mm	9.5 kg	Auf Anfrage
57400-ST	Ø 20 mm	3000 mm	7.4 kg	Auf Anfrage





Quadratstab, glatt | square bar, straight

Artikel-Nr. article no.	Maße (A x A) sizes (A x A)	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
12-12-6-ST	12 x 12 mm	6000 mm	6.8 kg	Auf Anfrage
14-14-6-ST	14 x 14 mm	6000 mm	9.3 kg	Auf Anfrage





Zackenleiste, roh | pronged strip, untreated

Artikel-Nr. article no.	Material material	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
2080	3 mm, roh	1.25 kg	auf Anfrage



Zackenleiste, verzinkt | pronged strip, zinc plated

Artikel-Nr. article no.	Material material	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
2081	2.5 mm, verzinkt	15 mm	1.60 kg	auf Anfrage
2081-VA	2.0 mm, ungeschliffen	17 mm	1.60 kg	V2A auf Anfrage



Zackenleiste, roh | pronged strip, untreated

Artikel-Nr. article no.	Material material	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
265-2M	3 mm, roh	0.80 kg	auf Anfrage



Bundmaterial, Profil |

bunch material, ribbed

Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Material <i>material</i>	Länge <i>length</i>	Gewicht <i>weight</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
6301	12 x 3 mm	3000 mm	0.54 kg	auf Anfrage
6302	14 x 3 mm	3000 mm	0.63 kg	auf Anfrage
6303	16 x 4 mm	3000 mm	1.07 kg	auf Anfrage
6304	20 x 4 mm	3000 mm	1.34 kg	auf Anfrage



Bundmaterial, Profil |

bunch material, ribbed

Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Material <i>material</i>	Länge <i>length</i>	Gewicht <i>weight</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
6306	14 x 4 mm	2000 mm	0.53 kg	auf Anfrage
6307	18 x 5 mm	2000 mm	0.85 kg	auf Anfrage



Bundmaterial, Profil |

bunch material, ribbed

Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Material <i>material</i>	Länge <i>length</i>	Gewicht <i>weight</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
6308	14 x 4 mm	2000 mm	0.63 kg	auf Anfrage
6309	18 x 6 mm	2000 mm	1.28 kg	auf Anfrage



Bundmaterial, halbrund |

bunch material, semicircular


Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Material <i>material</i>	Länge <i>length</i>	Gewicht <i>weight</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
6310	11 x 3 mm	2000 mm	0.36 kg	auf Anfrage
6311	14 x 4 mm	2000 mm	0.62 kg	auf Anfrage
6312	16 x 5 mm	2000 mm	0.89 kg	auf Anfrage
6313	30 x 8 mm	3000 mm	4.60 kg	auf Anfrage
6314	35 x 10 mm	3000 mm	7.00 kg	auf Anfrage



Halbrundeisen |

half round bar

Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Material <i>material</i>	Länge <i>length</i>	Gewicht <i>weight</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
6315	20 x 10 mm	3000 mm	3.60 kg	auf Anfrage




i 1 VE (Verpackungseinheit) = 100 Stück
Bunde auch auf Anfrage einzeln erhältlich

Fertigbunde, geordnet nach Bundmaterial |
bunches, sorted by material

Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Bundmaterial <i>bunch material</i>	Innenmaß (B x H) <i>inner dimensions (B x H)</i>	Gewicht pro VE <i>weight per PU</i>	Verpackungseinheit <i>packaging unit</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
6501	12 x 3 mm	12 x 19 mm	1.18 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6502	12 x 3 mm	12 x 19.5 mm	1.21 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6503	12 x 3 mm	16 x 20 mm	1.27 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6504	12 x 3 mm	18 x 22 mm	1.38 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6505	12 x 3 mm	19 x 22 mm	1.42 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6506	12 x 3 mm	24 x 25 mm	2.02 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6507	12 x 3 mm	11 x 19 mm	1.18 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6508	12 x 3 mm	13 x 21 mm	1.25 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6600	14 x 3 mm	11 x 27 mm	1.78 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6602	14 x 3 mm	21 x 22 mm	1.82 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6604	14 x 3 mm	22 x 24 mm	1.86 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6605	14 x 3 mm	23 x 24 mm	1.94 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6606	14 x 3 mm	13 x 21 mm	2.05 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6701-MB	16 x 4 mm	16 x 26 mm	3.09 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6701	16 x 4 mm	16 x 27 mm	3.09 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6702	16 x 4 mm	16 x 30 mm	3.38 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6703	16 x 4 mm	19 x 32 mm	3.65 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6704	16 x 4 mm	20 x 26 mm	3.24 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6706	16 x 4 mm	22 x 26 mm	3.26 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6707	16 x 4 mm	24 x 31 mm	3.77 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6708	16 x 4 mm	25 x 26 mm	3.40 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6709	16 x 4 mm	26 x 27 mm	3.51 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6710	16 x 4 mm	27 x 32 mm	4.08 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6711	16 x 4 mm	32 x 30 mm	3.96 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6712	16 x 4 mm	16 x 24 mm	2.80 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6713	16 x 4 mm	14 x 23 mm	2.70 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6714	16 x 4 mm	20 x 21 mm	2.70 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6715	16 x 4 mm	24 x 24 mm	3.10 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6716	16 x 4 mm	38 x 39 mm	4.90 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6717	16 x 4 mm	20 x 29 mm	3.50 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6718	16 x 4 mm	33 x 33 mm	4.50 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6721	16 x 4 mm	28 x 27 mm	3.70 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6722	16 x 4 mm	36 x 30 mm	4.40 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6723	16 x 4 mm	42 x 35 mm	5.00 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6802-EZ	20 x 4 mm	25 x 40 mm	0.05 kg	einzeln	1.10

FERTIGBUNDE: GEORDNET NACH INNENMASS




1 VE (Verpackungseinheit) = 100 Stück
Bunde auch auf Anfrage einzeln erhältlich

Fertigbunde, geordnet nach Innenmaß |

bunches, sorted by inner dimensions

Artikel-Nr. article no.	Innenmaß (B x H) inner dimensions (B x H)	Bundmaterial bunch material	Gewicht pro VE weight per PU	Verpackungseinheit packaging unit	Preis in CHF price in CHF
6507	11 x 19 mm	12 x 3 mm	1.18 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6600	11 x 27 mm	14 x 3 mm	1.78 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6501	12 x 19 mm	12 x 3 mm	1.18 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6502	12 x 19.5 mm	12 x 3 mm	1.21 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6508	13 x 21 mm	12 x 3 mm	1.25 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6606	13 x 21 mm	14 x 3 mm	2.05 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6713	14 x 23 mm	16 x 4 mm	2.70 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6503	16 x 20 mm	12 x 3 mm	1.27 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6712	16 x 24 mm	16 x 4 mm	2.80 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6701-MB	16 x 26 mm	16 x 4 mm	3.09 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6701	16 x 27 mm	16 x 4 mm	3.09 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6702	16 x 30 mm	16 x 4 mm	3.38 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6504	18 x 22 mm	12 x 3 mm	1.38 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6505	19 x 22 mm	12 x 3 mm	1.42 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6703	19 x 32 mm	16 x 4 mm	3.65 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6714	20 x 21 mm	16 x 4 mm	2.70 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6704	20 x 26 mm	16 x 4 mm	3.24 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6717	20 x 29 mm	16 x 4 mm	3.50 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6602	21 x 22 mm	14 x 3 mm	1.82 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6604	22 x 24 mm	14 x 3 mm	1.86 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6706	22 x 26 mm	16 x 4 mm	3.26 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6605	23 x 24 mm	14 x 3 mm	1.94 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6715	24 x 24 mm	16 x 4 mm	3.10 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6506	24 x 25 mm	12 x 3 mm	2.02 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6707	24 x 31 mm	16 x 4 mm	3.77 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6708	25 x 26 mm	16 x 4 mm	3.40 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6802-EZ	25 x 40 mm	20 x 4 mm	0.05 kg	einzel	1.10
6709	26 x 27 mm	16 x 4 mm	3.51 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6710	27 x 32 mm	16 x 4 mm	4.08 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6721	28 x 27 mm	16 x 4 mm	3.70 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6711	32 x 30 mm	16 x 4 mm	3.96 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6718	33 x 33 mm	16 x 4 mm	4.50 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6722	36 x 30 mm	16 x 4 mm	4.40 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6716	38 x 39 mm	16 x 4 mm	4.90 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage
6723	42 x 35 mm	16 x 4 mm	5.00 kg	1 VE = 100 Stück	auf Anfrage




i 1 VE (Verpackungseinheit) = 100 Stück
Bunde auch auf Anfrage einzeln erhältlich

Fertigbunde, geordnet nach Materialverbindungen |
bunches, sorted by material combinations

Artikel-Nr. article no.	für Rundmaterial for round material	für Quadratmaterial for square material	für Flachmaterial for flat material	Innenmaß (B x H) inner dimensions (B x H)	Bundmaterial bunch material	geeignet für Artikel suitable for article	Preis in CHF price in CHF
gerade							
6704	-	2x 10 x 10 mm	-	20 x 26 mm	16 x 4 mm		auf Anfrage
6507	-	-	2x 12 x 5 mm	11 x 19 mm	12 x 3 mm		auf Anfrage
6708	-	2x 12 x 12 mm	-	25 x 26 mm	16 x 4 mm		auf Anfrage
6600	-	-	2x 20 x 5 mm	11 x 27 mm	14 x 3 mm		auf Anfrage
6702	-	-	2x 20 x 8 mm	16 x 30 mm	16 x 4 mm		auf Anfrage
6714	2x Ø 10 mm	-	-	20 x 21 mm	16 x 4 mm	ländliches Barock	auf Anfrage
6715	2x Ø 12 mm	-	-	24 x 24 mm	16 x 4 mm	ländliches Barock	auf Anfrage
6721	2x Ø 14 mm	-	-	28 x 27 mm	16 x 4 mm		auf Anfrage
6722	3x Ø 12 mm	-	-	36 x 30 mm	16 x 4 mm		auf Anfrage
6723	3x Ø 14 mm	-	-	42 x 35 mm	16 x 4 mm		auf Anfrage
6502	-	1x 12 x 12 mm	-	12 x 19.5 mm	12 x 3 mm		auf Anfrage
6802-EZ	-	1x 25 x 25 mm	-	25 x 40 mm	20 x 4 mm		1.10
6602	-	1x 12 x 12 mm + 2x 10 x 4 mm		21 x 22 mm	14 x 3 mm		auf Anfrage
6605	-	1x 12 x 12 mm + 2x 12 x 5 mm		23 x 24 mm	14 x 3 mm		auf Anfrage
gebogen							
6501	-	-	2x 12 x 5 mm	12 x 19 mm	12 x 3 mm	leichtes Barock	auf Anfrage
6508	-	-	2x 12 x 6 mm	13 x 21 mm	12 x 3 mm		auf Anfrage
6606	-	-	2x 12 x 6 mm	13 x 21 mm	14 x 3 mm		auf Anfrage
6712	-	-	2x 16 x 6 mm	16 x 24 mm	16 x 4 mm		auf Anfrage
6713	-	-	2x 16 x 6 mm	14 x 23 mm	16 x 4 mm	Art. 6906	auf Anfrage
6701	-	-	2x 16 x 8 mm	16 x 27 mm	16 x 4 mm	schweres Barock + Art. 6901/6902/6905	auf Anfrage
6701-MB	-	-	2x 16 x 8 mm	16 x 26 mm	16 x 4 mm	Meister Barock	auf Anfrage
6717	-	-	2x 16 x 8 mm	20 x 29 mm	16 x 4 mm	Art. 6900	auf Anfrage
6718	-	1x 16 x 16 mm + 2x 16 x 8 mm		33 x 33 mm	16 x 4 mm		auf Anfrage
6703	-	-	2x 20 x 8 mm	19 x 32 mm	16 x 4 mm		auf Anfrage
6503	-	-	3x 10 x 5 mm	16 x 20 mm	12 x 3 mm		auf Anfrage
6504	-	-	3x 12 x 5 mm	18 x 22 mm	12 x 3 mm		auf Anfrage
6711	-	2x 12 x 12 mm + 1x 12 x 6 mm		32 x 30 mm	16 x 4 mm		auf Anfrage
6505	-	1x 12 x 12 mm + 2x 10 x 3 mm		19 x 22 mm	12 x 3 mm		auf Anfrage
6604	-	1x 12 x 12 mm + 2x 10 x 4 mm		22 x 24 mm	14 x 3 mm		auf Anfrage
6506	-	1x 12 x 12 mm + 2x 12 x 5 mm		24 x 25 mm	12 x 3 mm	leichtes Barock	auf Anfrage
6706	-	1x 12 x 12 mm + 2x 12 x 5 mm		22 x 26 mm	16 x 4 mm		auf Anfrage
6709	-	1x 12 x 12 mm + 2x 12 x 6 mm		26 x 27 mm	16 x 4 mm		auf Anfrage
6707	-	-	3x 16 x 8 mm	24 x 31 mm	16 x 4 mm	schweres Barock	auf Anfrage
6710	-	-	3x 16 x 8 mm	27 x 32 mm	16 x 4 mm	Art. 6901/02	auf Anfrage
stark gebogen							
6716	-	1x 18 x 18 mm + 2x 16 x 8 mm		38 x 39 mm	16 x 4 mm		auf Anfrage


FERTIGBUNDE: EINZELN



Fertigbunde, einzeln | bunches, single


Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Bundmaterial <i>bunch material</i>	Innenmaß (B x H) <i>inner dimensions (B x H)</i>	Gewicht pro VE <i>weight per PU</i>	Verpackungseinheit <i>packaging unit</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
6501-EZ	12 x 3 mm	12 x 19 mm	1.18 kg	einzeln	0.60
6502-EZ	12 x 3 mm	12 x 19,5 mm	1.21 kg	einzeln	0.60
6503-EZ	12 x 3 mm	16 x 20 mm	1.27 kg	einzeln	0.60
6504-EZ	12 x 3 mm	18 x 22 mm	1.38 kg	einzeln	0.60
6505-EZ	12 x 3 mm	19 x 22 mm	1.42 kg	einzeln	0.60
6506-EZ	12 x 3 mm	24 x 25 mm	2.02 kg	einzeln	0.60
6507-EZ	12 x 3 mm	11 x 19 mm	1.18 kg	einzeln	0.60
6508-EZ	12 x 3 mm	13 x 21 mm	1.25 kg	einzeln	0.60
6600-EZ	14 x 3 mm	11 x 27 mm	1.78 kg	einzeln	0.60
6602-EZ	14 x 3 mm	21 x 22 mm	1.82 kg	einzeln	0.60
6604-EZ	14 x 3 mm	22 x 24 mm	1.86 kg	einzeln	0.60
6605-EZ	14 x 3 mm	23 x 24 mm	1.94 kg	einzeln	0.60
6606-EZ	14 x 3 mm	13 x 21 mm	2.05 kg	einzeln	0.60
6701-MB-EZ	16 x 4 mm	16 x 26 mm	3.09 kg	einzeln	0.65
6701-EZ	16 x 4 mm	16 x 27 mm	3.09 kg	einzeln	0.65
6702-EZ	16 x 4 mm	16 x 30 mm	3.38 kg	einzeln	0.60
6703-EZ	16 x 4 mm	19 x 32 mm	3.65 kg	einzeln	0.65
6704-EZ	16 x 4 mm	20 x 26 mm	3.24 kg	einzeln	0.65
6706-EZ	16 x 4 mm	22 x 26 mm	3.26 kg	einzeln	0.65
6707-EZ	16 x 4 mm	24 x 31 mm	3.77 kg	einzeln	0.65
6708-EZ	16 x 4 mm	25 x 26 mm	3.40 kg	einzeln	0.65
6709-EZ	16 x 4 mm	26 x 27 mm	3.51 kg	einzeln	0.65
6710-EZ	16 x 4 mm	27 x 32 mm	4.08 kg	einzeln	0.70
6711-EZ	16 x 4 mm	32 x 30 mm	3.96 kg	einzeln	0.65
6712-EZ	16 x 4 mm	16 x 24 mm	2.80 kg	einzeln	0.65
6713-EZ	16 x 4 mm	14 x 23 mm	2.70 kg	einzeln	0.65
6714-EZ	16 x 4 mm	20 x 21 mm	2.70 kg	einzeln	0.65
6715-EZ	16 x 4 mm	24 x 24 mm	3.10 kg	einzeln	0.65
6716-EZ	16 x 4 mm	38 x 39 mm	4.90 kg	einzeln	0.65
6717-EZ	16 x 4 mm	20 x 29 mm	3.50 kg	einzeln	0.70
6718-EZ	16 x 4 mm	33 x 33 mm	4.50 kg	einzeln	0.65
6721-EZ	16 x 4 mm	28 x 27 mm	3.70 kg	einzeln	0.65
6722-EZ	16 x 4 mm	36 x 30 mm	4.40 kg	einzeln	0.70
6723-EZ	16 x 4 mm	42 x 35 mm	5.00 kg	einzeln	0.70
6802-EZ	20 x 4 mm	25 x 40 mm	0.05 kg	einzeln	1.10

WELLENFORMSTÄBE & ZIERGITTER




Zierelemente
siehe Seite 81

ZIERGITTERSTANGEN




Artikel-Nr. article no.	Material material	Beschaffenheit characteristics	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
6900	16 x 8 mm	gerillt	3100 mm	3.2 kg	auf Anfrage




Artikel-Nr. article no.	Material material	Beschaffenheit characteristics	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
6902	16 x 8 mm	glatt	3100 mm	3.88 kg	auf Anfrage




Artikel-Nr. article no.	Material material	Beschaffenheit characteristics	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
6903	12 x 6 mm	glatt	3300 mm	1.70 kg	auf Anfrage




Artikel-Nr. article no.	Material material	Beschaffenheit characteristics	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
6905	16 x 6 mm	glatt	3300 mm	2.90 kg	auf Anfrage




Artikel-Nr. article no.	Material material	Beschaffenheit characteristics	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
6906	16 x 6 mm	glatt	3300 mm	2.80 kg	auf Anfrage




Artikel-Nr. article no.	Material material	Beschaffenheit characteristics	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
6910	Ø 10 mm	rund	2500 mm	1.71 kg	auf Anfrage



Artikel-Nr.	4221	4222	4223	6907-E	6908-E
Material	variiert	12 x 4 mm	12 x 4 mm	Ø 10 mm	Ø 12 mm
Beschreibung	Blume	C-Element (links)	C-Element (rechts)	ausgeschmiedetes Ende	ausgeschmiedetes Ende
Gewicht	0.15 kg	0.05 kg	0.05 kg	0.30 kg	0.40 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Artikel-Nr.	6955	6953	6952	6951
Material	16 x 8 mm			
Beschaffenheit	gerillt	gerillt	gerillt	gerillt
Gewicht	0.33 kg	0.33 kg	0.28 kg	0.25 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage




Artikel-Nr.	6958	6957	6956	6950
Material	16 x 6 mm			
Beschaffenheit	glatt	glatt	glatt	gerillt
Gewicht	0.25 kg	0.25 kg	0.20 kg	0.14 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

WELLENFORMSTÄBE AUF MASS




2 Wellenformstäbe fertig verschweißt einschließlich Bunde = 1 Element (wie Abbildung)
auch mit ausgeschmiedeten Enden lieferbar = Nr.: .../A
X = max. 200 mm • L = beliebig • Maßhaltigkeit: $\pm 0,3$ mm von Maß X



Wellenformstäbe |
wave shape bars

Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Material <i>material</i>	Beschaffenheit <i>characteristics</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
6907	Ø 10 mm	rund	auf Anfrage
6908	Ø 12 mm	rund	auf Anfrage
6909	16 x 8 mm	gerillt	auf Anfrage



Wellenformstäbe mit ausgeschmiedeten Enden |
wave shape bars with forged ends

Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Material <i>material</i>	Beschaffenheit <i>characteristics</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
6907-A	Ø 10 mm	rund	auf Anfrage
6908-A	Ø 12 mm	rund	auf Anfrage
6909-A	16 x 8 mm	gerillt	auf Anfrage


BESTELLBEISPIEL:


1 Fenstergitter, lichte Weite 1600 mm
lichte Höhe 1800 mm
Element-Nr. 6907

Bitte geben Sie immer das „Rahmeninnenmaß“ an!



Geben Sie einfach die lichte Weite und die lichte Höhe an!
Sie erhalten dann von uns die entsprechende Anzahl Elemente nach Maß, inklusive der Bunde, die Sie benötigen, um die einzelnen Elemente zu verbinden.






2 m 3 m

Lochleiste mit runden Löchern | stamped rod with round holes

Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Material <i>material</i>	Löcher <i>holes</i>	Länge <i>length</i>	Abstand (A) <i>distance (A)</i>	Anzahl Löcher <i>number of holes</i>	Gewicht <i>weight</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
1669-8	25 x 8 mm	Ø 13 mm	2 m	120 mm	16 Stück	2.90 kg	auf Anfrage
1669-83M	25 x 8 mm	Ø 13 mm	3 m	120 mm	24 Stück	4.60 kg	auf Anfrage
1668-8	25 x 8 mm	Ø 13 mm	2 m	60 mm	33 Stück	2.90 kg	auf Anfrage
1668-83M	25 x 8 mm	Ø 13 mm	3 m	60 mm	49 Stück	4.60 kg	auf Anfrage
1459	30 x 6 mm	Ø 13 mm	2 m	120 mm	16 Stück	2.30 kg	auf Anfrage
1459-8	30 x 8 mm	Ø 13 mm	2 m	120 mm	16 Stück	3.40 kg	auf Anfrage
1459-83M	30 x 8 mm	Ø 13 mm	3 m	120 mm	24 Stück	5.25 kg	auf Anfrage
1458	30 x 6 mm	Ø 13 mm	2 m	60 mm	33 Stück	2.60 kg	auf Anfrage
1458-8	30 x 8 mm	Ø 13 mm	2 m	60 mm	33 Stück	3.25 kg	auf Anfrage
1458-83M	30 x 8 mm	Ø 13 mm	3 m	60 mm	49 Stück	4.90 kg	auf Anfrage




2 m 3 m

Lochleiste mit quadratischen Löchern | stamped rod with square holes

Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Material <i>material</i>	Löcher <i>holes</i>	Länge <i>length</i>	Abstand (A) <i>distance (A)</i>	Anzahl Löcher <i>number of holes</i>	Gewicht <i>weight</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
1548-8	25 x 8 mm	Ø 13 mm	2 m	120 mm	16 Stück	3.00 kg	auf Anfrage
1548-83M	25 x 8 mm	Ø 13 mm	3 m	120 mm	24 Stück	4.50 kg	auf Anfrage
1549-8	25 x 8 mm	Ø 13 mm	2 m	60 mm	33 Stück	2.70 kg	auf Anfrage
1549-83M	25 x 8 mm	Ø 13 mm	3 m	60 mm	49 Stück	4.00 kg	auf Anfrage
1550-83M	30 x 8 mm	Ø 13 mm	3 m	120 mm	24 Stück	5.45 kg	auf Anfrage
1551-83M	30 x 8 mm	Ø 13 mm	3 m	60 mm	49 Stück	5.75 kg	auf Anfrage


GELOCHTE ROHRE



3 m

Rohr glatt mit einseitigen Bohrungen | straight tube with one sided boreholes

Artikel-Nr. article no.	Abmessung sizes	Löcher holes	Länge length	Abstand (A) distance (A)	Anzahl Löcher number of holes	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
69902	30 x 20 x 2 mm	Ø 13 mm	3 m	125 mm	23 Stück	4.00 kg	auf Anfrage
69903	30 x 20 x 2 mm	Ø 13 mm	3 m	125 mm	23 Stück	4.00 kg	auf Anfrage



3 m

Rohr glatt mit Durchgangsbohrungen | straight tube with through-boreholes

Artikel-Nr. article no.	Abmessung sizes	Löcher holes	Länge length	Abstand (A) distance (A)	Anzahl Löcher number of holes	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
69900-120	30 x 20 x 2 mm	Ø 13 mm	3 m	120 mm	24 Stück	4.00 kg	auf Anfrage
69900	30 x 20 x 2 mm	Ø 13 mm	3 m	125 mm	23 Stück	4.00 kg	auf Anfrage
69900-132	30 x 20 x 2 mm	Ø 13 mm	3 m	132 mm	23 Stück	4.00 kg	auf Anfrage
69901-120	30 x 20 x 2 mm	Ø 13 mm	3 m	120 mm	24 Stück	4.00 kg	auf Anfrage
69901	30 x 20 x 2 mm	Ø 13 mm	3 m	125 mm	23 Stück	4.00 kg	auf Anfrage
69901-132	30 x 20 x 2 mm	Ø 13 mm	3 m	132 mm	23 Stück	4.00 kg	auf Anfrage


TRAVERSEISEN



3 m

Traverseneisen | traverse iron


Artikel-Nr. article no.	Material material	Beschaffenheit characteristics	Lochung für perforation for	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
6012	12 x 12 mm	gehämmert	12 x 12 mm	2 m	1.90 kg	auf Anfrage



2 m

Gelochter Rundstab mit runden Löchern | stamped round bar with round holes


Artikel-Nr. article no.	Material material	Löcher holes	Länge length	Abstand (A) distance (A)	Anzahl Löcher number of holes	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
1447-I	Ø 12 mm	Ø 12 mm	2 m	120 mm	16 Stück	2.20 kg	auf Anfrage
42-1	Ø 14 mm	Ø 14 mm	2 m	140 mm	14 Stück	2.50 kg	auf Anfrage
42-A-1	Ø 14 mm	Ø 14 mm	2 m	124 mm	14 Stück	2.38 kg	auf Anfrage
42-2	Ø 16 mm	Ø 16 mm	2 m	150 mm	13 Stück	3.20 kg	auf Anfrage
1446-I	Ø 16 mm	Ø 12 mm	2 m	120 mm	16 Stück	3.40 kg	auf Anfrage
42-A-2	Ø 16 mm	Ø 16 mm	2 m	126 mm	15 Stück	3.14 kg	auf Anfrage
42-3	Ø 18 mm	Ø 18 mm	2 m	160 mm	12 Stück	4.00 kg	auf Anfrage
42-A-3	Ø 18 mm	Ø 18 mm	2 m	128 mm	14 Stück	4.00 kg	auf Anfrage
42-4	Ø 20 mm	Ø 20 mm	2 m	170 mm	11 Stück	4.95 kg	auf Anfrage
42-A-4	Ø 20 mm	Ø 20 mm	2 m	130 mm	13 Stück	4.90 kg	auf Anfrage
42-6	Ø 25 mm	Ø 25 mm	2 m	180 mm	10 Stück	7.70 kg	auf Anfrage
42-7	Ø 30 mm	Ø 30 mm	2 m	200 mm	9 Stück	10.98 kg	auf Anfrage



2 m

Gelochter Quadratstab mit quadratischen Bohrungen | stamped square bar with square holes


Artikel-Nr. article no.	Material material	Löcher holes	Länge length	Abstand (A) distance (A)	Anzahl Löcher number of holes	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
1360-7	Ø 12 mm	Ø 12 mm	2 m	120 mm	16 Stück	2.20 kg	auf Anfrage
42-8	Ø 14 mm	Ø 14 mm	2 m	140 mm	14 Stück	2.94 kg	auf Anfrage
42-A-5	Ø 14 mm	Ø 14 mm	2 m	124 mm	15 Stück	2.94 kg	auf Anfrage
6916	Ø 14 mm	Ø 14 mm	2 m	220 mm	9 Stück	3.35 kg	auf Anfrage
42-9	Ø 16 mm	Ø 16 mm	2 m	150 mm	13 Stück	4.03 kg	auf Anfrage
42-A-6	Ø 16 mm	Ø 16 mm	2 m	126 mm	15 Stück	4.06 kg	auf Anfrage
42-A-7	Ø 18 mm	Ø 18 mm	2 m	126 mm	14 Stück	5.04 kg	auf Anfrage
42-A-17	Ø 18 mm	Ø 12 mm	2 m	122 mm	14 Stück	5.04 kg	auf Anfrage
42-A-18	Ø 18 mm	Ø 14 mm	2 m	124 mm	14 Stück	4.60 kg	auf Anfrage
42-11	Ø 20 mm	Ø 20 mm	2 m	170 mm	11 Stück	6.27 kg	auf Anfrage
42-A-8	Ø 20 mm	Ø 20 mm	2 m	130 mm	13 Stück	6.30 kg	auf Anfrage



2 m

Gelochter Quadratstab mit quadratischen Löchern 45° gedreht |
stamped square bar with square holes turned by 45°

Artikel-Nr. article no.	Material material	Löcher holes	Länge length	Abstand (A) distance (A)	Anzahl Löcher number of holes	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
42-22	∅ 14 mm	∅ 14 mm	2 m	140 mm	14 Stück	3.00 kg	auf Anfrage
42-A-13	∅ 14 mm	∅ 14 mm	2 m	124 mm	14 Stück	2.94 kg	auf Anfrage
6913	∅ 14 mm	∅ 14 mm	2 m	220 mm	9 Stück	3.05 kg	auf Anfrage
42-23	∅ 16 mm	∅ 16 mm	2 m	150 mm	13 Stück	4.03 kg	auf Anfrage
42-A-14	∅ 16 mm	∅ 16 mm	2 m	126 mm	14 Stück	3.94 kg	auf Anfrage




2 m

Gelochter Quadratstab mit quadratischen Löchern 45° gedreht |
stamped square bar with square holes turned by 45°

Artikel-Nr. article no.	Material material	Löcher holes	Länge length	Abstand (A) distance (A)	Anzahl Löcher number of holes	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
42-15	∅ 14 mm	∅ 14 mm	2 m	140 mm	14 Stück	3.00 kg	auf Anfrage
42-A-9	∅ 14 mm	∅ 14 mm	2 m	124 mm	14 Stück	2.94 kg	auf Anfrage
42-16	∅ 16 mm	∅ 16 mm	2 m	150 mm	13 Stück	4.03 kg	auf Anfrage
42-A-10	∅ 16 mm	∅ 16 mm	2 m	126 mm	14 Stück	3.94 kg	auf Anfrage




Wir lochen auf Sondermaß bis 40 mm Vierkant oder Rund, auf Kante oder Fläche parallel oder diagonal bis 120° Schräge! Wir fertigen Ihnen auch Zaunstäbe auf Sondermaß, z.B. Rund- /Vierkantstäbe mit aufgeschweißter Zaunspitze, uvm.




Artikel-Nr. article no.	R / t R / t	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
50300-ST-62	70 x 4 mm	7 mm	62 mm	0.23 kg	2.90
50300-ST	70 x 4 mm	7 mm	79 mm	0.24 kg	2.90
50300-ST-9	70 x 6 mm	9 mm	79 mm	0.30 kg	3.25
50300-ST-11	70 x 6 mm	11 mm	79 mm	0.30 kg	3.25

- Oben zum Anschweißen
- Bügel ($\phi 12$ mm) & Ronde verschweißt
- Ronde **flach**
- mit 2 Bohrungen




Artikel-Nr. article no.	R / t R / t	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
50300-ST-G	70 x 4 mm	7 mm	79 mm	0.24 kg	3.25

- Oben zum Anschweißen
- Bügel ($\phi 12$ mm) & Ronde verschweißt
- Ronde **flach**
- mit 2 Bohrungen **gesenkt**




Artikel-Nr. article no.	R / t R / t	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
50300-ST-3	70 x 4 mm	7 mm	79 mm	0.24 kg	3.00
50300-ST-3-9	70 x 6 mm	9 mm	79 mm	0.30 kg	3.40

- Oben zum Anschweißen
- Bügel ($\phi 12$ mm) & Ronde verschweißt
- Ronde **flach**
- mit 3 Bohrungen



Artikel-Nr. article no.	Ronde plate	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
50300-ST-3-G	70 x 4 mm	7 mm	79 mm	0.24 kg	3.60


- Oben zum Anschweißen
- Bügel ($\phi 12$ mm) & Ronde verschweißt
- Ronde **flach**
- mit 3 Bohrungen **gesenkt**



Artikel-Nr. article no.	Ronde plate	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
1460-I	70 x 4 mm	7 mm	79 mm	0.23 kg	3.25


- Oben zum Anschweißen
- Bügel ($\phi 12$ mm) & Ronde verschweißt
- Ronde **leicht gewölbt, mit Fase**
- mit 3 Bohrungen **gesenkt**

HANDLAUFHALTER AUS STAHL




Artikel-Nr. article no.	Ronde plate	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
1483	70 x 6 mm	7 mm	75 mm	0.35 kg	3.90

- Oben zum Anschweißen
- Bügel (Ø 14 mm) & Ronde verschweißt
- Ronde **flach**, mit **Fase**
- mit 3 Bohrungen




Artikel-Nr. article no.	Ronde plate	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
50301-ST	70 x 4 mm	7 mm	79 mm	0.28 kg	4.50

- Oben mit Halteplatte für Ø42.4 mm
- Bügel (Ø 12 mm) & Ronde verschweißt
- Ronde **flach**
- mit 2 Bohrungen




Artikel-Nr. article no.	Ronde plate	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
50301-ST-3	70 x 4 mm	7 mm	79 mm	0.28 kg	4.70

- Oben mit Halteplatte für Ø42.4 mm
- Bügel (Ø 12 mm) & Ronde verschweißt
- Ronde **flach**
- mit 3 Bohrungen




Artikel-Nr. article no.	Ronde plate	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
2502	70 x 3 mm	6.5 mm	85 mm	0.24 kg	5.60

- Oben zum Anschweißen
- Bügel (12 x 12 mm) & Ronde verschweißt
- Ronde **leicht gewölbt**
- mit 3 Bohrungen **gesenkt**




Artikel-Nr. article no.	Platte plate	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
2500	109 x 32.5 x 6 mm	7 mm	80 mm	0.30 kg	5.75

- Oben zum Anschweißen
- Bügel (12 x 12 mm) & Ronde verschweißt
- Ronde **flach**
- mit 2 Bohrungen




Artikel-Nr. article no.	Platte plate	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
2501	109 x 33 x 6 mm	7 mm	80 mm	0.31 kg	5.50

- Oben zum Anschweißen
- Bügel (12 x 12 mm) & Ronde verschweißt
- Ronde **flach**
- mit 2 Bohrungen




Artikel-Nr. article no.	A	B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
2503	7 mm	81	0.58 kg	10.90

- Oben zum Anschweißen
- Bügel & Ronde verschweißt
- mit 2 Bohrungen




Artikel-Nr. article no.	A	B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
2505	8.5 mm	85 mm	0.59 kg	9.90

- Oben zum Anschweißen
- Bügel (Ø 14 mm) & Ronde verschweißt
- mit 2 Bohrungen **gesenkt für M6**
- Ronde **flach**




Artikel-Nr. article no.	A	B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
2506	8.5 mm	85 mm	0.82 kg	9.90

- Oben zum Anschweißen
- Bügel (Ø 14 mm) & Ronde verschweißt
- Ronde **flach**
- mit 2 Bohrungen




Artikel-Nr. article no.	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
54161-ST	0.32 kg	7.50

- Oben mit Radius für Rohr Ø 42.4 mm
- Schwert (4 mm) & Ronde verschweißt
- Ronde **flach**
- mit 2 Bohrungen



Artikel-Nr. article no.	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
54162-ST	0.31 kg	7.50



- Oben mit Radius für Rohr Ø 42.4 mm
- Schwert (4 mm) & Ronde verschweißt
- Ronde **flach**
- mit 2 Bohrungen



Artikel-Nr. article no.	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
2509	0.73 kg	33.90



- Oben für Ø 25 mm Rundmaterial
- Bügel verschweißt
- Ronde **flach**
- mit 3 Bohrungen

HANDLAUFHALTER AUS STAHL



Artikel-Nr. article no.	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
2507	0.25 kg	9.50


- Oben zum Anschweißen
- Bügel (12 x 12 mm) & Ronde verschweißt
- Ronde **flach**
- mit 2 Bohrungen



Artikel-Nr. article no.	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
2508	0.25 kg	9.90


- Oben zum Anschweißen
- Bügel (12 x 12 mm) & Ronde einzeln
- Ronde **flach**
- ohne Bohrung

BÜGEL AUS STAHL




Artikel-Nr. article no.	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
50247-ST-OG	0.12 kg	2.25

- Beidseitig zum Anschweißen
- Bügel (Ø 12 mm)



Artikel-Nr. article no.	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
50247-ST-OG-L150	0.15 kg	2.75


- Beidseitig zum Anschweißen
- Bügel (Ø 12 mm)



Artikel-Nr. article no.	Bohrung borehole	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
1486	12.5 mm	0.08 kg	1.90




Handlaufhalter aus Eigenproduktion. Sonderanfertigungen innerhalb 2-3 Wochen möglich!




Artikel-Nr. article no.	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
50135-ST	0.68 kg	10.90

HANDLAUFANSCHLUSSPLATTEN




Artikel-Nr. article no.	Ø	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
50223-ST-00	flach	0.04 kg	1.00
50223-ST-33	Ø 33.7 mm	0.04 kg	1.00
50223-ST	Ø 42.4 - 48.3 mm	0.04 kg	1.00

- Handlaufanschlussplatte 63 x 25 x 4 mm
- mit 3 Bohrungen, mittlere Bohrung **gesenkt** für M6




Artikel-Nr. article no.	Ø	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
50228-ST	Ø 42.4 mm	0.03 kg	1.15

- Handlaufanschlussplatte 63 x 25 x 4 mm
- mit 3 Bohrungen, mittlere Bohrung **gesenkt** für M6




Artikel-Nr. article no.	Ø	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
50223-ST-OL	Ø 42.4 mm	0.04 kg	1.00

- Handlaufanschlussplatte 63 x 25 x 4 mm
- mit 3 Bohrungen, mittlere Bohrung **gesenkt** für M6




Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
50223-ST-90	Ø 42.4 mm	0.03 kg	2.15


- Handlaufanschlussplatte 43 x 43 x 25 mm
- mit 3 Bohrungen, mittlere Bohrung **gesenkt** für M6



Artikel-Nr.	3081	3082	3083	3084	3085
Material	16 x 8 mm				
Beschaffenheit	glatt	glatt	glatt	glatt	glatt
Gewicht	0.35 kg	0.60 kg	0.75 kg	1.50 kg	0.50 kg
Preis in CHF	3.90	5.60	7.50	7.95	5.90



Artikel-Nr.	3086	3087	3088	3089	3090
Material	16 x 8 mm				
Beschaffenheit	glatt	glatt	glatt	glatt	glatt
Gewicht	0.85 kg	0.60 kg	0.75 kg	0.75 kg	3.4 kg
Preis in CHF	10.50	5.70	7.20	19.50	36.50




Artikel-Nr.	3079
Material	16 x 8 mm
Beschaffenheit	glatt
Gewicht	7.40 kg
Preis in CHF	151.90




Anwendungsbeispiel

i Blätter beidseitig geprägt!




Artikel-Nr.	4000	4001	4002	4003	4004	4005
Material	12 x 5 mm					
Ausführung	links	rechts	links	rechts	links	rechts
Gewicht	0.17 kg	0.17 kg	0.19 kg	0.19 kg	0.32 kg	0.32 kg
Preis in CHF	6.90	6.90	8.90	8.90	14.90	14.90

i Blätter beidseitig geprägt!




Artikel-Nr.	4006	4007	4008	4009	4010	4011
Material	12 x 5 mm					
Ausführung	links	rechts	links	rechts	links	rechts
Gewicht	0.30 kg	0.30 kg	0.54 kg	0.54 kg	0.31 kg	0.31 kg
Preis in CHF	16.50	16.50	18.90	18.90	11.50	11.50

i Blätter beidseitig geprägt!




Artikel-Nr.	4012	4013	4014	4015	4016
Material	12 x 5 mm				
Ausführung	links	rechts	rechts	links	-
Gewicht	0.72 kg	0.72 kg	0.74 kg	0.74 kg	0.46 kg
Preis in CHF	23.90	23.90	27.90	27.90	12.50

i Blätter beidseitig geprägt!




Artikel-Nr.	4300	4030	4031	4032
Material	12 x 5 mm			
Beschaffenheit	glatt	glatt	glatt	glatt
Gewicht	1.10 kg	0.80 kg	0.70 kg	0.62 kg
Preis in CHF	43.90	14.90	24.90	27.90

i Blätter beidseitig geprägt!



Artikel-Nr.	4100	4101	4102	4103	4104	4105
Material	12 x 5 mm					
Ausführung	links	rechts	links	rechts	links	rechts
Gewicht	0.04 kg	0.04 kg	0.11 kg	0.11 kg	0.15 kg	0.15 kg
Preis in CHF	4.40	4.40	5.50	5.50	5.90	5.90

i Blätter beidseitig geprägt!




Artikel-Nr.	40000	40001	40002	40003
Material	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
Ausführung	links	rechts	links	rechts
Gewicht	0.05 kg	0.05 kg	0.05 kg	0.04 kg
Preis in CHF	2.15	2.15	2.15	2.15

i Blätter beidseitig geprägt!




Artikel-Nr.	40004	40005	40006	40007	40008	40009
Material	2,0 mm					
Ausführung	links	rechts	links	rechts	links	rechts
Gewicht	0.02 kg					
Preis in CHF	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15

i Enden von Hand eingerollt!




Artikel-Nr.	4510	4511	4512	4515	4516	4513
Material	16 x 8 mm					
Ausführung	-	-	-	links	rechts	links
Gewicht	0.27 kg	0.39 kg	0.86 kg	0.38 kg	0.38 kg	0.79 kg
Preis in CHF	6.90	8.50	14.90	8.50	9.90	13.90

i Enden von Hand eingerollt!




Artikel-Nr.	4514	4533	4517	4518	4519	4520
Material	16 x 8 mm					
Ausführung	rechts	links	links	rechts	links	rechts
Gewicht	0.79 kg	0.75 kg	0.26 kg	0.26 kg	0.32 kg	0.32 kg
Preis in CHF	13.90	14.90	13.90	13.90	14.90	14.90

i Enden von Hand eingerollt!




Artikel-Nr.	4525	4526	4527	4528	4529	4530
Material	16 x 8 mm					
Ausführung	links	rechts	links	rechts	links	rechts
Gewicht	0.56 kg	0.56 kg	0.47 kg	0.47 kg	0.43 kg	0.43 kg
Preis in CHF	10.90	10.90	14.90	14.90	16.50	16.50

i Enden von Hand eingerollt!




Artikel-Nr.	4534	4535	4536	4537	4538	4539
Material	16 x 8 mm					
Ausführung	rechts	links	rechts	links	rechts	rechts
Gewicht	0.75 kg	0.63 kg	0.63 kg	1.12 kg	1.12 kg	1.35 kg
Preis in CHF	14.90	24.90	24.90	31.50	31.50	43.90

i Enden von Hand eingerollt!



Artikel-Nr.	4540	4561	4562	4565	4566
Material	16 x 8 mm				
Ausführung	links	-	-	links	rechts
Gewicht	1.35 kg	0.38 kg	0.53 kg	0.34 kg	0.34 kg
Preis in CHF	43.90	10.90	11.90	14.90	14.90

i Enden von Hand eingerollt!




Artikel-Nr.	4567	4568	4571	4572	4573	4576
Material	16 x 8 mm					
Ausführung	links	rechts	-	-	-	-
Gewicht	0.27 kg	0.27 kg	0.47 kg	0.47 kg	0.18 kg	0.42 kg
Preis in CHF	14.90	14.90	20.90	12.50	5.90	21.50

i Blätter beidseitig geprägt




Artikel-Nr.	40048	40049	40040	40041	40046	40047
Material	4,0 mm					
Ausführung	links	rechts	links	rechts	links	rechts
Gewicht	0.09 kg	0.09 kg	0.13 kg	0.13 kg	0.10 kg	0.10 kg
Preis in CHF	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85

i Blätter beidseitig geprägt




Artikel-Nr.	40044	40045	40042	40043
Material	4,0 mm	4,0 mm	3,0 mm	3,0 mm
Ausführung	links	rechts	links	rechts
Gewicht	0.13 kg	0.13 kg	0.90 kg	0.90 kg
Preis in CHF	3.70	3.70	3.70	3.70

i Enden von Hand eingerollt!




Artikel-Nr.	4574	4575
Material	16 x 8 mm	16 x 8 mm
Beschaffenheit	gehämmert	gehämmert
Gewicht	4.60 kg	6.25 kg
Preis in CHF	96.90	139.90




Anwendungsbeispiel

i Enden von Hand eingerollt!




Artikel-Nr.	5000	5001	5002	5003	5004	5005
Material	16 x 8 mm					
Ausführung	links	rechts	links	rechts	links	rechts
Gewicht	1.50 kg	1.50 kg	0.80 kg	0.80 kg	0.50 kg	0.50 kg
Preis in CHF	32.90	32.90	24.90	24.90	15.90	15.90

i Enden von Hand eingerollt!




Artikel-Nr.	5006	5007	5008	5009	5010	5011
Material	16 x 8 mm					
Ausführung	links	rechts	links	rechts	-	-
Gewicht	0.30 kg	0.30 kg	0.35 kg	0.35 kg	1.40 kg	1.05 kg
Preis in CHF	13.90	13.90	16.50	16.50	17.50	14.90

i Enden von Hand eingerollt!




Artikel-Nr.	5013	5014	5015	5018	5019
Material	16 x 8 mm				
Ausführung	-	-	-	links	rechts
Gewicht	0.50 kg	0.30 kg	0.27 kg	0.90 kg	0.90 kg
Preis in CHF	9.90	8.80	4.90	18.90	18.90

i Enden von Hand eingerollt!




Artikel-Nr.	5012	5020	5021	5025
Material	16 x 8 mm			
Beschaffenheit	gerillt	gerillt	gerillt	gerillt
Gewicht	0.85 kg	1.10 kg	0.40 kg	1.00 kg
Preis in CHF	27.90	26.90	9.90	47.90

i Enden von Hand eingerollt!




Artikel-Nr.	5016	5017	5022	5024
Material	16 x 8 mm			
Beschaffenheit	gerillt	gerillt	gerillt	gerillt
Gewicht	4.20 kg	7.40 kg	14.00 kg	17.50 kg
Preis in CHF	126.90	164.90	189.90	290.90


i Blätter beidseitig geprägt



Artikel-Nr.	40020	40021	40022	40023	40024	40025
Material	3,0 mm					
Ausführung	links	rechts	links	rechts	links	rechts
Gewicht	0.09 kg	0.09 kg	0.06 kg	0.06 kg	0.06 kg	0.06 kg
Preis in CHF	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50




Artikel-Nr.	5401	5402-MB
Material	3 mm	3 mm
Ausführung	-	-
Gewicht	0.30 kg	0.12 kg
Preis in CHF	15.50	65.90



Artikel-Nr.	5100	5101	5102	5103	5104	5105
Material	16 x 8 mm					
Ausführung	links	rechts	links	rechts	links	rechts
Gewicht	0.28 kg	0.28 kg	0.25 kg	0.25 kg	0.25 kg	0.25 kg
Preis in CHF	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90

i Enden von Hand eingerollt!




Artikel-Nr.	5300	5301
Material	16 x 8 mm	16 x 8 mm
Beschaffenheit	gerillt	gerillt
Gewicht	3.33 kg	3.00 kg
Preis in CHF	88.90	99.90




Anwendungsbeispiel

BAROCKPROGRAMME: LÄNDLICHES BAROCK




Artikel-Nr.	5500	5501	5505	5506
Material	4 mm	5 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm
Beschaffenheit	-	-	gehämmert	gehämmert
Gewicht	0.23 kg	0.27 kg	4.20 kg	1.00 kg
Preis in CHF	6.90	6.90	99.90	56.90




Artikel-Nr.	5510	5511	5512	5513	5514	5515
Material	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 10 mm	Ø 12 mm	3 mm	3 mm
Beschaffenheit	gehämmert	gehämmert	gehämmert	gehämmert	gehämmert	gehämmert
Gewicht	0.30 kg	0.25 kg	0.12 kg	0.23 kg	0.27 kg	0.12 kg
Preis in CHF	12.50	9.90	9.20	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage




Artikel-Nr.	5520	5521	5531	5532	5533	5534
Material	14 x 3 mm	14 x 3 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm
Ausführung	-	-	links	rechts	links	rechts
Gewicht	0.10 kg	0.15 kg	0.40 kg	0.40 kg	0.30 kg	0.30 kg
Preis in CHF	4.30	4.90	33.90	33.90	18.90	18.90




Artikel-Nr.	5535	5536	5537	5538	5539	5540
Material	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 10 mm	Ø 10 mm	Ø 10 mm	Ø 10 mm
Ausführung	links	rechts	links	rechts	links	rechts
Gewicht	0.25 kg	0.25 kg	0.16 kg	0.16 kg	0.11 kg	0.11 kg
Preis in CHF	17.50	17.50	8.90	8.90	8.90	8.90




Artikel-Nr.	5561	5562	5563	5564	5565	5566
Material	Ø 10 mm					
Ausführung	links	rechts	links	rechts	links	rechts
Gewicht	0.30 kg	0.30 kg	0.45 kg	0.45 kg	0.60 kg	0.60 kg
Preis in CHF	16.50	16.50	17.50	17.50	18.90	18.90




Artikel-Nr.	5567	5568	5569	5570	5571	5572
Material	Ø 12 mm					
Ausführung	links	rechts	links	rechts	-	-
Gewicht	0.30 kg	0.30 kg	0.35 kg	0.35 kg	1.05 kg	1.05 kg
Preis in CHF	49.90	49.90	32.90	32.90	47.90	47.90



Artikel-Nr.	5573	5574	5576	5575	5578	5577
Material	Ø 12 mm					
Ausführung	links	rechts	links	rechts	links	rechts
Gewicht	2.15 kg	2.15 kg	1.35 kg	1.35 kg	2.80 kg	2.80 kg
Preis in CHF	62.90	62.90	49.90	49.90	94.90	94.90




Artikel-Nr.	5579	5580	5581	5582	5583	5584
Material	Ø 12 mm					
Ausführung	links	rechts	links	rechts	links	rechts
Gewicht	2.10 kg	2.10 kg	2.50 kg	2.50 kg	1.70 kg	1.70 kg
Preis in CHF	81.90	81.90	87.90	87.90	87.90	87.90



Artikel-Nr.	5585	5586	5587	5588
Material	Ø 12 mm	Ø 10 mm	Ø 10 mm	Ø 10 mm
Ausführung	-	links	rechts	-
Gewicht	6.00 kg	0.50 kg	0.50 kg	0.46 kg
Preis in CHF	151.90	37.90	37.90	24.90




Anwendungsbeispiel




Artikel-Nr.	5632	5631	5630-110	5642	5641	5640
Material	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm
Ausführung	glatt	glatt	glatt	glatt	glatt	glatt
Breite x Höhe	110 x 180 mm	110 x 150 mm	Ø 110 mm	325 x 215 mm	170 x 110 mm	110 x 60 mm
Gewicht	0.40 kg	0.35 kg	0.27 kg	0.98 kg	0.48 kg	0.30 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	7.90	6.90	6.50

Artikel-Nr.	5632-14	5631-14	5633-110	5642-14	5641-14	5640-14
Material	Ø 14 mm	Ø 14 mm	Ø 14 mm	Ø 14 mm	Ø 14 mm	Ø 14 mm
Ausführung	glatt	glatt	glatt	glatt	glatt	glatt
Gewicht	0.55 kg	0.45 kg	0.36 kg	1.30 kg	0.60 kg	0.40 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	8.80	7.30	6.90




Artikel-Nr.	5643-L	5643-R	5650
Material	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm
Beschaffenheit	glatt	glatt	glatt
Ausführung	links	rechts	-
Gewicht	0.43 kg	0.43 kg	0.30 kg
Preis in CHF	6.90	6.90	14.90

Artikel-Nr.	5643-14L	5643-14R	5650-14
Material	Ø 14 mm	Ø 14 mm	Ø 14 mm
Beschaffenheit	glatt	glatt	glatt
Ausführung	links	rechts	-
Gewicht	0.58 kg	0.58 kg	0.40 kg
Preis in CHF	7.30	7.30	15.50




Artikel-Nr.	5644
Material	-
Beschaffenheit	-
Ausführung	-
Gewicht	0.50 kg
Preis in CHF	12.50

i Alle Ausführungen
Stahl roh, nicht
lackiert




Artikel-Nr.	S-01110	S-01111
Oberfläche	roh	roh
Breite x Höhe	200 x 350 mm	310 x 420 mm
Gewicht	1.08 kg	2.22 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage

i Alle Ausführungen
Stahl roh, nicht
lackiert



Artikel-Nr.	S-01113	S-01116	S-01117
Oberfläche	roh	roh	roh
Breite x Höhe	400 x 520 mm	340 x 520 mm	290 x 500 mm
Gewicht	3.70 kg	2.60 kg	2.50 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

i Alle Ausführungen
Stahl roh



Artikel-Nr.	16022	16027	16028	16029	16030
Oberfläche	-	roh	roh	roh	roh
Breite x Höhe x Tiefe	150 x 225 x 25 mm	60 x 60 x 15 mm	95 x 95 x 15 mm	45 x 43 x 43 mm	145 x 150 x 40 mm
Gewicht	0.65 kg	0.06 kg	0.12 kg	0.09 kg	0.44 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Hausnummern klein

Hinten aufgeheftete Gewindehülse, Befestigung von vorne unsichtbar

Artikel-Nr.	Ziffer	B x H x T [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
040-HN-0	0	105 x 155 x 2	V2A	13.85
040-HN-1	1	65 x 155 x 2	V2A	13.85
040-HN-2	2	108 x 155 x 2	V2A	13.85
040-HN-3	3	105 x 155 x 2	V2A	13.85
040-HN-4	4	110 x 155 x 2	V2A	13.85
040-HN-5	5	105 x 155 x 2	V2A	13.85
040-HN-6	6	105 x 155 x 2	V2A	13.85
040-HN-7	7	100 x 105 x 2	V2A	13.85
040-HN-8	8	105 x 155 x 2	V2A	13.85
040-HN-9	9	105 x 155 x 2	V2A	13.85
040-HN-SS	/	25 x 165 x 2	V2A	13.85
040-HN-A	a	95 x 110 x 2	V2A	13.85
040-HN-B	b	80 x 155 x 2	V2A	13.85
040-HN-C	c	100 x 110 x 2	V2A	13.85
040-HN-D	d	85 x 155 x 2	V2A	13.85



INKL. ZUBEHÖR:

- 2 x Befestigungsschrauben
- 2 x Dübel




Befestigung für Hausnummern

inkl. 2x Schraube, 2x Dübel & 2x Beilagscheibe

Artikel-Nr.	Gewinde [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
HN-BF40	M4 x 40	V2A	2.90

■ Passend zu Hausnummern klein & groß.



Hausnummern groß

Hinten aufgeheftete Gewindehülse, Befestigung von vorne unsichtbar

Artikel-Nr.	Ziffer	B x H x T [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
041-HN-0	0	200 x 300 x 2	V2A	25.20
041-HN-1	1	125 x 300 x 2	V2A	25.20
041-HN-2	2	200 x 300 x 2	V2A	25.20
041-HN-3	3	200 x 300 x 2	V2A	25.20
041-HN-4	4	200 x 300 x 2	V2A	25.20
041-HN-5	5	200 x 300 x 2	V2A	25.20
041-HN-6	6	200 x 300 x 2	V2A	25.20
041-HN-7	7	200 x 300 x 2	V2A	25.20
041-HN-8	8	200 x 300 x 2	V2A	25.20
041-HN-9	9	200 x 300 x 2	V2A	25.20
041-HN-SS	/	48 x 325 x 2	V2A	25.20
041-HN-A	a	185 x 220 x 2	V2A	25.20
041-HN-B	b	165 x 300 x 2	V2A	25.20
041-HN-C	c	185 x 220 x 2	V2A	25.20
041-HN-D	d	165 x 300 x 2	V2A	25.20



INKL. ZUBEHÖR:

- 2x Befestigungsschrauben
- 2x Dübel



INFO: Sie hätten gerne andere Maße, eine andere Schriftart oder sogar einen komplett anderen Schriftzug? Kein Problem! Bitte benutzen Sie unser Anfrageformular auf unserer Website.

P.S.: Mittels Bolzenschussgerät können wir auf der Rückseite gleich die Gewindehülsen für Sie anbringen.

QR-Code:






Bitte die jeweils gewünschte Hausnummer an die Bestellnummer anhängen! Buchstaben sind roh, unverzinkt.

- Art.-Nr.: 9620-0 = Nummer 0
- Art.-Nr.: 9620-1 = Nummer 1
- Art.-Nr.: 9620-2 = Nummer 2
- Art.-Nr.: 9620-3 = Nummer 3
- Art.-Nr.: 9620-4 = Nummer 4
- Art.-Nr.: 9620-5 = Nummer 5
- Art.-Nr.: 9620-6 = Nummer 6
- Art.-Nr.: 9620-7 = Nummer 7
- Art.-Nr.: 9620-8 = Nummer 8
- Art.-Nr.: 9620-9 = Nummer 9

- **Stahl roh, unverzinkt**



Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Material <i>material</i>	Maße (H x B) <i>sizes (H x B)</i>	Gewicht <i>weight</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
9620	12 x 5 mm	180 x 100 mm	0.18 kg	je 19.90



Bitte den jeweils gewünschten Buchstaben an die Bestellnummer anhängen! Buchstaben sind roh, unverzinkt.

- Art.-Nr.: 9624-A = Buchstabe A
- Art.-Nr.: 9624-B = Buchstabe B
- Art.-Nr.: 9624-C = Buchstabe C
- Art.-Nr.: 9624-D = Buchstabe D
- Art.-Nr.: 9624-E = Buchstabe E
- Art.-Nr.: 9624-F = Buchstabe F
- Art.-Nr.: 9624-G = Buchstabe G
- ... usw.

- **Stahl roh, unverzinkt**




Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Material <i>material</i>	Maße (H x B) <i>sizes (H x B)</i>	Gewicht <i>weight</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
9624	12 x 5 mm	180 x 100 mm	0.18 kg	je 19.90

i Bitte den jeweils gewünschten Buchstaben an die Bestellnummer anhängen! Buchstaben sind roh, unverzinkt.

Art.-Nr.: 9625-A = Buchstabe a
 Art.-Nr.: 9625-B = Buchstabe b
 Art.-Nr.: 9625-C = Buchstabe c
 Art.-Nr.: 9625-D = Buchstabe d
 Art.-Nr.: 9625-E = Buchstabe e
 Art.-Nr.: 9625-F = Buchstabe f
 Art.-Nr.: 9625-G = Buchstabe g
 ... usw.

■ **Stahl roh, unverzinkt**




Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Material <i>material</i>	Maße (H x B) <i>sizes (H x B)</i>	Gewicht <i>weight</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
9625	12 x 5 mm	100 x 80 mm	0.15 kg	je 18.90



i Bitte die jeweils gewünschte(n) Hausnummer/Buchstaben an die Bestellnummer anhängen!

Art.-Nr.: 9623-A = Buchstabe a
 Art.-Nr.: 9623-B = Buchstabe b
 Art.-Nr.: 9623-C = Buchstabe c
 Art.-Nr.: 9623-D = Buchstabe d
 Art.-Nr.: 9623-0 = Nummer 0
 Art.-Nr.: 9623-1 = Nummer 1
 Art.-Nr.: 9623-2 = Nummer 2
 Art.-Nr.: 9623-3 = Nummer 3
 Art.-Nr.: 9623-4 = Nummer 4
 Art.-Nr.: 9623-5 = Nummer 5
 Art.-Nr.: 9623-6 = Nummer 6
 Art.-Nr.: 9623-7 = Nummer 7
 Art.-Nr.: 9623-8 = Nummer 8
 Art.-Nr.: 9623-9 = Nummer 9

Zahlen und Buchstaben mit Artikel-Nr.: **9623** sind schwarz passiviert mit **leichter silberner Patina**. Hinten mit aufgeschweißten Gewindehülsen



Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Material <i>material</i>	Maße (H x B) <i>sizes (H x B)</i>	Gewicht <i>weight</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
9623	4 mm (gehämmert)	120 x 80 mm	0.15 kg	je 14.90



Liron (Edelstahl)

Einwurf oben und Entnahme von vorne

Artikel-Nr.	B x H x T [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
039-BK-VA	370 x 370 x 105	V2A	62.90

- Briefkasten muss bei starker Witterung überdacht werden
- Inkl. Zeitungsfach und 3x Schlüssel



Liron (Stahl, schwarz lackiert)

Einwurf oben und Entnahme von vorne

Artikel-Nr.	B x H x T [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
038-BK-ST	370 x 370 x 105	STAHL	46.90

- Schwarz lackiert (RAL 9017)
- Briefkasten muss bei starker Witterung überdacht werden
- Inkl. Zeitungsfach und 3x Schlüssel



Standbriefkasten Liron (Edelstahl)

Einwurf oben und Entnahme von vorne

Artikel-Nr.	Briefkasten [B x H x T]	Ständer [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
045-BK-VA	370 x 370 x 105	1200	V2A	99.90

- Zum Aufschrauben
- Briefkasten muss bei starker Witterung überdacht werden
- Inkl. Zeitungsfach und 3x Schlüssel



Standbriefkasten Liron (schwarz lackiert)

Einwurf oben und Entnahme von vorne

Artikel-Nr.	Briefkasten [B x H x T]	Ständer [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
046-BK-ST	370 x 370 x 105	1200	STAHL	75.90

- Zum Aufschrauben
- Briefkasten muss bei starker Witterung überdacht werden
- Inkl. Zeitungsfach und 3x Schlüssel



Mica

Einwurf und Entnahme von vorne

Artikel-Nr.	B x H x T [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
016-BK-VA	245 x 380 x 120	V2A	37.90

- Briefkasten muss bei starker Witterung überdacht werden
- Inkl. 3x Schlüssel



Elio

Einwurf von oben und Entnahme von vorne

Artikel-Nr.	B x H x T [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
017-BK-VA	355 x 380 x 135	V2A	49.90

- Briefkasten muss bei starker Witterung überdacht werden
- Inkl. 3x Schlüssel



Myron (Edelstahl)

Einwurf von oben und Entnahme von vorne

Artikel-Nr.	B x H x T [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
029-BK-VA	350 x 330 x 115	V2A	49.90

- Briefkasten muss bei starker Witterung überdacht werden
- Inkl. 3x Schlüssel



Myron (Stahl, rot & schwarz)

Einwurf von oben und Entnahme von vorne

Artikel-Nr.	B x H x T [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
026-BK-ST	350 x 330 x 115	STAHL	37.90

- Rot (RAL 3020) und schwarz (RAL 9017) lackiert
- Briefkasten muss bei starker Witterung überdacht werden
- Inkl. 3x Schlüssel



Myron (Stahl, weiß & schwarz)

Einwurf und Entnahme von vorne

Artikel-Nr.	B x H x T [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
027-BK-ST	350 x 330 x 115	STAHL	37.90

- Weiß (RAL 9016) und schwarz (RAL 9017) lackiert
- Briefkasten muss bei starker Witterung überdacht werden
- Inkl. 3x Schlüssel



Myron (Stahl, schwarz & weiß)

Einwurf und Entnahme von vorne

Artikel-Nr.	B x H x T [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
028-BK-ST	350 x 330 x 115	STAHL	37.90

- Schwarz (RAL 9017) und weiß (RAL 9016) lackiert
- Briefkasten muss bei starker Witterung überdacht werden
- Inkl. 3x Schlüssel

BRIEFKÄSTEN



Leto

Einwurf und Entnahme von vorne

Artikel-Nr.	B x H x T [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
032-BK-VA	350 x 445 x 95	V2A	49.90

- Briefkasten muss bei starker Witterung überdacht werden
- Inkl. Zeitungsfach und 3x Schlüssel



Solas

Einwurf und Entnahme von vorne

Artikel-Nr.	B x H x T [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
033-BK-VA	350 x 445 x 100	V2A	49.90

- Briefkasten muss bei starker Witterung überdacht werden
- Inkl. Zeitungsfach und 3x Schlüssel



Sylon

Einwurf und Entnahme von vorne

Artikel-Nr.	B x H x T [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
034-BK-VA	350 x 445 x 100	V2A	49.90

- Briefkasten muss bei starker Witterung überdacht werden
- Inkl. Zeitungsfach und 3x Schlüssel



Ligna

Einwurf und Entnahme von vorne

Artikel-Nr.	B x H x T [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
030-BK-ST	350 x 445 x 100	STAHL	37.90

- Schwarz (RAL 7016) lackiert und foliert (holzoptik)
- Briefkasten muss bei starker Witterung überdacht werden
- Inkl. Zeitungsfach und 3x Schlüssel




Keltor

Einwurf und Entnahme von vorne

Artikel-Nr.	B x H x T [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
031-BK-ST	350 x 445 x 95	STAHL	37.90

- Antrazit (RAL 7016) lackiert
- Briefkasten muss bei starker Witterung überdacht werden
- inkl. Zeitungsfach und 3x Schlüssel



USA (inkl. Pfosten)

Einwurf und Entnahme von vorne

Artikel-Nr.	Briefkasten [B x H x T]	Pfosten [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
025-BK-ST	170 x 223 x 480	Ø 38 x 1400	STAHL	35.90

- 3-teiliger Pfosten zum Zusammenstecken
- Briefkasten schwarz lackiert



Tonar

Einwurf und Entnahme von vorne

Artikel-Nr.	B x H x T [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
035-BK-VA	365 x 315 x 115	V2A	40.90

- Teilbeschichtet in anthrazit (ähnlich RAL 7016)
- Briefkasten muss bei starker Witterung überdacht werden
- Inkl. 3x Schlüssel



Tilmar

Einwurf und Entnahme von vorne

Artikel-Nr.	B x H x T [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
036-BK-VA	365 x 315 x 115	V2A	43.90

- Briefkasten muss bei starker Witterung überdacht werden
- Inkl. 3x Schlüssel



Beris

Einwurf von oben und Entnahme von vorne

Artikel-Nr.	B x H x T [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
037-BK-ST	430 x 520 x 250	STAHL	87.90

- verzinkt und schwarz (RAL 9017) weiß (RAL 9016) lackiert
- Briefkasten muss bei starker Witterung überdacht werden
- Inkl. 2x Schlüssel



Ersatzschloss

inkl. 2x Schlüssel

Artikel-Nr.	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
BK-SCHLOSS	V2A	4.90

- Passend zu allen Feldmann-Briefkästen (ausgenommen 025-BK-ST)



Milo (Edelstahl)

Einwurf von oben und Entnahme von vorne

Artikel-Nr.	B x H x T [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
43661	400 x 400 x 140	V2A	157.90

- Inkl. Zeitungsfach und 2x Schlüssel




Milo (Stahl)

Einwurf von oben und Entnahme von vorne

Artikel-Nr.	B x H x T [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
43661-039	400 x 400 x 140	STAHL	113.90

- Verzinkt und grafitgrau pulverbeschichtet (DB703)
- Inkl. Zeitungsfach und 2x Schlüssel



Riado

Einwurf und Entnahme von vorne

Artikel-Nr.	B x H x T [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
64415-072	370 x 570 x 220	V2A	328.90

- Inkl. Zeitungsfach und 2x Schlüssel



Quelo

Einwurf von oben und Entnahme seitlich

Artikel-Nr.	B x H x T [in mm]	Ausführung	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
64234-072	400 x 340 x 160	Linksöffnend	V2A	227.90
64266-072	400 x 340 x 160	Rechtsöffnend	V2A	227.90

- Inkl. Zeitungsfach und 2x Schlüssel



Gecco

Einwurf von oben und Entnahme seitlich

Artikel-Nr.	B x H x T [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
64237-072	395 x 370 x 130	V2A	227.90

- Inkl. Zeitungsfach und 2x Schlüssel
- Mit satiniertem Acrylglas



Feuerschale | fire bowl

Artikel-Nr. article no.	Ø x Stärke Ø x thickness	Material material	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
FS-800	800 x 3.0 mm	Stahl roh	15.00 kg	auf Anfrage
FS-1000	1000 x 3.0 mm	Stahl roh	23.00 kg	auf Anfrage
FS-1200	1200 x 3.0 mm	Stahl roh	39.00 kg	auf Anfrage

- Riesige Feuerschalen mit Ø 800, 1000 und 1200 mm
- Materialstärke: 3.0mm
- Mit zwei Griffen und drei stabilen Füßen
- In Stahl roh

ZIERTEILE & ZAUNSPITZEN




Artikel-Nr.	3250-060	3250-090	3250-120	3250-190	3250-060-R	3250-090-R	3250-120-R	3250-190-R
Ansatz / Sockel	∅ 28 mm	∅ 40 mm	∅ 60 mm	∅ 90 mm	∅ 28 mm	∅ 43 mm	∅ 55 mm	∅ 90 mm
Höhe x Breite	60 x 30 mm	84 x 45 mm	125 x 69 mm	195 x 100 mm	65 x 30 mm	84 x 45 mm	120 x 65 mm	190 x 100 mm
Gewicht	0.14 kg	0.50 kg	1.50 kg	5.70 kg	0.14 kg	0.60 kg	1.58 kg	6.50 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Artikel-Nr.	124-1	124-2	1386-8	1386-7	1386-10	1386-9	1386-15
Ansatz / Sockel	∅ 12 mm	∅ 15 mm	∅ 12 mm	∅ 16 mm	∅ 21.5 mm	∅ 26 mm	∅ 20 mm
Höhe	125 mm	160 mm	130 mm	155 mm	115 mm	130 mm	115 mm
Gewicht	0.18 kg	0.27 kg	0.17 kg	0.30 kg	0.15 kg	0.20 kg	0.12 kg
Preis in CHF	0.90	1.25	auf Anfrage	auf Anfrage	0.90	auf Anfrage	0.90



Artikel-Nr.	727-9	727-8	727-7	3229	3229-R-12	32521	32520
Ansatz / Sockel	∅ 25 mm	∅ 32 mm	∅ 40 mm	14 x 12 mm	∅ 12 mm	∅ 12 mm	∅ 16 mm
Höhe x Breite	120 x 67 mm	160 x 86 mm	200 x 115 mm	140 x 80 mm	140 x 80 mm	125 x 50 mm	155 x 70 mm
Gewicht	0.28 kg	0.65 kg	1.28 kg	0.22 kg	0.22 kg	0.12 kg	0.31 kg
Preis in CHF	1.25	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	0.90	auf Anfrage



Artikel-Nr.	32511	32510	126-B-3	126-B-2	126-B-1	126-A-2
Ansatz / Sockel	Ø 20 mm	Ø 25 mm	Ø 13 mm	Ø 16 mm	Ø 19 mm	Ø 12 mm
Höhe x Breite	125 x 70 mm	140 x 75 mm	130 x 52 mm	160 x 68 mm	195 x 80 mm	130 x 60 mm
Gewicht	0.16 kg	0.31 kg	0.15 kg	0.29 kg	0.36 kg	0.21 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	1.10	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Artikel-Nr.	1386-13	1386-12	727-3	727-2	727-1	125-1	125-2
Ansatz / Sockel	Ø 25 mm	Ø 32 mm	Ø 25 mm	Ø 30 mm	Ø 32 mm	Ø 30 mm	Ø 14 mm
Höhe	110 mm	125 mm	110 mm	125 mm	140 mm	125 mm	140 mm
Gewicht	0.18 kg	0.24 kg	0.18 kg	0.24 kg	0.30 kg	0.30 kg	0.36 kg
Preis in CHF	auf Anfrage						



Artikel-Nr.	32530-80	32530	32501	32500	126-1	727-12	727-11	727-10	32513
Ansatz / Sockel	Ø 14 mm	Ø 20 mm	Ø 24 mm	Ø 32 mm	Ø 10 mm	Ø 24 mm	Ø 30 mm	Ø 33 mm	Ø 24 mm
Höhe	80 mm	120 mm	120 mm	165 mm	140 mm	88 mm	120 mm	150 mm	60 mm
Gewicht	0.10 kg	0.22 kg	0.25 kg	0.54 kg	0.22 kg	0.11 kg	0.20 kg	0.43 kg	0.22 kg
Preis in CHF	0.95	1.05	1.25	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	1.25	auf Anfrage	1.10


ZIERTEILE & ZAUNSPITZEN



Artikel-Nr.	1386-3	1386-4	121-9	121-8	121-5
Ansatz / Sockel	∅ 25 mm	∅ 20 mm	∅ 40 mm	∅ 30 mm	∅ 25 mm
Höhe	125 mm	100 mm	153 mm	153 mm	140 mm
Gewicht	0.29 kg	0.14 kg	0.96 kg	0.29 kg	0.14 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage




Artikel-Nr.	121-4	3231	126-B-6	126-B-7
Ansatz / Sockel	∅ 33 mm	∅ 12 mm	∅ 20 mm	∅ 25 mm
Höhe x Breite	130 x 34 mm	160 x 50 mm	80 x 44 mm	125 x 63 mm
Gewicht	0.33 kg	0.25 kg	0.13 kg	0.33 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	1.50	0.90	auf Anfrage



Artikel-Nr.	1386-6	1386-5	1385-14	32526
Ansatz / Sockel	∅ 12 mm	∅ 14 mm	∅ 14 mm	∅ 16 mm
Höhe	120 mm	140 mm	200 mm	180 x 45 mm
Gewicht	0.12 kg	0.20 kg	0.25 kg	0.21 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Artikel-Nr.	129-15	129-9	129-7	129-8	129-6
Ansatz / Sockel	∅ 12 mm	∅ 14 mm	∅ 14 mm	∅ 12 mm	∅ 12 mm
Höhe	250 mm	250 mm	220 mm	200 mm	100 mm
Gewicht	0.22 kg	0.15 kg	0.25 kg	0.17 kg	0.17 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Artikel-Nr.	1443	1440	3248	3249	3244	3243	3237	3232
Ansatz / Sockel	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 16 mm	Ø 16 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm
Höhe	135 mm	120 mm	230 mm	250 mm				
Gewicht	0.11 kg	0.10 kg	0.11 kg	0.21 kg	0.10 kg	0.09 kg	0.23 kg	0.25 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	3.50						

**Zaunspitzen mit 12,7 mm Bohrung:
für Rundstäbe 12 mm**



Artikel-Nr.	32513-ML	124-1-ML	126-B-6-ML
Ansatz / Sockel	Ø 24 mm; Bohrung: Ø 12.7 mm	Ø 20 mm; Bohrung: Ø 12.7 mm	Ø 20 mm; Bohrung: Ø 12.7 mm
für Rundstab	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm
Höhe	60 mm	115 mm	80 mm
Gewicht	0.22 kg	0.18 kg	0.13 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Artikel-Nr.	3245	3246	3049	3050	3069
Ansatz / Sockel	Ø 12 mm	25 x 8 mm	2x 12 x 6 mm	2x 12 x 6 mm	Ø 12 mm
Höhe x Breite	155 x 30 mm	155 x 46 mm	100 x 115 mm	120 x 110 mm	160 x 30 mm
Gewicht	0.17 kg	0.32 kg	0.20 kg	0.20 kg	0.28 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage




* Blatt einzeln
passend zu Art. 5514

Artikel-Nr.	1512-B	5513	5230	5514	5515*
Ansatz / Sockel	20 x 6 mm	Ø 12 mm	13 x 8 mm	Ø 12 mm	12 x 3 mm
Höhe x Breite	72 x 68 mm	230 x 70 mm	275 x 80 mm	180 x 65 mm	145 x 45 mm
Gewicht	0.10 kg	0.23 kg	0.47 kg	0.27 kg	0.12 kg
Preis in CHF	auf Anfrage				

ZIERTEILE & ZAUNSPITZEN




Artikel-Nr.	1386-11	727-6	32515	126-C-7	3240	3242
Ansatz / Sockel	Ø 16 mm	Ø 24 mm	Ø 16 mm	Ø 18 mm	Ø 37 mm	Ø 25 mm
Höhe x Breite	150 mm	160 x 60 mm	160 x 90 mm	125 mm	210 x 65 mm	290 mm
Gewicht	0.25 kg	0.31 kg	0.35 kg	0.38 kg	0.60 kg	1.70 kg
Preis in CHF	auf Anfrage					



i INFO: geschmiedet

Zierhülse, rund | bush, round


Artikel-Nr. article no.	Lochung borehole	Maße (B x H) sizes (B x H)	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
1340-1	Ø 12.5 mm	Ø 40 x 39 mm	0.16 kg	auf Anfrage
1340-5	Ø 12.5 mm	Ø 40 x 39 mm	0.13 kg	auf Anfrage
1340-2	Ø 14.5 mm	Ø 40 x 39 mm	0.17 kg	auf Anfrage



i INFO: geschmiedet

Zierhülse, rund | bush, round


Artikel-Nr. article no.	Lochung borehole	Maße (B x H) sizes (B x H)	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
1341-1	Ø 12.5 mm	Ø 40 x 67 mm	0.21 kg	auf Anfrage
1341-5	Ø 12.5 mm	Ø 40 x 67 mm	0.19 kg	auf Anfrage
1341-2	Ø 14.5 mm	Ø 40 x 67 mm	0.18 kg	auf Anfrage
1341-3	Ø 16.5 mm	Ø 40 x 67 mm	0.16 kg	auf Anfrage



i INFO: geschmiedet

Zierhülse, rund | bush, round


Artikel-Nr. article no.	Lochung borehole	Maße (B x H) sizes (B x H)	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
1342-5	Ø 12.5 mm	Ø 45 x 44 mm	0.20 kg	auf Anfrage
1342-2	Ø 14.5 mm	Ø 45 x 44 mm	0.23 kg	auf Anfrage
1342-6	Ø 14.5 mm	Ø 45 x 44 mm	0.18 kg	auf Anfrage
1342-3	Ø 16,5 mm	Ø 45 x 44 mm	0.22 kg	auf Anfrage



i INFO: geschmiedet

Zierhülse, rund | bush, round


Artikel-Nr. article no.	Lochung borehole	Maße (B x H) sizes (B x H)	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
1343-5	Ø 12.5 mm	Ø 45 x 67 mm	0.27 kg	auf Anfrage
1343-2	Ø 14.5 mm	Ø 45 x 67 mm	0.32 kg	auf Anfrage
1343-6	Ø 14.5 mm	Ø 45 x 67 mm	0.25 kg	auf Anfrage
1343-3	Ø 16,5 mm	Ø 45 x 67 mm	0.30 kg	auf Anfrage



Zierbund, rund | zierbund, round

Artikel-Nr. article no.	Lochung borehole	Maße (B x H) sizes (B x H)	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
1380-EF*	Ø 12.5 mm	Ø 35 x 25 mm	0.09 kg	auf Anfrage
1381-EF*	Ø 14.5 mm	Ø 35 x 25 mm	0.09 kg	auf Anfrage
1380**	Ø 12.5 mm	Ø 35 x 24 mm	0.09 kg	auf Anfrage
1381**	Ø 14.5 mm	Ø 35 x 24 mm	0.09 kg	auf Anfrage
1344-5*	Ø 12.5 mm	Ø 35 x 25 mm	0.09 kg	auf Anfrage
1344-6*	Ø 14.5 mm	Ø 35 x 25 mm	0.12 kg	auf Anfrage


** geschmiedet
*** gedreht



i INFO: geschmiedet

Flache Zierhülse, quadratisch | flat bush, square


Artikel-Nr. article no.	Lochung borehole	Maße (B x H) sizes (B x H)	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
1347-5	∅ 12.5 mm	33 x 22 mm	0.10 kg	auf Anfrage
1347-6	∅ 14.5 mm	38 x 22 mm	0.14 kg	auf Anfrage



i INFO: gedreht

Zierspitze mit Kugel, rund | bush with sphere, round


Artikel-Nr. article no.	Lochung borehole	Maße (B x H) sizes (B x H)	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
50412-ST	∅ 12.5 mm	∅ 24 x 50 mm	0.07 kg	auf Anfrage



i INFO: gedreht

Zierspitze mit Kugel, rund | bush with sphere, round


Artikel-Nr. article no.	Lochung borehole	Maße (B x H) sizes (B x H)	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
1540-K	∅ 13 mm	∅ 29 x 50 mm	0.07 kg	2.90



i INFO: gedreht

Zierhülse, rund | bush, round

Artikel-Nr. article no.	Lochung borehole	Maße (B x H) sizes (B x H)	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
1385-ST	∅ 12.5 mm	∅ 27 x 60 mm	0.10 kg	auf Anfrage




i INFO: gedreht


Zierhülse, rund | bush, round

Artikel-Nr. article no.	Lochung borehole	Maße (B x H) sizes (B x H)	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
1383*	∅ 25.5 mm	∅ 57 x 70 mm	0.60 kg	auf Anfrage


* Drehteil von Anfangsstab 1016




Artikel-Nr.	3100	3101	3103	3106	3107
Maße	Ø 150 mm	Ø 120 mm	Ø 95 mm	Ø 95 mm	Ø 95 mm
Stärke	5 mm	5 mm	5 mm	4 mm	4 mm
Gewicht	0.63 kg	0.36 kg	0.25 kg	0.30 kg	0.25 kg
Preis in CHF	auf Anfrage				




Artikel-Nr.	3108	3109	3150	3151	3152	3158
Maße	Ø 65 mm	70 x 150 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 32 mm	Ø 90 mm
Stärke	4 mm	4 mm	2 mm	1 mm	1 mm	2 mm
Gewicht	0.10 kg	0.22 kg	0.03 kg	0.02 kg	0.01 kg	0.09 kg
Preis in CHF	auf Anfrage					




Artikel-Nr.	3159	3160	3161	3162	3163	3164	3400
Maße	Ø 95 mm	Ø 70 mm	Ø 53 mm	Ø 90 mm	Ø 75 mm	Ø 65 mm	Ø 90 mm
Stärke	2 mm	2 mm	3 mm	2 mm	2 mm	3 mm	8 mm
Gewicht	0.17 kg	0.09 kg	0.07 kg	0.08 kg	0.09 kg	0.08 kg	0.40 kg
Preis in CHF	auf Anfrage						




Artikel-Nr.	3400-U	3401	3417	3261	3170	3171	3172
Maße	Ø 90 mm	Ø 80 mm	Ø 120 mm	Ø 70 mm	Ø 60 mm	Ø 95 mm	Ø 95 mm
Stärke	8 mm	10 mm	8 mm	2 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm
Gewicht	0.40 kg	0.38 kg	0.55 kg	0.05 kg	0.07 kg	0.13 kg	0.19 kg
Preis in CHF	auf Anfrage						




Artikel-Nr.	3403	3404	3415	3405	3406	3407
Maße	Ø 75 mm	Ø 75 mm	Ø 75 mm	Ø 75 mm	Ø 65 mm	Ø 65 mm
Stärke	5 mm					
Gewicht	0.22 kg	0.03 kg	0.10 kg	0.02 kg	0.01 kg	0.20 kg
Preis in CHF	auf Anfrage					




Artikel-Nr.	3410	3411	3412	3409	3416	3408
Maße	Ø 75 mm	Ø 75 mm	Ø 65 mm	Ø 75 mm	Ø 75 mm	Ø 65 mm
Stärke	5 mm					
Gewicht	0.10 kg	0.09 kg	0.09 kg	0.09 kg	0.10 kg	0.13 kg
Preis in CHF	auf Anfrage					



Artikel-Nr.	116-35	116-A-3	116-A-4	116-A-5	138-2	138-15
Maße	Ø 65 mm	Ø 95 mm	Ø 60 mm	Ø 95 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Stärke	8 mm	2 mm	2 mm	3 mm	2 mm	2 mm
Gewicht	0.14 kg	0.17 kg	0.05 kg	0.25 kg	0.04 kg	0.07 kg
Preis in CHF	auf Anfrage					




Artikel-Nr.	3263	695-1	3165	697-3	697-4	3156	3157
Maße	Ø 110 mm	Ø 80 mm	Ø 50 mm	Ø 95 mm	Ø 60 mm	Ø 95 mm	Ø 65 mm
Stärke	5 mm	4 mm	2 mm	3 mm	2 mm	4 mm	3 mm
Gewicht	0.10 kg	0.12 kg	0.05 kg	0.22 kg	0.09 kg	0.15 kg	0.06 kg
Preis in CHF	auf Anfrage						




Rebstockeisen (geschmiedet, rund) | vine iron (forged, round)

Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Anschlussmaterial <i>connecting material</i>	Länge <i>length</i>	Gewicht <i>weight</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
6105	Ø 8 - 10 mm	1000 mm	0.40 kg	auf Anfrage
6106	Ø 10 - 12 mm	1000 mm	0.80 kg	auf Anfrage
6107	Ø 12 - 16 mm	1000 mm	1.50 kg	auf Anfrage
6108	Ø 16 - 20 mm	1000 mm	2.40 kg	auf Anfrage

ZIERTEILE & WEINORNAMENTE



Artikel-Nr.	3251	3270-W	3271-W	3272-W	3273-W	3274-W	3284
Material	Ø 8 mm	Ø 6 mm	Ø 8 mm	Ø 6 mm	Ø 8 mm	Ø 8 mm	Ø 6 mm
Breite x Höhe	75 x 210 mm	50 x 150 mm	60 x 210 mm	50 x 160 mm	60 x 160 mm	240 x 180 mm	30 x 85 mm
Gewicht	1.51 kg	0.37 kg	0.77 kg	0.40 kg	0.54 kg	1.20 kg	0.04 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage					




Artikel-Nr.	3275	3276	3282	3283	1610-W
Material	Stärke: 3 mm	Stärke: 3 mm	Stärke: 3 mm	Stärke: 3 mm	Ø 12 mm
Breite x Höhe	90 x 100 mm	120 x 110 mm	82 x 87 mm	130 x 125 mm	260 x 900 mm
Gewicht	0.10 kg	0.12 kg	0.10 kg	0.22 kg	3.57 kg
Preis in CHF	auf Anfrage				






Artikel-Nr.	3252	3253	3254	3255
Material	Ø 2 mm	Ø 2 mm	Ø 2 mm	Ø 2 mm
Breite x Höhe	130 x 390 mm	140 x 220 mm	140 x 140 mm	105 x 95 mm
Gewicht	0.30 kg	0.20 kg	0.08 kg	0.05 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage




Artikel-Nr.	3370	3371	3372	3373
Maße	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Gewicht	0.65 kg	0.65 kg	0.65 kg	0.65 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Artikel-Nr.	3374	3375	3376	3377
Maße	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Gewicht	0.65 kg	0.65 kg	0.65 kg	0.65 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage




Artikel-Nr.	3378	3379	3380	3381
Maße	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Gewicht	0.65 kg	0.65 kg	0.65 kg	0.65 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage




Artikel-Nr.	3302	3303	3304	3305
Maße	Ø 300 mm	Ø 300 mm	Ø 300 mm	Ø 300 mm
Ausführung	rechts	links	rechts	links
Gewicht	1.45 kg	1.45 kg	1.35 kg	1.35 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Artikel-Nr.	3306	3307	3308	3309
Maße	Ø 300 mm	Ø 300 mm	Ø 300 mm	Ø 300 mm
Ausführung	rechts	links	rechts	links
Gewicht	1.20 kg	1.20 kg	1.97 kg	1.97 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage




Artikel-Nr.	3316	3317	3344	3345
Maße	Ø 300 mm	Ø 300 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Ausführung	rechts	links	rechts	links
Gewicht	1.30 kg	1.30 kg	0.72 kg	0.72 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage




Artikel-Nr.	3032	3033	3031	3040
Material	10 x 4 mm	10 x 4 mm	10 x 5 mm	10 x 5 mm
Ausführung	links	rechts	-	-
Gewicht	0.10 kg	0.10 kg	0.75 kg	1.15 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

i Enden ausgestellt!




Artikel-Nr.	3000	3001	3002	3003	3005	3004
Material	12 x 5 mm					
Ausführung	links	rechts	links	rechts	links	rechts
Gewicht	0.31 kg	0.31 kg	0.22 kg	0.22 kg	0.20 kg	0.20 kg
Preis in CHF	auf Anfrage					

i Enden ausgestellt!




Artikel-Nr.	3006	3007	3008	3051-5	3009
Material	12 x 5 mm				
Ausführung	-	-	-	-	-
Gewicht	0.17 kg	0.30 kg	0.20 kg	0.15 kg	0.14 kg
Preis in CHF	auf Anfrage				


ZIERTEILE: C+S SCHNECKEN



Artikel-Nr.	9002-S	9001-S	9000-S	9003-S	9004-S
Material	12 x 5 mm				
Ausführung	-	-	-	-	-
Gewicht	0.10 kg	0.11 kg	0.14 kg	0.19 kg	0.29 kg
Preis in CHF	auf Anfrage				




Artikel-Nr.	9005-S	9006-S	3052	3053
Material	12 x 5 mm			
Ausführung	-	-	-	-
Gewicht	0.18 kg	0.15 kg	0.15 kg	0.20 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage




Artikel-Nr.	4030	4031	4032
Material	12 x 5 mm	12 x 5 mm	12 x 5 mm
Ausführung	-	-	-
Gewicht	0.80 kg	0.80 kg	0.75 kg
Preis in CHF	14.90	24.90	27.90






Artikel-Nr.	3064	3067	3068
Material	12 x 6 mm	12 x 6 mm	12 x 6 mm
Ausführung	-	links	rechts
Gewicht	0.28 kg	0.20 kg	0.20 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage




Artikel-Nr.	3049	3050	3051	3066
Material	2x 12 x 6 mm	2x 12 x 6 mm	12 x 6 mm	12 x 6 mm
Ausführung	-	-	-	-
Gewicht	0.20 kg	0.28 kg	0.15 kg	0.30 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage




Artikel-Nr.	3081	3082	3083	3084
Material	16 x 8 mm			
Ausführung	-	-	-	-
Gewicht	0.35 kg	0.60 kg	0.75 kg	1.50 kg
Preis in CHF	3.90	5.60	7.50	7.95


ZIERTEILE: C+S SCHNECKEN



Artikel-Nr.	3085	3086	3087	3088	3089	3090
Material	16 x 8 mm					
Ausführung	-	-	-	-	-	-
Gewicht	0.50 kg	0.85 kg	0.60 kg	0.75 kg	1.70 kg	3.35 kg
Preis in CHF	5.90	10.50	5.70	7.20	19.50	36.50




Artikel-Nr.	3092	3093
Material	12 x 6 mm	12 x 6 mm
Ausführung	links	rechts
Gewicht	0.12 kg	0.12 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage




Artikel-Nr.	1271-S
Material	12 x 5 mm
Ausführung	-
Gewicht	0.50 kg
Preis in CHF	auf Anfrage





Ringe aus Rundmaterial, glatt, offen |
rings, round material

Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Material <i>material</i>	Außenmaße <i>outer sizes</i>	Gewicht <i>weight</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
5629-100	Ø 10 mm	Ø 100 mm	0.17 kg	auf Anfrage
5629-110	Ø 10 mm	Ø 110 mm	0.19 kg	auf Anfrage
5629-115	Ø 10 mm	Ø 115 mm	0.20 kg	auf Anfrage
5629-130	Ø 10 mm	Ø 130 mm	0.23 kg	auf Anfrage
5630-100	Ø 12 mm	Ø 100 mm	0.24 kg	auf Anfrage
5630-108	Ø 12 mm	Ø 108 mm	0.26 kg	auf Anfrage
5630-110	Ø 12 mm	Ø 110 mm	0.27 kg	auf Anfrage
5630-115	Ø 12 mm	Ø 115 mm	0.29 kg	auf Anfrage
5630-120	Ø 12 mm	Ø 120 mm	0.30 kg	auf Anfrage
5630-130	Ø 12 mm	Ø 130 mm	0.33 kg	auf Anfrage
5633-110	Ø 14 mm	Ø 110 mm	0.47 kg	auf Anfrage




Ovale aus Rundmaterial, glatt, offen |
ovals, round material

Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Material <i>material</i>	Außenmaße (B x H) <i>outer sizes (B x H)</i>	Gewicht <i>weight</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
5631	Ø 12 mm	150 x 110 mm	0.34 kg	auf Anfrage
5632	Ø 12 mm	180 x 110 mm	0.39 kg	auf Anfrage
5631-14	Ø 14 mm	150 x 110 mm	0.46 kg	auf Anfrage
5632-14	Ø 14 mm	180 x 110 mm	0.53 kg	auf Anfrage


i **INFO:** Ringe sind offen, nicht verschweisst!

i **INFO:** Ringe sind durch Eigenprodukton in kürzester Zeit in verschiedenen Materialien und Durchmessern lieferbar!
Alle Ringe sind auch verschweißst lieferbar!




Ringe aus Vierkantmaterial, glatt, offen |
rings, square material

Artikel-Nr. article no.	Material material	Außenmaße outer sizes	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
5635-100	∅ 12 mm	∅ 100 mm	0.31 kg	auf Anfrage
5635-105	∅ 12 mm	∅ 105 mm	0.33 kg	auf Anfrage
5635-108	∅ 12 mm	∅ 108 mm	0.34 kg	auf Anfrage
5635-110	∅ 12 mm	∅ 110 mm	0.35 kg	auf Anfrage
5635-115	∅ 12 mm	∅ 115 mm	0.36 kg	auf Anfrage
5635-120	∅ 12 mm	∅ 120 mm	0.38 kg	auf Anfrage
5635-130	∅ 12 mm	∅ 130 mm	0.41 kg	auf Anfrage
5635-160	∅ 12 mm	∅ 160 mm	0.52 kg	auf Anfrage




Ringe aus flachem Material, glatt, offen |
rings, flat material

Artikel-Nr. article no.	Material material	Außenmaße outer sizes	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
5636-100	12 x 5 mm	100 mm	0.15 kg	auf Anfrage
5636-120	12 x 5 mm	120 mm	0.15 kg	auf Anfrage
5637-100	12 x 6 mm	100 mm	0.15 kg	auf Anfrage
5637-105	12 x 6 mm	105 mm	0.16 kg	auf Anfrage
5637-108	12 x 6 mm	108 mm	0.16 kg	auf Anfrage
5637-110	12 x 6 mm	110 mm	0.18 kg	auf Anfrage
5637-115	12 x 6 mm	115 mm	0.19 kg	auf Anfrage
5637-120	12 x 6 mm	120 mm	0.20 kg	auf Anfrage
5637-130	12 x 6 mm	130 mm	0.20 kg	auf Anfrage
5637-160	12 x 6 mm	160 mm	0.25 kg	auf Anfrage
5638-100	16 x 8 mm	100 mm	0.29 kg	auf Anfrage
5638-110	16 x 8 mm	110 mm	0.33 kg	auf Anfrage
5638-120	16 x 8 mm	120 mm	0.33 kg	auf Anfrage
5638-130	16 x 8 mm	130 mm	0.38 kg	auf Anfrage
5638-140	16 x 8 mm	140 mm	0.41 kg	auf Anfrage




Kreuze aus Vierkantmaterial |
crosses, square material


Artikel-Nr. article no.	Material material	Außenmaße (B x H) outer sizes (B x H)	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
5645-100	∅ 12 mm	100 x 100 mm	0.29 kg	auf Anfrage
5645-108	∅ 12 mm	108 x 108 mm	0.31 kg	auf Anfrage
5645-110	∅ 12 mm	110 x 110 mm	0.32 kg	auf Anfrage
5645-125	∅ 12 mm	125 x 125 mm	0.37 kg	auf Anfrage



Artikel-Nr.	3071	3072
Material	∅ 12 mm	∅ 12 mm
Beschaffenheit	gehämmert	gehämmert
Gewicht	0.70 kg	0.50 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage




Artikel-Nr.	1708	1709
Material	∅ 12 mm gehämmert	∅ 12 mm gehämmert
Gewicht	1.40 kg	1.39 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage





Artikel-Nr.	3060
Material	25 x 8 mm
Beschaffenheit	gehämmert
Gewicht	1.50 kg
Preis in CHF	auf Anfrage

ZIERTEILE: ZIRBELN & SCHMIEDESTÜCKE




Artikel-Nr.	3200	3201	3202	3203	3204
Material	4x \varnothing 6 mm	4x \varnothing 6 mm	4x \varnothing 8 mm	4x \varnothing 10 mm	4x \varnothing 12 mm
Gewicht	0.25 kg	0.21 kg	0.40 kg	0.90 kg	1.40 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage




Artikel-Nr.	2600	2603	3580
Material	\varnothing 25 mm	\varnothing 25 mm	\varnothing 13 mm
Gewicht	2.10 kg	0.90 kg	0.32 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage






Artikel-Nr.	3074	3227	3850	3851
Material	41 x 8 mm	∅ 14 mm	10 mm	10 mm
Gewicht	0.50 kg	0.20 kg	1.60 kg	2.10 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	24.90	auf Anfrage




Artikel-Nr.	3228	3230	2505	2506
Material	8 mm	8 mm	∅ 12 mm	∅ 12 mm
Gewicht	0.20 kg	0.40 kg	0.60 kg	0.60 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



ZIERTEILE: FENSTERGITTER ROH

i Gitter roh,
unverzinkt


i Lieferung ohne
Wandhalter!



Artikel-Nr.	9038	9039	9304
Breite x Höhe	800 x 830 mm	800 x 890 mm	450 x 906 mm
Gewicht	9.50 kg	9.50 kg	7.00 kg
Preis in CHF	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage


i Anfertigung auf Bestellung. Auch nach Ihren Maßangaben.






Vollkugel ohne Bohrung, glatt |
solid sphere without borehole, smooth surface

Artikel-Nr. article no.	Ø ø	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
3570	15 mm	0.02 kg	auf Anfrage
3571	20 mm	0.04 kg	auf Anfrage
3572	25 mm	0.07 kg	auf Anfrage
3573	30 mm	0.12 kg	auf Anfrage
3574	35 mm	0.16 kg	auf Anfrage
3575	40 mm	0.25 kg	auf Anfrage
3576	50 mm	0.50 kg	auf Anfrage
3577	60 mm	0.85 kg	auf Anfrage
3586	70 mm	1.40 kg	auf Anfrage
3578	80 mm	2.15 kg	auf Anfrage
3585	90 mm	2.89 kg	auf Anfrage
3579	100 mm	4.30 kg	auf Anfrage
3587	120 mm	7.00 kg	auf Anfrage




Vollkugel mit Durchgangsbohrung, glatt |
solid sphere with through-borehole, smooth surface

Artikel-Nr. article no.	Ø ø	Bohrung borehole	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
3550	10 mm	5.5 mm	0.01 kg	0.44
3551	13 mm	6 mm	0.01 kg	0.49
3552	16 mm	6 mm	0.01 kg	0.57
3553	19 mm	6 mm	0.02 kg	0.62
3554	22 mm	6 mm	0.02 kg	0.70
3572-D10	25 mm	10.3 mm	0.04 kg	1.10
3572-D	25 mm	12.3 mm	0.05 kg	1.10
3572-D14	25 mm	14.3 mm	0.05 kg	1.14
3573-D	30 mm	12.3 mm	0.09 kg	1.40
3573-D14	30 mm	14.3 mm	0.09 kg	1.40
3574-D	35 mm	14.3 mm	0.18 kg	1.90
3574-D12	35 mm	12.3 mm	0.18 kg	1.90
3575-D	40 mm	14.3 mm	0.23 kg	2.85
3575-D12	40 mm	12.3 mm	0.23 kg	2.85



Vollkugel mit Sackloch, glatt |
solid sphere with borehole, smooth surface

Artikel-Nr. article no.	Ø ø	Sackloch borehole	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
3571-S10	20 mm	10.3 mm	0.02 kg	0.87
3571-S	20 mm	12.3 mm	0.02 kg	0.87
3572-S10	25 mm	10.3 mm	0.04 kg	1.00
3572-S	25 mm	12.3 mm	0.05 kg	1.00
3572-S14	25 mm	14.3 mm	0.05 kg	1.00
3573-S	30 mm	12.3 mm	0.09 kg	1.25
3573-S14	30 mm	14.3 mm	0.09 kg	1.25
3574-S	35 mm	14.3 mm	0.18 kg	1.90
3574-S12	35 mm	12.3 mm	0.18 kg	1.90
3575-S	40 mm	14.3 mm	0.23 kg	2.75
3575-S12	40 mm	12.3 mm	0.23 kg	2.75




Vollkugel mit Sackloch, glatt |
solid sphere with borehole, smooth surface

Artikel-Nr. article no.	Ø ø	Sackloch borehole	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
3572-S-Q12	25 mm	Ø 12.3 mm	0.04 kg	1.75




Durch Eigenproduktion können Kugeln in Sondergrößen innerhalb 2-3 Wochen geliefert werden.




Vollkugel mit Innengewinde, glatt |
solid sphere with female thread, smooth surface

Artikel-Nr. article no.	Ø	Gewinde thread	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
3571-M6	20 mm	M6	0.02 kg	1.20
3572-M6	25 mm	M6	0.05 kg	1.30
3572-M8	25 mm	M8	0.05 kg	1.30




Vollkugel ohne Bohrung, abgehämmert |
solid sphere without borehole, hammered

Artikel-Nr. article no.	Ø	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
3558	25 mm	0.17 kg	auf Anfrage
3559	30 mm	0.20 kg	auf Anfrage
3560	40 mm	0.33 kg	auf Anfrage
3561	50 mm	0.49 kg	auf Anfrage
3562	60 mm	1.10 kg	auf Anfrage
3564	80 mm	2.02 kg	auf Anfrage




Halbhohlkugel ohne Bohrung, glatt |
hollow hemisphere without borehole, smooth surface

Artikel-Nr. article no.	Ø	Wandung wall thickness	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
620030	30 mm	2.0 mm	0.03 kg	0.87
620033	33 mm	2.0 mm	0.03 kg	0.87
620040	40 mm	2.0 mm	0.05 kg	0.95
620042	42 mm	2.0 mm	0.04 kg	0.95
620048	48 mm	2.0 mm	0.06 kg	1.20
620050	50 mm	2.0 mm	0.06 kg	1.20
620060	60 mm	2.0 mm	0.12 kg	1.45
620070	70 mm	2.0 mm	0.12 kg	2.10
620076	76 mm	2.0 mm	0.17 kg	2.45
620080	80 mm	2.0 mm	0.22 kg	2.90
620090	90 mm	2.0 mm	0.23 kg	3.50
620100	100 mm	2.0-2.5 mm	0.25 kg	4.40
620120	120 mm	2.0-2.5 mm	0.30 kg	5.70
620140	140 mm	2.0-2.5 mm	0.50 kg	10.90
620150	150 mm	2.0-2.5 mm	0.60 kg	12.50
620200	200 mm	2.0-2.5 mm	1.10 kg	24.90
620300	300 mm	2.0-2.5 mm	3.10 kg	69.90
620400	400 mm	2.0-2.5 mm	3.50 kg	121.90
620500	500 mm	2.0-2.5 mm	6.50 kg	177.90
620600	600 mm	2.5 mm	15.5 kg	227.90
620800	800 mm	4 mm	27.00 kg	303.90
621000	1000 mm	4 mm	40.00 kg	505.90




Hohlkugel ohne Bohrung, glatt |
hollow sphere without borehole, smooth surface

Artikel-Nr. article no.	Ø	Wandung wall thickness	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
030-EHK	30 mm	2.0 mm	0.05 kg	0.95
040-EHK	40 mm	2.0 mm	0.07 kg	1.60
050-EHK	50 mm	2.0 mm	0.12 kg	1.95
060-EHK	60 mm	2.0 mm	0.16 kg	2.50
070-EHK	70 mm	2.0 mm	0.19 kg	3.30
080-EHK	80 mm	2.0 mm	0.28 kg	4.20
090-EHK	90 mm	2.0 mm	0.48 kg	4.90
100-EHK	100 mm	2.0-2.5 mm	0.56 kg	6.20
120-EHK	120 mm	2.0-2.5 mm	0.85 kg	8.90
150-EHK	150 mm	2.0-2.5 mm	1.33 kg	20.90
200-EHK	200 mm	2.0-2.5 mm	2.40 kg	37.90
250-EHK	250 mm	2.0-2.5 mm	3.80 kg	87.90
300-EHK	300 mm	2.0-2.5 mm	5.70 kg	138.90
400-EHK	400 mm	2.0-2.5 mm	6.90 kg	214.90
500-EHK	500 mm	2.0-2.5 mm	13.20 kg	316.90
600-EHK	600 mm	2.5 mm	22.00 kg	505.90
800-EHK	800 mm	4 mm	52.00 kg	758.90
1000-EHK	1000 mm	4 mm	80.00 kg	1139.90




Kugelpkopfbolzen, mit Kugel, glatt |
spherical head stud, with sphere, smooth surface

Artikel-Nr. article no.	Schaftlänge L shaft length L	Ø A Ø A	Ø B Ø B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
3501	20 mm	10 mm	5.0 mm	0.01 kg	auf Anfrage
3502	50 mm	13 mm	5.5 mm	0.02 kg	auf Anfrage
3503	50 mm	16 mm	5.5 mm	0.03 kg	auf Anfrage
3504	50 mm	19 mm	5.5 mm	0.04 kg	auf Anfrage




Kugelpkopfbolzen, mit Kugel, abgehämmert |
spherical head stud, with sphere, hammered

Artikel-Nr. article no.	Schaftlänge shaft length	Ø A Ø A	Ø B Ø B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
3505	50 mm	16 mm	5.5 mm	0.02 kg	auf Anfrage



Kugelpkopfbolzen, flach |
spherical head stud, flat


Artikel-Nr. article no.	Schaftlänge shaft length	Ø A Ø A	Ø B Ø B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
3506	50 mm	22 mm	5.5 mm	0.03 kg	auf Anfrage



Kugelrohrknopf, zum Einschlagen |
tube end cap globe, to hit

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	max. Wandstärke max wall thickness	Ø Kugel Ø sphere	Ø Bund Ø bunch	H H	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
50259-ST	33.7 mm	3,5 mm	40 mm	50 mm	55 mm	0.18 kg	7.15
50260-ST	42.4 mm	3,5 mm	45 mm	60 mm	60 mm	0.26 kg	7.50
50262-ST	48.3 mm	3,5 mm	50 mm	65 mm	65 mm	0.31 kg	8.80
50263-ST	60.3 mm	3,5 mm	60 mm	75 mm	80 mm	0.38 kg	9.90


ROHRABSCHLUSSKUGELN & SCHALEN



Rohrabschlusskugel
tube end plug sphere


Artikel-Nr. article no.	Ø Kugel Ø sphere	für Rohr for pipe	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
50282-ST	40 mm	26.9 mm	0.06 kg	4.20
50281-ST	45 mm	33.7 mm	0.09 kg	4.60
50280-ST	60 mm	42.4 mm	0.12 kg	4.80
50283-ST	60 mm	48.3 mm	0.16 kg	5.70
50284-ST	90 mm	60.3 mm	0.20 kg	6.20

HALBRUNDSCHALEN & GEWÖLBTE SCHALEN




Halbrundschale ohne Lochung |
semicircular shell without borehole

Artikel-Nr. article no.	Ø x s Ø x s	H H	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
54221-ST	21.3 x 1.5 mm	5 mm	0.01 kg	auf Anfrage
54227-ST	26.9 x 1.5 mm	5 mm	0.01 kg	auf Anfrage
54233-ST	33.7 x 2.0 mm	6 mm	0.01 kg	auf Anfrage
54242-ST	42.4 x 2.0 mm	7 mm	0.02 kg	auf Anfrage
54248-ST	48.3 x 2.0 mm	8 mm	0.03 kg	auf Anfrage
54252-ST	52.0 x 2.0 mm	8 mm	0.04 kg	auf Anfrage
54260-ST	60.3 x 2.5 mm	9 mm	0.05 kg	auf Anfrage
54270-ST	70.0 x 2.5 mm	10 mm	0.08 kg	auf Anfrage
54276-ST	76.1 x 2.5 mm	10 mm	0.09 kg	auf Anfrage
54280-ST	89.0 x 2.5 mm	12 mm	0.13 kg	auf Anfrage
54101-ST	101.0 x 2.5 mm	12 mm	0.16 kg	auf Anfrage
54213-ST	113.0 x 2.5 mm	17 mm	0.21 kg	auf Anfrage
54220-ST	120.0 x 2.5 mm	22 mm	0.24 kg	auf Anfrage
54159-ST	159.0 x 4.0 mm	26 mm	0.65 kg	auf Anfrage



Halbrundschale mit Lochung mittig |
semicircular shell with middle borehole


Artikel-Nr. article no.	Ø x S Ø x s	H H	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
54233-ST-L12-3	33.7 x 3.0 mm	6 mm	0.01 kg	0.85
54242-ST-L12-3	42.4 x 3.0 mm	7 mm	0.02 kg	1.00



Flachkappe zum Aufschweißen |

cap for welding for square pipe, steel raw

Artikel-Nr. article no.	∅ A x S ∅ a x s	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
100053030-ST	30 x 4 mm	0.03 kg	0.95
100054040-ST	40 x 4 mm	0.05 kg	1.15
100055050-ST	50 x 4 mm	0.08 kg	1.35




Flachkappe zum Aufschweißen |

cap for welding for square pipe, steel raw

Artikel-Nr. article no.	∅ A x S ∅ a x s	∅ Bohrung ∅ drilling	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
100053030-L12-ST	30 x 4 mm	12,1 mm	0.03 kg	1.00
100054040-L12-ST	40 x 4 mm	12,1 mm	0.05 kg	1.20


ANKERPLATTEN: RECHTECKIG & ABGERUNDET, AUS STAHL ROH



Ankerplatte mit 2x Rundloch und Mittelbohrung |
plate with 2x round holes and centered borehole

Artikel-Nr. article no.	C x D x Stärke** C x D x thickness**	A** A**	B** B**	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
1421-W	100x50x6	11	70	0.20 kg	auf Anfrage

** Abmessungen in mm




Ankerplatte mit 2x Rundloch und Mittelbohrung |
plate with 2x round holes and centered borehole

Artikel-Nr. article no.	C x D x Stärke** C x D x thickness**	A** A**	B** B**	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
1427-W-8	120x80x8	14	80	0.59 kg	auf Anfrage

1427-W-10*	120x80x10	14	80	0.68 kg	auf Anfrage
-------------------	-----------	----	----	---------	--------------------


** Abmessungen in mm



Ankerplatte mit 2x Rundloch und Mittelbohrung |
plate with 2x round holes and centered borehole

Artikel-Nr. article no.	C x D x Stärke** C x D x thickness**	A** A**	B** B**	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
1423-W-8	150x100x8	13	115	0.81 kg	auf Anfrage
1423-W-10*	150x100x10	13	115	1.05 kg	auf Anfrage


** Abmessungen in mm



Ankerplatte mit 2x Rundloch und Mittelbohrung |
plate with 2x round holes and centered borehole

Artikel-Nr. article no.	C x D x Stärke** C x D x thickness**	A** A**	B** B**	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
1424-W-8	150x120x8	13	115	0.95 kg	auf Anfrage
1424-W-10*	150x120x10	13	115	1.21 kg	auf Anfrage


** Abmessungen in mm



Ankerplatte mit 2x Langloch und Mittelbohrung |
plate with 2x slot holes and centered borehole

Artikel-Nr. article no.	C x D x Stärke** C x D x thickness**	A x H** A x H**	B** B**	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
1420-W	120 x 60 x 6	11 x 20	80	0.30 kg	auf Anfrage
1420-W-8	120 x 60 x 8	11 x 20	80	0.51 kg	auf Anfrage


** Abmessungen in mm



Ankerplatte mit 2x Langloch und Mittelbohrung |
plate with 2x slot holes and centered borehole

Artikel-Nr. article no.	C x D x Stärke** C x D x thickness**	A x H** A x H**	B** B**	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
1422-W	120 x 80 x 6	11 x 20	80	0.40 kg	auf Anfrage
1422-W-8	120 x 80 x 8	11 x 20	80	0.49 kg	auf Anfrage
1422-W-10*	120 x 80 x 10	11 x 20	80	0.52 kg	auf Anfrage


** Abmessungen in mm



Ankerplatte mit 2x Langloch und Mittelbohrung |
plate with 2x slot holes and centered borehole

Artikel-Nr. article no.	C x D x Stärke** C x D x thickness**	A x H** A x H**	B** B**	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
1425-W-8	170 x 100 x 8	13 x 30	130	0.91 kg	auf Anfrage
1425-W-10*	170 x 100 x 10	13 x 30	130	1.16 kg	auf Anfrage



** Abmessungen in mm



Ankerplatte mit 2x Langloch und Mittelbohrung |
plate with 2x slot holes and centered borehole

Artikel-Nr. article no.	C x D x Stärke** C x D x thickness**	A x H** A x H**	B** B**	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
1426-W-8	170 x 120 x 8	13 x 30	130	1.06 kg	auf Anfrage
1426-W-10*	170 x 120 x 10	13 x 30	130	1.10 kg	auf Anfrage


** Abmessungen in mm



Ronde ohne Bohrung | plate without borehole

Artikel-Nr. article no.	Ø x Stärke Ø x thickness	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
53030-ST	30 x 4 mm	0.02 kg	auf Anfrage
53033-ST	33 x 4 mm	0.02 kg	auf Anfrage
53035-ST	35 x 4 mm	0.03 kg	auf Anfrage
53040-ST	40 x 4 mm	0.04 kg	auf Anfrage
53042-ST	42 x 4 mm	0.04 kg	auf Anfrage
53045-ST	45 x 4 mm	0.05 kg	auf Anfrage
53048-ST	48 x 4 mm	0.06 kg	auf Anfrage
53050-ST	50 x 4 mm	0.06 kg	auf Anfrage
53052-ST	52 x 4 mm	0.06 kg	auf Anfrage
53060-ST	60 x 4 mm	0.08 kg	auf Anfrage
53070-ST-4	70 x 4 mm	0.12 kg	auf Anfrage
53070-ST	70 x 6 mm	0.18 kg	auf Anfrage
53080-ST-4	80 x 4 mm	0.16 kg	auf Anfrage
53080-ST	80 x 6 mm	0.23 kg	auf Anfrage
53080-ST-8	80 x 8 mm	0.31 kg	auf Anfrage
53100-ST-4	100 x 4 mm	0.25 kg	auf Anfrage
53100-ST	100 x 6 mm	0.36 kg	auf Anfrage
53100-ST-8	100 x 8 mm	0.46 kg	auf Anfrage
53100-ST-10*	100 x 10 mm	0.62 kg	auf Anfrage
53120-ST	120 x 6 mm	0.53 kg	auf Anfrage
53120-ST-8	120 x 8 mm	0.69 kg	auf Anfrage
53120-ST-10*	120 x 10 mm	0.89 kg	auf Anfrage
53150-ST	150 x 6 mm	0.67 kg	auf Anfrage
53150-ST-8	150 x 8 mm	1.09 kg	auf Anfrage
53150-ST-10*	150 x 10 mm	1.38 kg	auf Anfrage
53200-ST*	200 x 6 mm	1.20 kg	auf Anfrage
53200-ST-8*	200 x 8 mm	1.96 kg	auf Anfrage
53200-ST-10*	200 x 10 mm	2.45 kg	auf Anfrage

* gelasert




Ronde mit Mittelbohrung | plate with centered borehole

Artikel-Nr. article no.	Ø x Stärke Ø x thickness	A A	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
53033-ST-L12*	33.7 x 4 mm	12.2 mm	0.03 kg	auf Anfrage
53042-ST-L12*	42.4 x 4 mm	12.2 mm	0.04 kg	auf Anfrage
53042-ST-L14*	42.4 x 4 mm	14.2 mm	0.04 kg	auf Anfrage
53048-ST-L12*	48.3 x 4 mm	12.2 mm	0.05 kg	auf Anfrage
53048-ST-L14*	48.3 x 4 mm	14.2 mm	0.05 kg	auf Anfrage

* gelasert


i Durch eigene Laseranlage sind Ronden & Ankerplatten in Sondergrößen innerhalb 3-4 Wochen lieferbar!



Ronde mit 2 Bohrungen und Mittelbohrung | plate with 2 boreholes and centered borehole

Artikel-Nr. article no.	Ø x Stärke Ø x thickness	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
50300-ST-P*	70 x 4 mm	6.5 mm	50 mm	0.12 kg	auf Anfrage
54071-ST*	70 x 6 mm	8.5 mm	50 mm	0.17 kg	auf Anfrage
54070-ST	70 x 6 mm	11 mm	50 mm	0.17 kg	auf Anfrage
54080-ST	80 x 6 mm	11 mm	50 mm	0.23 kg	auf Anfrage
54080-ST-8	80 x 8 mm	11 mm	50 mm	0.28 kg	auf Anfrage
54100-ST	100 x 6 mm	11 mm	75 mm	0.36 kg	auf Anfrage
54100-ST-8	100 x 8 mm	11 mm	75 mm	0.46 kg	auf Anfrage
54100-ST-10*	100 x 10 mm	13 mm	75 mm	0.62 kg	auf Anfrage
54120-ST	120 x 6 mm	11 mm	87 mm	0.53 kg	auf Anfrage
54120-ST-8	120 x 8 mm	11 mm	87 mm	0.67 kg	auf Anfrage
54120-ST-10*	120 x 10 mm	13 mm	87 mm	0.89 kg	auf Anfrage


* gelasert



Ankerplatte mit 2 Bohrungen |
plate with 2 boreholes


Artikel-Nr. article no.	Ø x Stärke Ø x thickness	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
54119-ST-80*	80 x 6 mm	11 mm	60 mm	0.22 kg	auf Anfrage
54105-ST*	100 x 6 mm	11 mm	75 mm	0.36 kg	auf Anfrage
54105-ST-8*	100 x 8 mm	11 mm	75 mm	0.46 kg	auf Anfrage
54105-ST-10*	100 x 10 mm	13 mm	75 mm	0.60 kg	auf Anfrage
54116-ST*	120 x 6 mm	11 mm	87 mm	0.52 kg	auf Anfrage
54116-ST-8*	120 x 8 mm	11 mm	87 mm	0.69 kg	auf Anfrage
54116-ST-10*	120 x 10 mm	13 mm	87 mm	0.89 kg	auf Anfrage
54160-ST*	160 x 10 mm	13 mm	120 mm	1.56 kg	auf Anfrage

* gelasert



Ankerplatte mit 2 Bohrungen und Mittelbohrung |
plate with 2 boreholes and centered borehole


Artikel-Nr. article no.	Ø x Stärke Ø x thickness	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
54114-ST	100 x 6 mm	11 mm	75 mm	0.30 kg	auf Anfrage
54114-ST-8	100 x 8 mm	11 mm	75 mm	0.38 kg	auf Anfrage
54114-ST-10	100 x 10 mm	11 mm	75 mm	0.46 kg	auf Anfrage
54115-ST	120 x 6 mm	11 mm	87 mm	0.45 kg	auf Anfrage
54115-ST-8	120 x 8 mm	11 mm	87 mm	0.60 kg	auf Anfrage



Ankerplatte mit 3 Bohrungen |
plate with 3 boreholes

Artikel-Nr. article no.	Ø x Stärke Ø x thickness	A A	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
54103-ST*	100 x 6 mm	11 mm	0.36 kg	auf Anfrage
54103-ST-8*	100 x 8 mm	11 mm	0.47 kg	auf Anfrage
54103-ST-10*	100 x 10 mm	13 mm	0.60 kg	auf Anfrage

* gelasert




Ankerplatte mit 3 Bohrungen und Mittelbohrung |
plate with 3 boreholes and centered borehole

Artikel-Nr. article no.	Ø x Stärke Ø x thickness	A A	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
54106-ST*	100 x 6 mm	11 mm	0.29 kg	auf Anfrage
54106-ST-8*	100 x 8 mm	11 mm	0.38 kg	auf Anfrage
54106-ST-10*	100 x 10 mm	11 mm	0.47 kg	auf Anfrage

* gelasert


ANKERPLATTEN: QUADRATISCH, AUS STAHL ROH



Ankerplatte mit 4 Bohrungen und Mittelbohrung |
plate with 4 boreholes and centered borehole

Artikel-Nr. article no.	∅ x Stärke ∅ x thickness	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
54100-STQ	100x100x6 mm	11 mm	70 mm	0.46 kg	auf Anfrage
54100-STQ-8	100x100x8 mm	11 mm	70 mm	0.55 kg	auf Anfrage
54100-STQ-10*	100x100x10 mm	13 mm	70 mm	0.79 kg	auf Anfrage
54120-STQ	120x120x8 mm	13 mm	80 mm	0.90 kg	auf Anfrage
54120-STQ-10*	120x120x10 mm	13 mm	80 mm	1.12 kg	auf Anfrage


* gelasert



Ankerplatte mit 4 Bohrungen |
plate with 4 boreholes

Artikel-Nr. article no.	∅ x Stärke ∅ x thickness	A A	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
51010-ST*	150 x 150 x 10 mm	13 mm	1.50 kg	auf Anfrage


i Gemäß Geländerrichtlinien
Bundesverband Metall



Ankerplatte mit 2 Bohrungen |
plate with 2 boreholes



Artikel-Nr. article no.	∅ x Stärke ∅ x thickness	A A	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
51011-ST*	150 x 150 x 10 mm	13 mm	1.75 kg	auf Anfrage

* gelasert



Ankerplatte mit 5 Bohrungen |
plate with 5 boreholes


Artikel-Nr. article no.	∅ x Stärke ∅ x thickness	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
51012-STQ-8	150 x 150 x 8 mm	1.35 kg	7.60
51012-STQ-10	150 x 150 x 10 mm	1.70 kg	8.60
51012-STQ-15	150 x 150 x 10 mm	2.51 kg	auf Anfrage
51013-STQ-10	200 x 200 x 10 mm	3.10 kg	9.90
51013-STQ-12	200 x 200 x 12 mm	3.65 kg	12.50
51013-STQ-15	200 x 200 x 15 mm	4.65 kg	auf Anfrage
51014-STQ-15	250 x 250 x 15 mm	7.19 kg	auf Anfrage



Anschweißlasche mit Rundloch, Stahl roh |
welding plate with round hole

Artikel-Nr. article no.	Anschluss connection	A x B x S A x B x S	D D	Bohrung borehole	Preis in CHF price in CHF
54109-ST	gerade	30 x 20 x 5 mm	20.5	Ø 7 mm	auf Anfrage
54110-ST-25*	gerade	50 x 25 x 6 mm	35.5	Ø 9 mm	auf Anfrage
54110-ST	gerade	50 x 30 x 6 mm	35.5	Ø 9 mm	auf Anfrage
54110-ST-L*	gerade	60 x 40 x 6 mm	45.5	Ø 9 mm	auf Anfrage


* gelasert



Anschweißlasche mit Rundloch, Stahl roh |
welding plate with round hole

Artikel-Nr. article no.	Anschluss connection	A x B x S A x B x S	Bohrung borehole	Preis in CHF price in CHF
54110-ST-42-25*	42.4 mm	50 x 25 x 6 mm	Ø 9 mm	auf Anfrage
54110-ST-42*	42.4 mm	50 x 30 x 6 mm	Ø 9 mm	auf Anfrage


* gelasert



Anschweißlasche mit Rundloch, Stahl roh |
welding plate with round hole

Artikel-Nr. article no.	Anschluss connection	Bohrung borehole	Preis in CHF price in CHF
54112-ST-RL*	gerade	Ø 9 mm	auf Anfrage

* gelasert





Anschweißlasche eckig mit Rundloch, Stahl roh |
welding plate with round hole

Artikel-Nr. article no.	Anschluss connection	A x B x S A x B x S	Bohrung borehole	Preis in CHF price in CHF
54121-ST-25*	gerade	50 x 25 x 6 mm	Ø 9 mm	auf Anfrage
54121-ST*	gerade	50 x 30 x 6 mm	Ø 9 mm	auf Anfrage

* gelasert


ANSCHWEISSLASCHEN MIT LANGLOCH, AUS STAHL ROH



Anschweißlasche mit Langloch, Stahl roh | welding plate with slot hole

Artikel-Nr. article no.	Anschluss connection	A x B x S A x B x S	D D	Langloch slot hole	Preis in CHF price in CHF
54117-ST*	gerade	30 x 20 x 5 mm	15.5 mm	17 x 7 mm	auf Anfrage
54111-ST-25*	gerade	50 x 25 x 6 mm	27.5 mm	25 x 9 mm	auf Anfrage
54111-ST	gerade	50 x 30 x 6 mm	27.5 mm	25 x 9 mm	auf Anfrage
54111-ST-L*	gerade	60 x 40 x 6 mm	37.5 mm	25 x 9 mm	auf Anfrage


* gelasert



Anschweißlasche mit Langloch, Stahl roh | welding plate with slot hole

Artikel-Nr. article no.	Anschluss connection	A x B x S A x B x S	Preis in CHF price in CHF
54111-ST-42-25*	42.4 mm	50 x 25 x 6 mm	auf Anfrage
54111-ST-42*	42.4 mm	50 x 30 x 6 mm	auf Anfrage


* gelasert



Anschweißlasche eckig mit Langloch, Stahl roh | welding plate with slot hole

Artikel-Nr. article no.	Anschluss connection	Langloch slot hole	Preis in CHF price in CHF
120-M16-L*	gerade	30 x 18 mm	auf Anfrage
120-M20-L*	gerade	30 x 20 mm	auf Anfrage
120-M24-L*	gerade	30 x 24 mm	auf Anfrage


* gelasert



Anschweißlasche eckig mit Langloch, Stahl roh | welding plate with slot hole

Artikel-Nr. article no.	Anschluss connection	A x B x S A x B x S	Preis in CHF price in CHF
54122-ST-25*	gerade	50 x 25 x 6 mm	auf Anfrage
54122-ST*	gerade	50 x 30 x 6 mm	auf Anfrage
54122-ST-10*	gerade	50 x 30 x 10 mm	auf Anfrage
54122-ST-12*	gerade	50 x 30 x 12 mm	auf Anfrage

* gelasert



Anschweißlasche 90° mit 2x Langloch, Stahl roh |
 welding plate 90° with 2x slot hole

Artikel-Nr. <i>article no.</i>	A x B x C x S <i>A x B x C x S</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
54111-ST-90-25*	60 x 40 x 25 x 6 mm	auf Anfrage
54111-ST-90*	60 x 40 x 30 x 6 mm	auf Anfrage

* gelasert

ROHRVERBINDER

Erstellen Sie innerhalb kürzester Zeit robuste Geländer oder Rohrkonstruktionen – schnell, einfach, effektiv.

Kein Schweißen nötig. Das Einzige, was Sie brauchen, ist ein Inbusschlüssel. Unsere Rohrverbinder eignen sich bestens für den Geländer-, Laden- und Messebau. Die Rohrverbinder bestehen aus widerstandsfähigem feuerverzinkten Temperguss und werden mit Edelstahl-Klemmschrauben geliefert. Nach dem Feuerverzinken werden die Rohrverbinder noch elektroverzinkt und bekommen so eine leicht glänzende graue Farbe und sind somit auch bestens gegen Umwelteinflüsse geschützt.

Anziehdrehmoment Schrauben: 40 Nm

Artikelnummern:



Es gibt die Rohrverbinder für 6 verschiedenen Rohrgrößen. Anhand dem Zusatzbuchstaben in der Artikelnummer fällt die genaue Zuordnung für den Rohrdurchmesser sehr leicht.

Buchstabe <i>letter</i>	für Rohr <i>for tube</i>
T	Ø 21.3 mm [$\frac{1}{2}$ "
A	Ø 26.9 mm [$\frac{3}{4}$ "
B	Ø 33.7 mm [1"]
C	Ø 42.4 mm [1 - $\frac{1}{4}$ "
D	Ø 48.3 mm [1 - $\frac{1}{2}$ "
E	Ø 60.3 mm [2"]




HINWEIS: Wir behalten uns das Recht vor, trotz sorgfältiger Prüfung Maße aufgrund technischen Fortschritts zu ändern.






T-Stück kurz, mit reduziertem Abgang |
t-piece short, with reduced outlet

Artikel-Nr. article no.	für Rohr (X) for tube (X)	für Rohr (Y) for tube (Y)	A	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
101-C42-B34	Ø 42.4 mm	Ø 33.7 mm	57 mm	0.38 kg	auf Anfrage
101-C42-D48	Ø 42.4 mm	Ø 48.3 mm	68 mm	0.54 kg	auf Anfrage
101-D48-C42	Ø 48.3 mm	Ø 42.4 mm	63 mm	0.47 kg	auf Anfrage




T-Stück kurz, mit gleichen Abgängen |
t-piece short, with equal outlets

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
101-T21	Ø 21.3 mm	35 mm	0.14 kg	auf Anfrage
101-A27	Ø 26.9 mm	41 mm	0.19 kg	auf Anfrage
101-B34	Ø 33.7 mm	46 mm	0.30 kg	auf Anfrage
101-C42	Ø 42.4 mm	60 mm	0.46 kg	auf Anfrage
101-D48	Ø 48.3 mm	68 mm	0.53 kg	auf Anfrage
101-E60	Ø 60.3 mm	84 mm	0.85 kg	auf Anfrage




T-Stück lang, mit gleichen Abgängen |
t-piece long, with equal outlets

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A	B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
104-A27	Ø 26.9 mm	41 mm	82 mm	0.32 kg	auf Anfrage
104-B34	Ø 33.7 mm	46 mm	92 mm	0.49 kg	auf Anfrage
104-C42	Ø 42.4 mm	60 mm	120 mm	0.79 kg	auf Anfrage
104-D48	Ø 48.3 mm	68 mm	136 mm	0.93 kg	auf Anfrage
104-E60	Ø 60.3 mm	84 mm	168 mm	1.51 kg	auf Anfrage



Eckstück, mit gleichen Abgängen |
edge, with equal outlets

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
116-T21	Ø 21.3 mm	35 mm	0.20 kg	auf Anfrage
116-A27	Ø 26.9 mm	40 mm	0.27 kg	auf Anfrage
116-B34	Ø 33.7 mm	48 mm	0.40 kg	auf Anfrage
116-C42	Ø 42.4 mm	60 mm	0.61 kg	auf Anfrage
116-D48	Ø 48.3 mm	68 mm	0.72 kg	auf Anfrage
116-E60	Ø 60.3 mm	86 mm	1.16 kg	auf Anfrage




Kreuzstück, mit gleichen Abgängen |
cross piece, with equal outlets

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
119-T21	Ø 21.3 mm	70 mm	0.20 kg	auf Anfrage
119-A27	Ø 26.9 mm	80 mm	0.27 kg	auf Anfrage
119-B34	Ø 33.7 mm	96 mm	0.37 kg	auf Anfrage
119-C42	Ø 42.4 mm	120 mm	0.62 kg	auf Anfrage
119-D48	Ø 48.3 mm	135 mm	0.71 kg	auf Anfrage
119-E60	Ø 60.3 mm	168 mm	1.15 kg	auf Anfrage

90° Verbinder, mit gleichen Abgängen |


connector 90°, with equal outlets



Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
125-T21	Ø 21.3 mm	35 mm	0.17 kg	auf Anfrage
125-A27	Ø 26.9 mm	41 mm	0.24 kg	auf Anfrage
125-B34	Ø 33.7 mm	46 mm	0.36 kg	auf Anfrage
125-C42	Ø 42.4 mm	60 mm	0.60 kg	auf Anfrage
125-D48	Ø 48.3 mm	68 mm	0.70 kg	auf Anfrage
125-E60	Ø 60.3 mm	84 mm	1.12 kg	auf Anfrage

Bogen variabel, 40 - 70°, mit gleichen Abgängen |


connector , with equal outlets



Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
123-D48	Ø 48.3 mm	120 mm	134 mm	1.16 kg	auf Anfrage

Bogen variabel, 15 - 60°, mit gleichen Abgängen |


connector variable, 15 - 60°, with equal outlets



Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
124-B34	Ø 33.7 mm	40 mm	0.38 kg	auf Anfrage
124-C42	Ø 42.4 mm	48 mm	0.63 kg	auf Anfrage
124-D48	Ø 48.3 mm	44 mm	0.67 kg	auf Anfrage

Gelenk, verstellbar, mit gleichen Abgängen |


hinge, adjustable, with equal outlets




Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
125H-B34	Ø 33.7 mm	62 mm	27 mm	0.60 kg	auf Anfrage
125H-C42	Ø 42.4 mm	75 mm	32 mm	0.87 kg	auf Anfrage
125H-D48	Ø 48.3 mm	85 mm	35 mm	1.05 kg	auf Anfrage

Kreuzstück, von 30 - 45° verstellbar, mit gleichen Abgängen |

connector, adjustable 30 - 45°, with equal outlets




Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
126-D48	Ø 48.3 mm	218 mm	1.09 kg	auf Anfrage




T-Stück, von 30 - 45° verstellbar, mit gleichen Abgängen |
 t-piece, adjustable 30 - 45°, with equal outlets

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
127-B34	Ø 33.7 mm	119 mm	0.57 kg	auf Anfrage
127-C42	Ø 42.4 mm	147 mm	0.82 kg	auf Anfrage
127-D48	Ø 48.3 mm	165 mm	1.02 kg	auf Anfrage




Eckstück, mit gleichen Abgängen |
 edge, with equal outlets

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
128-T21	Ø 21.3 mm	35 mm	0.24 kg	auf Anfrage
128-A27	Ø 26.9 mm	40 mm	0.35 kg	auf Anfrage
128-B34	Ø 33.7 mm	48 mm	0.50 kg	auf Anfrage
128-C42	Ø 42.4 mm	60 mm	0.80 kg	auf Anfrage
128-D48	Ø 48.3 mm	68 mm	0.98 kg	auf Anfrage
128-E60	Ø 60.3 mm	85 mm	1.67 kg	auf Anfrage




T-Stück, von 30 - 60° verstellbar, mit gleichen Abgängen |
 t-piece, adjustable 30 - 60°, with equal outlets

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
129-B34	Ø 33.7 mm	70 mm	0.40 kg	auf Anfrage
129-C42	Ø 42.4 mm	85 mm	0.65 kg	auf Anfrage
129-D48	Ø 48.3 mm	90 mm	0.75 kg	auf Anfrage




Kreuzstück, von 30 - 45° verstellbar, mit gleichen Abgängen |
 connector, adjustable 30 - 45°, with equal outlets

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
130-B34	Ø 33.7 mm	15 mm	147 mm	0.63 kg	auf Anfrage
130-C42	Ø 42.4 mm	17 mm	199 mm	1.03 kg	auf Anfrage
130-D48	Ø 48.3 mm	17 mm	217 mm	1.15 kg	auf Anfrage



Wandhalter mit 4 Befestigungsbohrungen |
 wall bracket with 4 boreholes



Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	C C	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
131-T21	Ø 21.3 mm	32 mm	74 mm	56 mm	0.22 kg	auf Anfrage
131-A27	Ø 26.9 mm	42 mm	83 mm	57 mm	0.29 kg	auf Anfrage
131-B34	Ø 33.7 mm	48 mm	89 mm	65 mm	0.44 kg	auf Anfrage
131-C42	Ø 42.4 mm	50 mm	102 mm	76 mm	0.62 kg	auf Anfrage
131-D48	Ø 48.3 mm	59 mm	114 mm	89 mm	0.84 kg	auf Anfrage
131-E60	Ø 60.3 mm	64 mm	127 mm	95 mm	0.98 kg	auf Anfrage



Wandhalter mit 2 Befestigungsbohrungen |

wall bracket with 2 boreholes


Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	C C	D D	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
132-A27	Ø 26.9 mm	105 mm	60 mm	52 mm	76 mm	0.52 kg	auf Anfrage
132-B34	Ø 33.7 mm	127 mm	71 mm	62 mm	89 mm	0.77 kg	auf Anfrage
132-C42	Ø 42.4 mm	139 mm	84 mm	72 mm	101 mm	1.05 kg	auf Anfrage
132-D48	Ø 48.3 mm	152 mm	89 mm	86 mm	114 mm	1.27 kg	auf Anfrage
132-E60	Ø 60.3 mm	165 mm	104 mm	96 mm	127 mm	1.50 kg	auf Anfrage



Bodhalter zum Einbetonieren |

earth anchor to set in concrete


Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
134-B34	Ø 33.7 mm	123 mm	127 mm	1.85 kg	auf Anfrage
134-C42	Ø 42.4 mm	136 mm	140 mm	2.50 kg	auf Anfrage
134-D48	Ø 48.3 mm	136 mm	140 mm	2.39 kg	auf Anfrage



T-Stück aufklappbar, mit gleichen Abgängen |

t-piece hinged, with equal outlets


Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
136-B34	Ø 33.7 mm	54 mm	52 mm	0.43 kg	auf Anfrage
136-C42	Ø 42.4 mm	62 mm	60 mm	0.60 kg	auf Anfrage
136-D48	Ø 48.3 mm	67 mm	69 mm	0.78 kg	auf Anfrage



Kreuzverbinder aufklappbar, mit gleichen Abgängen |

cross connector hinged, with equal outlets


Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
137-B34	Ø 33.7 mm	54 mm	41 mm	0.46 kg	auf Anfrage
137-C42	Ø 42.4 mm	61 mm	50 mm	0.65 kg	auf Anfrage
137-D48	Ø 48.3 mm	67 mm	55 mm	0.78 kg	auf Anfrage



Stellingauge |


collar eye

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	C C	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
138-A27	Ø 26.9 mm	30 mm	25 mm	14 mm	0.16 kg	auf Anfrage
138-B34	Ø 33.7 mm	33 mm	25 mm	14 mm	0.18 kg	auf Anfrage
138-C42	Ø 42.4 mm	38 mm	25 mm	14 mm	0.21 kg	auf Anfrage
138-D48	Ø 48.3 mm	41 mm	25 mm	14 mm	0.22 kg	auf Anfrage




Stellringzapfen |
collar pin

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	C C	D D	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
140-A27	Ø 26.9 mm	30 mm	25 mm	13 mm	38 mm	0.24 kg	auf Anfrage
140-B34	Ø 33.7 mm	33 mm	25 mm	13 mm	38 mm	0.26 kg	auf Anfrage
140-C42	Ø 42.4 mm	38 mm	25 mm	12 mm	38 mm	0.29 kg	auf Anfrage
140-D48	Ø 48.3 mm	41 mm	25 mm	12 mm	38 mm	0.30 kg	auf Anfrage




Handlaufhalterung, Schraube schräg |
handrail holder, screw oblique

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	C C	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
143-A27	Ø 26.9 mm	55 mm	44 mm	57 mm	0.30 kg	auf Anfrage
143-B34	Ø 33.7 mm	57 mm	44 mm	62 mm	0.35 kg	auf Anfrage
143-C42	Ø 42.4 mm	63 mm	44 mm	76 mm	0.51 kg	auf Anfrage
143-D48	Ø 48.3 mm	67 mm	50 mm	83 mm	0.56 kg	auf Anfrage




Handlaufhalterung, Schraube gerade |
handrail holder, screw straight

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	C C	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
143W-A27	Ø 26.9 mm	55 mm	44 mm	58 mm	0.31 kg	auf Anfrage
143W-B34	Ø 33.7 mm	57 mm	44 mm	63 mm	0.36 kg	auf Anfrage
143W-C42	Ø 42.4 mm	63 mm	44 mm	76 mm	0.51 kg	auf Anfrage
143W-D48	Ø 48.3 mm	67 mm	48 mm	83 mm	0.57 kg	auf Anfrage




Wandhalter, 2 Befestigungsbohrungen |
wall bracket, 2 drilling

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	C C	D D	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
246-B34	Ø 33.7 mm	65 mm	104 mm	150 mm	31 mm	0.97 kg	auf Anfrage
246-C42	Ø 42.4 mm	65 mm	104 mm	150 mm	35 mm	1.19 kg	auf Anfrage
246-D48	Ø 48.3 mm	75 mm	104 mm	145 mm	35 mm	1.32 kg	auf Anfrage




Wandhalter mit 2 Befestigungsbohrungen |
wall bracket with 2 boreholes

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	C C	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
144-B34	Ø 33.7 mm	104 mm	96 mm	65 mm	0.83 kg	auf Anfrage
144-C42	Ø 42.4 mm	112 mm	110 mm	65 mm	1.16 kg	auf Anfrage
144-D48	Ø 48.3 mm	120 mm	123 mm	65 mm	1.31 kg	auf Anfrage




Wandhalter mit 2 Befestigungsbohrungen |
wall bracket with 2 boreholes

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	C C	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
145-B34	Ø 33.7 mm	102 mm	67 mm	57 mm	0.86 kg	auf Anfrage
145-C42	Ø 42.4 mm	111 mm	73 mm	64 mm	1.12 kg	auf Anfrage
145-D48	Ø 48.3 mm	119 mm	89 mm	73 mm	1.45 kg	auf Anfrage



Wandhalter mit 3 Befestigungsbohrungen |
wall bracket with 3 boreholes


Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A	B	C	D	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
146-B34	Ø 33.7 mm	76 mm	71 mm	24 mm	63 mm	0.55 kg	auf Anfrage
146-C42	Ø 42.4 mm	83 mm	82 mm	28 mm	72 mm	0.76 kg	auf Anfrage
146-D48	Ø 48.3 mm	89 mm	86 mm	31 mm	78 mm	0.83 kg	auf Anfrage



T-Stück, zum Aufstecken |
t-piece, to plug on

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A	B	C	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
147-B34	Ø 33.7 mm	23 mm	29 mm	34 mm	0.31 kg	auf Anfrage
147-C42	Ø 42.4 mm	26 mm	37 mm	42 mm	0.43 kg	auf Anfrage
147-D48	Ø 48.3 mm	30 mm	42 mm	48 mm	0.53 kg	auf Anfrage


! Mit dem T-Stück können Rohrverbinder gleicher Größe kombiniert werden, wie z.B. 147-C42 und 101-C42.



Gelenk |
hinge



Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A	B	C	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
148-A27	Ø 26.9 mm	53 mm	37 mm	42 mm	0.18 kg	auf Anfrage
148-B34	Ø 33.7 mm	59 mm	46 mm	48 mm	0.27 kg	auf Anfrage
148-C42	Ø 42.4 mm	73 mm	55 mm	59 mm	0.42 kg	auf Anfrage
148-D48	Ø 48.3 mm	93 mm	61 mm	78 mm	0.60 kg	auf Anfrage
148-E60	Ø 60.3 mm	110 mm	77 mm	91 mm	0.97 kg	auf Anfrage

! **ACHTUNG:** Bild zeigt 2 Gelenke. Der unten angegebene Preis gilt nur für 1 Gelenk. Ebenso 1 Stück = 1 Gelenk!!



Verbinder gerade, mit gleichen Abgängen |
straight connector, with equal outlets


Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
149-A27	Ø 26.9 mm	76 mm	0.27 kg	auf Anfrage
149-B34	Ø 33.7 mm	89 mm	0.39 kg	auf Anfrage
149-C42	Ø 42.4 mm	102 mm	0.55 kg	auf Anfrage
149-D48	Ø 48.3 mm	102 mm	0.56 kg	auf Anfrage
149-E60	Ø 60.3 mm	120 mm	0.88 kg	auf Anfrage



Verbinder gerade, zum Aufstecken, mit gleichen Abgängen |
straight connector, to plug on, with equal outlets


Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A	B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
150-A27	Ø 26.9 mm*	76 mm	22 mm	0.15 kg	auf Anfrage
150-B34	Ø 33.7 mm*	78 mm	20 mm	0.24 kg	auf Anfrage
150-C42	Ø 42.4 mm*	78 mm	20 mm	0.34 kg	auf Anfrage
150-D48	Ø 48.3 mm*	78 mm	20 mm	0.41 kg	auf Anfrage

* geeignet für Rohre mit Wandung: 2.0 – 3.25 mm




Fußplatte schräg, variabel 0 - 11° |
base plate oblique, variable 0 - 11°

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	C C	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
152-B34	Ø 33.7 mm	90 mm	127 mm	80 mm	0.83 kg	auf Anfrage
152-C42	Ø 42.4 mm	98 mm	140 mm	90 mm	1.06 kg	auf Anfrage
152-D48	Ø 48.3 mm	99 mm	153 mm	96 mm	1.30 kg	auf Anfrage




T-Stück schräg, variabel 0 - 11° |
t-piece oblique, variable 0 - 11°

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
153-B34	Ø 33.7 mm	60 mm	46 mm	0.36 kg	auf Anfrage
153-C42	Ø 42.4 mm	70 mm	60 mm	0.54 kg	auf Anfrage
153-D48	Ø 48.3 mm	78 mm	68 mm	0.65 kg	auf Anfrage




90° Verbinder, variabel 0 - 11° |
connector 90°, variable 0 - 11°

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
154-B34	Ø 33.7 mm	46 mm	0.41 kg	auf Anfrage
154-C42	Ø 42.4 mm	60 mm	0.64 kg	auf Anfrage
154-D48	Ø 48.3 mm	68 mm	0.80 kg	auf Anfrage




T-Stück schräg, variabel 0 - 11° |
t-piece oblique, variable 0 - 11°

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
155-B34	Ø 33.7 mm	46 mm	104 mm	0.52 kg	auf Anfrage
155-C42	Ø 42.4 mm	60 mm	145 mm	0.90 kg	auf Anfrage
155-D48	Ø 48.3 mm	68 mm	168 mm	1.11 kg	auf Anfrage



Kreuzstück, variabel 0 - 11° |
cross piece, variable 0 - 11°



Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
156-B34	Ø 33.7 mm	110 mm	0.45 kg	auf Anfrage
156-C42	Ø 42.4 mm	140 mm	0.70 kg	auf Anfrage
156-D48	Ø 48.3 mm	158 mm	0.83 kg	auf Anfrage



Kreuzstück, mit gleichen Abgängen |

cross piece, with equal outlets



Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
158-T21	Ø 21.3 mm	35 mm	35 mm	0.34 kg	auf Anfrage
158-A27	Ø 26.9 mm	41 mm	32 mm	0.43 kg	auf Anfrage
158-B34	Ø 33.7 mm	46 mm	35 mm	0.59 kg	auf Anfrage
158-C42	Ø 42.4 mm	60 mm	44 mm	0.98 kg	auf Anfrage
158-D48	Ø 48.3 mm	68 mm	50 mm	1.17 kg	auf Anfrage



Kreuzverbinder offen, mit gleichen Abgängen |

cross connector opened, with equal outlets



Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
160-A27	Ø 26.9 mm	27 mm	28 mm	0.25 kg	auf Anfrage
160-B34	Ø 33.7 mm	34 mm	35 mm	0.27 kg	auf Anfrage
160-C42	Ø 42.4 mm	43 mm	45 mm	0.30 kg	auf Anfrage
160-D48	Ø 48.3 mm	49 mm	52 mm	0.50 kg	auf Anfrage
160-E60	Ø 60.3 mm	61 mm	63 mm	0.65 kg	auf Anfrage



Kreuzstück 90°, mit gleichen Abgängen |

90° cross piece, with equal outlets


Artikel-Nr. article no.	für Rohr (X) for tube (X)	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
161-A27	Ø 26.9 mm	38 mm	32 mm	0.20 kg	auf Anfrage
161-B34	Ø 33.7 mm	41 mm	39 mm	0.29 kg	auf Anfrage
161-C42	Ø 42.4 mm	50 mm	45 mm	0.46 kg	auf Anfrage
161-D48	Ø 48.3 mm	50 mm	55 mm	0.54 kg	auf Anfrage
161-E60	Ø 60.3 mm	64 mm	61 mm	0.84 kg	auf Anfrage



Kreuzstück 90°, mit reduziertem Abgang |

90° cross piece, with reduced outlet


Artikel-Nr. article no.	für Rohr (X) for tube (X)	für Rohr (Y) for tube (Y)	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
161-C42-B34	Ø 42.4 mm	Ø 33.7 mm	45 mm	46 mm	0.37 kg	auf Anfrage
161-D48-B34	Ø 48.3 mm	Ø 33.7 mm	45 mm	39 mm	0.42 kg	auf Anfrage
161-D48-C42	Ø 48.3 mm	Ø 42.4 mm	49 mm	45 mm	0.48 kg	auf Anfrage
161-E60-D48	Ø 60.3 mm	Ø 48.3 mm	58 mm	55 mm	0.67 kg	auf Anfrage



Kreuzstück kombiniert mit T-Stück, mit gleichen Abgängen |


cross piece combined with t-piece, with equal outlets

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
165-A27	Ø 26.9 mm	35 mm	40 mm	0.28 kg	auf Anfrage
165-B34	Ø 33.7 mm	40 mm	48 mm	0.45 kg	auf Anfrage
165-C42	Ø 42.4 mm	50 mm	60 mm	0.66 kg	auf Anfrage
165-D48	Ø 48.3 mm	56 mm	67 mm	0.89 kg	auf Anfrage




Gelenkhalter mit Lasche oben |
hinge holder with strap on top

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	C C	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
173F-A27	Ø 26.9 mm	61 mm	38 mm	11 mm	0.22 kg	auf Anfrage
173F-B34	Ø 33.7 mm	61 mm	38 mm	11 mm	0.32 kg	auf Anfrage
173F-C42	Ø 42.4 mm	69 mm	46 mm	11 mm	0.42 kg	auf Anfrage
173F-D48	Ø 48.3 mm	77 mm	55 mm	11 mm	0.49 kg	auf Anfrage
173F-E60	Ø 60.3 mm	91 mm	63 mm	11 mm	0.72 kg	auf Anfrage




Gelenkhalter mit einer Lasche |
hinge holder with one strap

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
173M-A27	Ø 26.9 mm	40 mm	38 mm	0.15 kg	auf Anfrage
173M-B34	Ø 33.7 mm	44 mm	38 mm	0.25 kg	auf Anfrage
173M-C42	Ø 42.4 mm	48 mm	45 mm	0.32 kg	auf Anfrage
173M-D48	Ø 48.3 mm	53 mm	45 mm	0.34 kg	auf Anfrage
173M-E60	Ø 60.3 mm	62 mm	51 mm	0.47 kg	auf Anfrage




Gelenkhalter mit einer Lasche, inkl. Rohrverbinder |
hinge holder with one strap, incl. tube connector

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
173-A27	Ø 26.9 mm	38 mm	59 mm	0.38 kg	auf Anfrage
173-B34	Ø 33.7 mm	44 mm	61 mm	0.60 kg	auf Anfrage
173-C42	Ø 42.4 mm	47 mm	69 mm	0.77 kg	auf Anfrage
173-D48	Ø 48.3 mm	53 mm	77 mm	0.86 kg	auf Anfrage
173-E60	Ø 60.3 mm	62 mm	91 mm	1.20 kg	auf Anfrage




Gelenkhalter mit zwei Laschen, 180° |
hinge holder with two straps, 180°

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
167M-A27	Ø 26.9 mm	32 mm	76 mm	0.21 kg	auf Anfrage
167M-B34	Ø 33.7 mm	40 mm	86 mm	0.34 kg	auf Anfrage
167M-C42	Ø 42.4 mm	45 mm	95 mm	0.40 kg	auf Anfrage
167M-D48	Ø 48.3 mm	48 mm	105 mm	0.44 kg	auf Anfrage




Gelenkhalter mit zwei Laschen, 180°, inkl. 2x Rohrverbinder |
hinge holder with two straps, 180°, incl. 2x tube connector

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
167-A27	Ø 26.9 mm	76 mm	59 mm	0.67 kg	auf Anfrage
167-B34	Ø 33.7 mm	86 mm	61 mm	1.04 kg	auf Anfrage
167-C42	Ø 42.4 mm	95 mm	69 mm	1.30 kg	auf Anfrage
167-D48	Ø 48.3 mm	100 mm	77 mm	1.50 kg	auf Anfrage




Gelenkhalter mit zwei Laschen, 90° |
hinge holder with two straps, 90°

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
168M-A27	Ø 26.9 mm	38 mm	0.21 kg	auf Anfrage
168M-B34	Ø 33.7 mm	44 mm	0.32 kg	auf Anfrage
168M-C42	Ø 42.4 mm	48 mm	0.28 kg	auf Anfrage
168M-D48	Ø 48.3 mm	53 mm	0.47 kg	auf Anfrage




Gelenkhalter mit zwei Laschen, 90°, inkl. 2x Rohrverbinder |
hinge holder with two straps, 90°, incl. 2x tube connector

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
168-A27	Ø 26.9 mm	38 mm	59 mm	0.66 kg	auf Anfrage
168-B34	Ø 33.7 mm	44 mm	61 mm	1.02 kg	auf Anfrage
168-C42	Ø 42.4 mm	47 mm	69 mm	1.18 kg	auf Anfrage
168-D48	Ø 48.3 mm	53 mm	77 mm	1.65 kg	auf Anfrage




Gelenkplatte mit Lasche |
hinge plate with strap

Artikel-Nr. article no.	A A	B B	C C	D D	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
169M	112 mm	32 mm	85 mm	51 mm	0.38 kg	auf Anfrage





Gelenkplatte mit Lasche, inkl. Rohrverbinder |
hinge plate with strap, incl. tube connector

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
169-A27	Ø 26.9 mm	32 mm	59 mm	0.58 kg	auf Anfrage
169-B34	Ø 33.7 mm	32 mm	61 mm	0.71 kg	auf Anfrage
169-C42	Ø 42.4 mm	32 mm	69 mm	0.81 kg	auf Anfrage
169-D48	Ø 48.3 mm	32 mm	77 mm	0.88 kg	auf Anfrage
169-E60	Ø 60.3 mm	32 mm	95 mm	1.23 kg	auf Anfrage




Halter einseitig, bis max. Gitterdicke 8 mm |
holder one-sided for fences, max. thickness 8 mm

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
170-A27	Ø 26.9 mm	22 mm	25 mm	0.07 kg	auf Anfrage
170-B34	Ø 33.7 mm	25 mm	28 mm	0.08 kg	auf Anfrage
170-C42	Ø 42.4 mm	25 mm	33 mm	0.08 kg	auf Anfrage
170-D48	Ø 48.3 mm	25 mm	35 mm	0.09 kg	auf Anfrage
170-E60	Ø 60.3 mm	25 mm	40 mm	0.09 kg	auf Anfrage





Halter beidseitig, bis max. Gitterdicke 8 mm |
holder both-sided for fences, max. thickness 8 mm

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
171-A27	Ø 26.9 mm	22 mm	25 mm	0.11 kg	auf Anfrage
171-B34	Ø 33.7 mm	25 mm	28 mm	0.11 kg	auf Anfrage
171-C42	Ø 42.4 mm	25 mm	33 mm	0.12 kg	auf Anfrage
171-D48	Ø 48.3 mm	25 mm	35 mm	0.13 kg	auf Anfrage
171-E60	Ø 60.3 mm	25 mm	40 mm	0.13 kg	auf Anfrage




Wandhalter beidseitig |
wall bracket both-sided

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	C C	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
198-A27	Ø 26.9 mm	35 mm	128 mm	94 mm	0.30 kg	auf Anfrage
198-B34	Ø 33.7 mm	30 mm	120 mm	86 mm	0.29 kg	auf Anfrage
198-C42	Ø 42.4 mm	33 mm	130 mm	95 mm	0.37 kg	auf Anfrage
198-D48	Ø 48.3 mm	35 mm	140 mm	104 mm	0.43 kg	auf Anfrage




Wandhalter einseitig |
wall bracket one-sided

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
199-A27	Ø 26.9 mm	35 mm	47 mm	0.22 kg	auf Anfrage
199-B34	Ø 33.7 mm	30 mm	43 mm	0.22 kg	auf Anfrage
199-C42	Ø 42.4 mm	33 mm	48 mm	0.29 kg	auf Anfrage
199-D48	Ø 48.3 mm	35 mm	52 mm	0.32 kg	auf Anfrage




Stelling |
collar

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
179-A27	Ø 26.9 mm	22 mm	0.08 kg	auf Anfrage
179-B34	Ø 33.7 mm	25 mm	0.11 kg	auf Anfrage
179-C42	Ø 42.4 mm	25 mm	0.14 kg	auf Anfrage
179-D48	Ø 48.3 mm	32 mm	0.14 kg	auf Anfrage



Stelling mit Haken |
collar with hook


Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
182-A27	Ø 26.9 mm	32 mm	25 mm	0.16 kg	auf Anfrage
182-B34	Ø 33.7 mm	34 mm	25 mm	0.18 kg	auf Anfrage
182-C42	Ø 42.4 mm	39 mm	25 mm	0.20 kg	auf Anfrage
182-D48	Ø 48.3 mm	41 mm	25 mm	0.21 kg	auf Anfrage



Verbinder, mit gleichen Abgängen |

connector, with equal outlets


Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
176-T21	Ø 21.3 mm	35 mm	0.27 kg	auf Anfrage
176-A27	Ø 26.9 mm	40 mm	0.34 kg	auf Anfrage
176-B34	Ø 33.7 mm	46 mm	0.48 kg	auf Anfrage
176-C42	Ø 42.4 mm	60 mm	0.73 kg	auf Anfrage
176-D48	Ø 48.3 mm	68 mm	0.90 kg	auf Anfrage
176-E60	Ø 60.3 mm	85 mm	1.44 kg	auf Anfrage



Verbinder, mit gleichen Abgängen |

connector, with equal outlets


Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
185-D48	Ø 48.3 mm	94 mm	83 mm	1.22 kg	auf Anfrage



Verbinder, mit gleichen Abgängen |

connector, with equal outlets



Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
191-D48	Ø 48.3 mm	70 mm	40 mm	1.07 kg	auf Anfrage



T-Stück mit Schraube |

t-piece with screw

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	C C	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
135-A27	Ø 26.9 mm	Ø 38 mm	50 mm	24 mm	0.22 kg	auf Anfrage
135-B34	Ø 33.7 mm	Ø 46 mm	53 mm	28 mm	0.22 kg	auf Anfrage
135-C42	Ø 42.4 mm	Ø 55 mm	67 mm	33 mm	0.29 kg	auf Anfrage
135-D48	Ø 48.3 mm	Ø 60 mm	79 mm	38.5 mm	0.32 kg	auf Anfrage



Verbinder, mit gleichen Abgängen |

connector, with equal outlets

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
201-D48	Ø 48.3 mm	0.81 kg	auf Anfrage

! **ACHTUNG:** Schrauben sind standardmäßig bei jedem Rohrverbindertypen mit dabei!



VA-Schrauben für Rohrverbinder, einzeln | screws for connector, single


Artikel-Nr. article no.	passend zu suitable for	Preis in CHF price in CHF
300-AB	A27 / B34	auf Anfrage
300-CDE	C42 / D48 / E60	auf Anfrage



Inbusschlüssel | hex wrench


Artikel-Nr. article no.	passend zu suitable for	Preis in CHF price in CHF
301-T	T21	auf Anfrage
301-AB	A27 / B34	auf Anfrage
301-CDE	C42 / D48 / E60	auf Anfrage

ROHRBÖGEN / SCHWEISSBÖGEN




Rohrbogen 30° mit Bogenauslauf ca. 200 mm
30° elbow with elbow outlet approx. 200 mm

Artikel-Nr.	D x S [in mm]	Rm [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
6965-030	Ø 26.9 x 2.3	54.0	Stahl	18.90
6966-030	Ø 33.7 x 2.5	78.0	Stahl	19.90
6967-030	Ø 42.4 x 2.5	100.0	Stahl	21.50
6968-030	Ø 48.3 x 2.5	85.0	Stahl	24.90





Rohrbogen 45° mit Bogenauslauf ca. 200 mm
45° elbow with elbow outlet approx. 200 mm

Artikel-Nr.	D x S [in mm]	Rm [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
6965-045	Ø 26.9 x 2.3	54.0	Stahl	18.90
6966-045	Ø 33.7 x 2.5	78.0	Stahl	19.90
6967-045	Ø 42.4 x 2.5	100.0	Stahl	21.50
6968-045	Ø 48.3 x 2.5	85.0	Stahl	24.90




Rohrbogen 60° mit Bogenauslauf ca. 200 mm
60° elbow with elbow outlet approx. 200 mm

Artikel-Nr.	D x S [in mm]	Rm [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
6965-060	Ø 26.9 x 2.3	54.0	Stahl	18.90
6966-060	Ø 33.7 x 2.5	78.0	Stahl	19.90
6967-060	Ø 42.4 x 2.5	100.0	Stahl	21.50
6968-060	Ø 48.3 x 2.5	85.0	Stahl	24.90




Rohrbogen 90° mit Bogenauslauf ca. 200 mm
90° elbow with elbow outlet approx. 200 mm

Artikel-Nr.	D x S [in mm]	Rm [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
6965-090	Ø 26.9 x 2.3	54.0	Stahl	18.90
6966-090	Ø 33.7 x 2.5	78.0	Stahl	19.90
6967-090	Ø 42.4 x 2.5	100.0	Stahl	21.50
6968-090	Ø 48.3 x 2.5	85.0	Stahl	24.90



Rohrbogen 120° mit Bogenauslauf ca. 200 mm |
 120° elbow with elbow outlet approx. 200 mm

Artikel-Nr.	D x S [in mm]	Rm [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
6965-120	Ø 26.9 x 2.3	54.0	Stahl	18.90
6966-120	Ø 33.7 x 2.5	78.0	Stahl	19.90
6967-120	Ø 42.4 x 2.5	100.0	Stahl	21.50
6968-120	Ø 48.3 x 2.5	85.0	Stahl	24.90



Rohrbogen 180° mit Bogenauslauf ca. 200 mm |
 180° elbow with elbow outlet approx. 200 mm

Artikel-Nr.	D x S [in mm]	Rm [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
6965-180	Ø 26.9 x 2.3	54.0	Stahl	18.90
6966-180	Ø 33.7 x 2.5	78.0	Stahl	19.90
6967-U074	Ø 42.4 x 2.5	74	Stahl	21.50
6967-U090	Ø 42.4 x 2.5	90	Stahl	21.50
6967-U100	Ø 42.4 x 2.5	100	Stahl	21.50
6967-U110	Ø 42.4 x 2.5	110	Stahl	21.50
6968-180	Ø 42.4 x 2.5	85	Stahl	24.90



INFO: Durch Eigenproduktion der Rohrbögen sind Sonderanfertigungen schnell und kostengünstig lieferbar.

Sprechen Sie uns an, wir machen Ihnen ein unverbindliches Angebot.

Herr Gerhard Anderje (Sonderanfertigungen)


☎ Tel.: 09101/49 77-50

☎ Fax: 09101/49 77-10


@ Mail: g.anderje@feldmann.de

Schweißbögen 90°, Bauart 3 |

90° elbow, type 3




Artikel-Nr.	D x S [in mm]	Rm [in mm]	Preis in CHF pro Stück
55158-ST	21.3 x 2.6 mm	28 mm	1.45
55159-ST	26.9 x 2.6 mm	29 mm	1.80
55160-ST	33.7 x 2.6 mm	38 mm	2.20
55161-ST	42.4 x 2.6 mm	48 mm	2.50
55162-ST	48.3 x 2.6 mm	57 mm	3.25
55163-ST	60.3 x 2.6 mm	76 mm	3.90
55164-ST	76.1 x 2.9 mm	95 mm	7.50
55165-ST	88.9 x 3.2 mm	114 mm	9.90
55166-ST	101.6 x 3.6 mm	133.5 mm	13.90
55167-ST	114.3 x 3.6 mm	152 mm	19.90



Schweißbögen 45°, Bauart 3 |

45° elbow, type


Artikel-Nr.	D x S [in mm]	Rm [in mm]	Preis in CHF pro Stück
55180-ST	∅ 33.7 x 2.6	38.0	1.45
55181-ST	∅ 42.4 x 2.6	48.0	1.90
55182-ST	∅ 48.3 x 2.6	57.0	2.50



Schweißbögen 180°, Bauart 3 |

180° elbow, type 3


Artikel-Nr.	D x S [in mm]	Rm [in mm]	Preis in CHF pro Stück
55173-ST	∅ 33.7 x 2.6	38.0	5.40
55174-ST	∅ 42.4 x 2.6	48.0	7.30
55175-ST	∅ 48.3 x 2.6	57.0	8.90



Schweißbögen 90°, Bauart 2 |

90° elbow, type 2



Artikel-Nr.	D x S [in mm]	Rm [in mm]	Preis in CHF pro Stück
55232-ST	∅ 33.7 x 2.6	25.0	2.25
55233-ST	∅ 42.4 x 2.6	32.0	3.20
55234-ST	∅ 48.3 x 2.6	38.0	3.90



Schweißbögen 90°, Bauart 5 |


90° elbow, type 5

Artikel-Nr.	D x S [in mm]	Rm [in mm]	Preis in CHF pro Stück
55202-ST	∅ 33.7 x 2.6	73.0	4.90
55203-ST	∅ 42.4 x 2.6	93.0	5.90
55204-ST	∅ 48.3 x 2.6	108.0	7.50




Pyramidenkappe für Quadratrohre |
pyramidal cap for square tubes

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
165-30	∅ 30 mm	7 mm	12 mm	0.02 kg	0.66
165-40	∅ 40 mm	7 mm	12 mm	0.04 kg	0.73
165-50	∅ 50 mm	7 mm	13 mm	0.05 kg	0.80
165-60	∅ 60 mm	7 mm	15 mm	0.09 kg	0.87
165-70	∅ 70 mm	10 mm	25 mm	0.09 kg	0.95
165-80	∅ 80 mm	7 mm	16 mm	0.13 kg	1.10
165-100	∅ 100 mm	7 mm	19 mm	0.19 kg	1.60
165-120	∅ 120 mm	7 mm	19 mm	0.29 kg	2.20
165-140	∅ 140 mm	10 mm	25 mm	0.40 kg	5.30
165-150	∅ 150 mm	7 mm	25 mm	0.44 kg	3.60
165-200	∅ 200 mm	7 mm	30 mm	0.70 kg	5.70




**Pyramidenkappe für Quadratrohre,
galvanisch verzinkt |**
pyramidal cap for square tubes, galvanized

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
165-30-Z	∅ 30 mm	7 mm	10 mm	0.03 kg	1.25
165-40-Z	∅ 40 mm	7 mm	12 mm	0.04 kg	1.35
165-50-Z	∅ 50 mm	7 mm	12 mm	0.06 kg	1.55
165-60-Z	∅ 60 mm	7 mm	15 mm	0.08 kg	1.85
165-80-Z	∅ 80 mm	7 mm	15 mm	0.13 kg	2.30
165-100-Z	∅ 100 mm	7 mm	19 mm	0.19 kg	3.30
165-120-Z	∅ 120 mm	7 mm	19 mm	0.29 kg	3.90
165-150-Z	∅ 150 mm	7 mm	25 mm	0.44 kg	5.70
165-200-Z	∅ 200 mm	7 mm	30 mm	0.70 kg	9.70




Pyramidenkappe für Rechteckrohre |
pyramidal cap for rectangular tubes

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
168-20x30	30 x 20 mm	7 mm	12 mm	0.02 kg	0.70
168-20x40	40 x 20 mm	7 mm	12 mm	0.03 kg	0.76
168-30x50	50 x 30 mm	7 mm	13 mm	0.04 kg	0.85
168-30x60	60 x 30 mm	7 mm	13 mm	0.05 kg	0.95
168-40x60	60 x 40 mm	7 mm	14 mm	0.05 kg	1.10
168-40x80	80 x 40 mm	7 mm	14 mm	0.09 kg	1.20
168-50x100	100 x 50 mm	7 mm	15 mm	0.09 kg	1.70



Abdeckkappe für Rundrohre |
pillar cover for round tubes

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
169-31	∅ 30.0 mm	12 mm	19 mm	0.02 kg	0.55
169-34	∅ 33.7 mm	12 mm	19 mm	0.03 kg	0.65
169-43	∅ 42.4 mm	12 mm	22 mm	0.04 kg	0.73
169-49	∅ 48.3 mm	14 mm	26 mm	0.05 kg	0.80
169-61	∅ 60.3 mm	14 mm	26 mm	0.07 kg	0.95
169-77	∅ 76.1 mm	17 mm	27 mm	0.10 kg	1.00
169-90	∅ 88.9 mm	14 mm	27 mm	0.13 kg	1.25
169-102	∅ 101.6 mm	14 mm	27 mm	0.15 kg	1.95
169-115	∅ 114.3 mm	14 mm	29 mm	0.18 kg	2.85




i **INFO:** Hohlkugel muss vor dem Verzinken 2x gebohrt werden.

Pyramidenkappe mit Hohlkugel für Quadratrohre |
pyramidal cap with hollow sphere for square tubes


Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	Kugel sphere	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
165-30-K	∅ 30 mm	∅ 40 mm	8 mm	12 mm	0.05 kg	2.90
165-40-K	∅ 40 mm	∅ 40 mm	8 mm	12 mm	0.10 kg	3.10
165-50-K	∅ 50 mm	∅ 50 mm	8 mm	13 mm	0.17 kg	3.50
165-60-K	∅ 60 mm	∅ 60 mm	8 mm	16 mm	0.27 kg	4.90
165-80-K	∅ 80 mm	∅ 80 mm	8 mm	16 mm	0.45 kg	7.50
165-100-K	∅ 100 mm	∅ 100 mm	8 mm	19 mm	0.94 kg	9.90

EINSTECKKAPPEN (AUS KUNSTSTOFF, SCHWARZ)



Kunststoffkappe für Quadratrohre, schwarz
zum Einstecken ins Rohr


Artikel-Nr.	für Rohr [in mm]	A / B [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
178-20x20	∅ 20 x 1.5 - 2.0	5 / 11	KUNSTSTOFF	0.24
178-25x25	∅ 25 x 1.5 - 2.0	5 / 13	KUNSTSTOFF	0.25
178-30x30	∅ 30 x 1.5 - 2.0	5 / 13	KUNSTSTOFF	0.27
178-30x30-3	∅ 30 x 2.5 - 4.0	5 / 13	KUNSTSTOFF	0.27
178-35x35	∅ 35 x 1.5 - 2.0	5 / 15	KUNSTSTOFF	0.33
178-40x40	∅ 40 x 1.5 - 2.0	5 / 14	KUNSTSTOFF	0.44
178-40x40-3	∅ 40 x 3.0	5 / 14	KUNSTSTOFF	0.44
178-50x50	∅ 50 x 1.5 - 2.0	5 / 14	KUNSTSTOFF	0.86
178-50x50-3	∅ 50 x 2.5 - 5.0	5 / 14	KUNSTSTOFF	0.86
178-60x60	∅ 60 x 1.5 - 2.0	5 / 16	KUNSTSTOFF	1.05
178-60x60-3	∅ 60 x 3.0	5 / 14	KUNSTSTOFF	1.05
178-80x80	∅ 80 x 2.0 - 4.0	6 / 22	KUNSTSTOFF	2.55
178-100x100	∅ 100 x 1.0 - 4.0	7 / 24	KUNSTSTOFF	4.40
178-120x120	∅ 120 x 2.5 - 5.0	5 / 21	KUNSTSTOFF	6.10



Kunststoffkappe für Rechteckrohre, schwarz
zum Einstecken ins Rohr

Artikel-Nr.	für Rohr [in mm]	A / B [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
179-30x20	30 x 20 x 1.5 - 2.0	5 / 15	KUNSTSTOFF	0.33
179-35x20	35 x 20 x 1.5 - 2.0	5 / 13	KUNSTSTOFF	0.35
179-40x20	40 x 20 x 1.5 - 2.0	5 / 14	KUNSTSTOFF	0.37
179-40x30	40 x 30 x 1.5 - 2.0	5 / 14	KUNSTSTOFF	0.49
179-40x30-3	40 x 30 x 3.0	5 / 14	KUNSTSTOFF	0.49
179-50x30	50 x 30 x 1.5 - 2.0	5 / 15	KUNSTSTOFF	0.83
179-50x30-3	50 x 30 x 3.0	5 / 14	KUNSTSTOFF	0.83
179-60x40	60 x 40 x 1.5 - 2.0	5 / 15	KUNSTSTOFF	1.05
179-60x40-3	60 x 40 x 3.0	5 / 15	KUNSTSTOFF	1.05
179-80x40	80 x 40 x 3.0	5 / 15	KUNSTSTOFF	2.20
179-80x50	80 x 50 x 2.0 - 4.0	5 / 15	KUNSTSTOFF	2.45
179-80x60	80 x 60 x 2.5 - 3.0	5 / 15	KUNSTSTOFF	2.70

EINSTECKKAPPEN (AUS KUNSTSTOFF, SCHWARZ)




Kunststoffkappe für Rundrohre, schwarz

zum Einstecken ins Rohr

Artikel-Nr.	für Rohr [in mm]	A / B [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
177-12	Ø 12.0 x 1.0-2.5	3.5 / 12.5	KUNSTSTOFF	0.20
177-16	Ø 16.0 x 1.0-2.0	5 / 11	KUNSTSTOFF	0.24
177-21	Ø 21.3 x 1.0-2.5	5 / 11	KUNSTSTOFF	0.27
177-27	Ø 26.9 x 1.0-2.0	5 / 11	KUNSTSTOFF	0.33
177-30	Ø 30.0 x 1.0-2.0	5 / 11	KUNSTSTOFF	0.37
177-34	Ø 33.7 x 1.0-2.0	5 / 11	KUNSTSTOFF	0.44
177-34-3	Ø 33.7 x 2.5-4.0	5 / 11	KUNSTSTOFF	0.44
177-43	Ø 42.4 x 1.0-2.0	5 / 11	KUNSTSTOFF	0.59
177-43-3	Ø 42.4 x 2.5-4.0	5 / 11	KUNSTSTOFF	0.59
177-48	Ø 48.3 x 1.0-2.0	5 / 13	KUNSTSTOFF	0.87
177-48-3	Ø 48.3 x 2.0-3.0	5 / 13	KUNSTSTOFF	0.87
177-60	Ø 60.3 x 1.5-2.5	5 / 22	KUNSTSTOFF	1.35
177-60-3	Ø 60.3 x 3.0-4.0	5 / 22	KUNSTSTOFF	1.35
177-76-3	Ø 76.1 x 1.5-4.0	6 / 21	KUNSTSTOFF	1.45


EINSTECKKAPPEN (AUS KUNSTSTOFF, GRAU)



Kunststoffkappe für Rundrohre, grau

zum Einstecken ins Rohr


Artikel-Nr.	für Rohr [in mm]	A / B [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
177-21-G	Ø 21.3 x 1.0-2.5	5 / 11	KUNSTSTOFF	0.27
177-27-G	Ø 26.9 x 1.0-2.0	5 / 11	KUNSTSTOFF	0.33
177-34-G	Ø 33.7 x 1.0-2.0	5 / 11	KUNSTSTOFF	0.44
177-34-3-G	Ø 33.7 x 2.5-4.0	5 / 11	KUNSTSTOFF	0.44
177-43-G	Ø 42.4 x 1.0-2.0	5 / 11	KUNSTSTOFF	0.59
177-43-3-G	Ø 42.4 x 2.5-4.0	5 / 11	KUNSTSTOFF	0.59
177-48-G	Ø 48.3 x 1.0-2.0	5 / 13	KUNSTSTOFF	0.87
177-48-3-G	Ø 48.3 x 3.0	5 / 13	KUNSTSTOFF	0.87



Kunststoffkappe für Quadratrohre, grau

zum Einstecken ins Rohr

Artikel-Nr.	für Rohr [in mm]	A / B [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
178-20x20-G	Ø 20 x 1.5-2.0	5 / 11	KUNSTSTOFF	0.24
178-25x25-G	Ø 25 x 1.5-2.0	5 / 13	KUNSTSTOFF	0.25
178-30x30-G	Ø 30 x 1.5-2.0	5 / 13	KUNSTSTOFF	0.27
178-30x30-3-G	Ø 30 x 2.5-4.0	5 / 13	KUNSTSTOFF	0.27
178-40x40-G	Ø 40 x 1.5-2.0	5 / 14	KUNSTSTOFF	0.44
178-40x40-3-G	Ø 40 x 3.0	5 / 14	KUNSTSTOFF	0.44
178-50x50-G	Ø 50 x 1.5-2.0	5 / 14	KUNSTSTOFF	0.86
178-50x50-3-G	Ø 50 x 3.0	5 / 14	KUNSTSTOFF	0.86
178-60x60-G	Ø 60 x 1.5-2.0	5 / 16	KUNSTSTOFF	1.05
178-60x60-3-G	Ø 60 x 3.0	5 / 14	KUNSTSTOFF	1.05




Kunststoffkappe für Rundrohre, schwarz

mit Innengewinde M10, zum Einstecken ins Rohr

Artikel-Nr.	für Rohr [in mm]	Gewinde [in mm]	A/B [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
177-34-M10	Ø33.7x2.0-2.5	M10	4/26	KUNSTSTOFF	1.30
177-43-M10	Ø42.4x2.0	M10	5/15	KUNSTSTOFF	1.55

■ Innengewinde aus galvanisch verzinktem Stahl




Kunststoffkappe für Quadratrohre, schwarz

mit Innengewinde M8 / M10, zum Einstecken ins Rohr

Artikel-Nr.	für Rohr [in mm]	Gewinde [in mm]	A/B [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
178-20x20-M8	Ø20x2.0	M8	7/12	KUNSTSTOFF	0.82
178-25x25-M8	Ø25x2.0	M8	7/13	KUNSTSTOFF	0.85
178-30x30-M8	Ø30x2.0	M8	7/15	KUNSTSTOFF	0.89
178-30x30-M10	Ø30x2.0	M10	7/15	KUNSTSTOFF	0.89
178-40x40-M10	Ø40x2.0	M10	7/14	KUNSTSTOFF	2.15
178-40x40-3-M10	Ø40x3.0	M10	7/14	KUNSTSTOFF	3.15
178-50x50-M10	Ø50x2.0	M10	5/31	KUNSTSTOFF	3.40

■ Innengewinde aus galvanisch verzinktem Stahl

STANDFÜSSE MIT AUSSENGEWINDE (SCHWARZ)




Stellfuß aus Kunststoff mit Justierschraube

mit Außengewinde M8 / M10

Artikel-Nr.	A x B [in mm]	C x D [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
190-M830-38	M8 x 30	Ø 38 x 10.5	KUNSTSTOFF	1.20
190-M840-38	M8 x 40	Ø 38 x 10.5	KUNSTSTOFF	1.20
190-M850-38	M8 x 50	Ø 38 x 10.5	KUNSTSTOFF	1.25
190-M1030-38	M10 x 30	Ø 38 x 10.5	KUNSTSTOFF	1.35
190-M1040-38	M10 x 40	Ø 38 x 10.5	KUNSTSTOFF	1.45
190-M1050-38	M10 x 50	Ø 38 x 10.5	KUNSTSTOFF	1.50
190-M1050-48	M10 x 50	Ø 48 x 10.5	KUNSTSTOFF	1.70
190-M1080-48	M10 x 80	Ø 48 x 10.5	KUNSTSTOFF	2.10
190-M10100-48	M10 x 100	Ø 48 x 10.5	KUNSTSTOFF	2.55

■ Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl, Fuß aus Kunststoff




Stellfuß aus Kunststoff mit Bodenausgleichsschraube

mit Außengewinde M6 / M8 / M10


Artikel-Nr.	A x B [in mm]	C x D [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
191-M620-20	M6 x 17	Ø 20 x 8	KUNSTSTOFF	0.67
191-M820-20	M8 x 17	Ø 20 x 8	KUNSTSTOFF	0.78
191-M820-34	M8 x 17	Ø 34 x 8	KUNSTSTOFF	0.78
191-M830-34	M8 x 27	Ø 34 x 8	KUNSTSTOFF	0.83
191-M840-34	M8 x 37	Ø 34 x 8	KUNSTSTOFF	0.86
191-M850-34	M8 x 47	Ø 34 x 8	KUNSTSTOFF	0.94
191-M1030-34	M10 x 27	Ø 34 x 8	KUNSTSTOFF	1.05
191-M1040-34	M10 x 37	Ø 34 x 8	KUNSTSTOFF	1.10
191-M1050-45	M10 x 47	Ø 45 x 8	KUNSTSTOFF	1.55

■ Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl, Fuß aus Kunststoff




Stahleinschlagstopfen leicht gewölbt |
steel end cap arched

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	für Wandung wall thickness	A A	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
166-2600	Ø 26.9 mm	1.8 - 2.2 mm	4.0 mm	0.03 kg	1.60
166-2601	Ø 26.9 mm	2.5 - 2.9 mm	4.0 mm	0.03 kg	1.60
166-3300	Ø 33.7 mm	1.8 - 2.2 mm	5.0 mm	0.03 kg	1.75
166-3301	Ø 33.7 mm	2.5 - 2.9 mm	5.0 mm	0.03 kg	1.75
166-4200	Ø 42.4 mm	1.8 - 2.2 mm	7.0 mm	0.05 kg	1.90
166-4201	Ø 42.4 mm	2.5 - 2.9 mm	7.0 mm	0.05 kg	1.90
166-4202	Ø 42.4 mm	3.0 - 3.5 mm	7.0 mm	0.05 kg	1.90
166-4800	Ø 48.3 mm	1.8 - 2.2 mm	8.0 mm	0.06 kg	2.25
166-4801	Ø 48.3 mm	2.5 - 2.9 mm	8.0 mm	0.06 kg	2.25
166-6000	Ø 60.3 mm	1.8 - 2.2 mm	10.0 mm	0.08 kg	3.00
166-6001	Ø 60.3 mm	2.5 - 2.9 mm	10.0 mm	0.08 kg	3.00




Stahleinschlagstopfen flach |
steel end cap flat

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	für Wandung wall thickness	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
167-2600	Ø 26.9 mm	1.8 - 2.2 mm	0.02 kg	1.60
167-2601	Ø 26.9 mm	2.5 - 2.9 mm	0.02 kg	1.60
167-3300	Ø 33.7 mm	1.8 - 2.2 mm	0.03 kg	1.60
167-3301	Ø 33.7 mm	2.5 - 2.9 mm	0.03 kg	1.60
167-4200	Ø 42.4 mm	1.8 - 2.2 mm	0.05 kg	1.75
167-4201	Ø 42.4 mm	2.5 - 2.9 mm	0.05 kg	1.75
167-4202	Ø 42.4 mm	3.0 - 3.5 mm	0.05 kg	1.75
167-4800	Ø 48.3 mm	1.8 - 2.2 mm	0.06 kg	2.15
167-4801	Ø 48.3 mm	2.5 - 2.9 mm	0.06 kg	2.15
167-6000	Ø 60.3 mm	1.8 - 2.2 mm	0.08 kg	2.90
167-6001	Ø 60.3 mm	2.5 - 2.9 mm	0.08 kg	2.90



Stahleinschlagstopfen für Quadratrohre |
steel end cap for square tubes

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	für Wandung wall thickness	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
170-20x20	Ø 20 mm	1.5 - 2.0 mm	0.03 kg	2.85
170-25x25	Ø 25 mm	1.5 - 2.0 mm	0.05 kg	2.95
170-30x30	Ø 30 mm	2.0 - 3.0 mm	0.06 kg	3.40
170-40x40	Ø 40 mm	2.0 - 3.0 mm	0.10 kg	4.35
170-50x50	Ø 50 mm	2.0 - 3.0 mm	0.12 kg	5.00
170-60x60	Ø 60 mm	2.0 - 3.0 mm	0.20 kg	7.30




Stahleinschlagstopfen für Rechteckrohre |
steel end cap for rectangular tubes

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	für Wandung wall thickness	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
170-40x20	40 x 20 mm	1.5 - 2.0 mm	0.06 kg	3.40
170-40x30	40 x 30 mm	2.0 - 3.0 mm	0.08 kg	4.40
170-50x30	50 x 30 mm	2.0 - 3.0 mm	0.10 kg	4.80
170-60x40	60 x 40 mm	2.0 - 3.0 mm	0.15 kg	3.70




INFO: Wir empfehlen 1-2 Schweißpunkte zur Sicherung.




Stahleinschlagstopfen leicht gewölbt, mit Gewinde |
steel end cap arched, with thread

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	für Wandung wall thickness	A A	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
166-3300-M8	Ø 33.7 mm	1.8 – 2.2 mm	5.0 mm	0.03 kg	2.15
166-3301-M8	Ø 33.7 mm	2.5 – 2.9 mm	5.0 mm	0.03 kg	2.15
166-4200-M8	Ø 42.4 mm	1.8 – 2.2 mm	7.0 mm	0.05 kg	2.25
166-4201-M8	Ø 42.4 mm	2.5 – 2.9 mm	7.0 mm	0.05 kg	2.25
166-4202-M8	Ø 42.4 mm	3.0 – 3.5 mm	7.0 mm	0.05 kg	2.25
166-4800-M8	Ø 48.3 mm	1.8 – 2.2 mm	8.0 mm	0.06 kg	2.65
166-4801-M8	Ø 48.3 mm	2.5 – 2.9 mm	8.0 mm	0.06 kg	2.65
166-6000-M8	Ø 60.3 mm	1.8 – 2.2 mm	11.0 mm	0.08 kg	3.40
166-6001-M8	Ø 60.3 mm	2.5 – 2.9 mm	11.0 mm	0.08 kg	3.40




Stahleinschlagstopfen flach, mit Gewinde |
steel end cap flat, with thread

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	für Wandung wall thickness	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
167-3300-M8	Ø 33.7 mm	1.8 – 2.2 mm	0.03 kg	2.00
167-3301-M8	Ø 33.7 mm	2.5 – 2.9 mm	0.03 kg	2.00
167-4200-M8	Ø 42.4 mm	1.8 – 2.2 mm	0.05 kg	2.15
167-4201-M8	Ø 42.4 mm	2.5 – 2.9 mm	0.05 kg	2.15
167-4202-M8	Ø 42.4 mm	3.0 – 3.5 mm	0.05 kg	2.15
167-4800-M8	Ø 48.3 mm	1.8 – 2.2 mm	0.06 kg	2.50
167-4801-M8	Ø 48.3 mm	2.5 – 2.9 mm	0.06 kg	2.50
167-6000-M8	Ø 60.3 mm	1.8 – 2.2 mm	0.08 kg	3.30
167-6001-M8	Ø 60.3 mm	2.5 – 2.9 mm	0.08 kg	3.30



Stahleinschlagstopfen für Quadratrohre, mit Gewinde |
steel end cap for square tubes, with thread


Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	für Wandung wall thickness	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
170-40x40-M8	Ø 40 mm	2.0 – 3.0 mm	0.10 kg	4.75
170-50x50-M8	Ø 50 mm	2.0 – 3.0 mm	0.14 kg	5.40
170-60x60-M8	Ø 60 mm	2.0 – 3.0 mm	0.21 kg	7.65



Stahleinschlagstopfen für Rechteckrohre, mit Gewinde |
steel end cap for rectangular tubes, with thread

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	für Wandung wall thickness	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
170-40x20-M8	40x20 mm	1.5 – 2.0 mm	0.054 kg	3.80
170-40x30-M8	40x30 mm	2.0 – 3.0 mm	0.073 kg	4.11
170-50x30-M8	50x30 mm	2.0 – 3.0 mm	0.095 kg	4.75
170-60x40-M8	60x40 mm	2.0 – 3.0 mm	0.14 kg	5.20

ZUBEHÖR: FÜR STOPFEN MIT INNENGEWINDE M8 UND OBEN ZUM ANSCHWEISSEN



Stift mit Außengewinde M8 | pin with male thread M8

Artikel-Nr. article no.	Ø Ø	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
50236-ST-50	12 mm	50 mm	0.05 kg	1.10
50236-ST-60	12 mm	60 mm	0.06 kg	1.20
50236-ST-75	12 mm	75 mm	0.06 kg	1.30
50236-ST	12 mm	100 mm	0.09 kg	1.45
50237-ST-75	14 mm	75 mm	0.08 kg	1.45
50237-ST	14 mm	100 mm	0.11 kg	1.55

Sicherheitsschraube, verzinkt, blau passiviert, mit Holzgewinde DIN 571 | safety screw, steel zinc plated




Artikel-Nr. article no.	Abmessung sizes	Material material	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
3730	7 x 40 mm	Stahl verzinkt	0.01 kg	auf Anfrage
3731	7 x 50 mm	Stahl verzinkt	0.01 kg	auf Anfrage
3732	7 x 85 mm	Stahl verzinkt	0.03 kg	auf Anfrage
3733	7 x 105 mm	Stahl verzinkt	0.03 kg	auf Anfrage
3734	7 x 120 mm	Stahl verzinkt	0.04 kg	auf Anfrage
3735	10 x 85 mm	Stahl verzinkt	0.04 kg	auf Anfrage
3736	10 x 105 mm	Stahl verzinkt	0.05 kg	auf Anfrage



Sicherheitsschraube, Edelstahl, blank, mit Dübelgewinde | safety screw, stainless steel V2A

Artikel-Nr. article no.	Abmessung sizes	Material material	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
3740	7 x 50 mm	Edelstahl V2A	0.02 kg	auf Anfrage
3741	7 x 85 mm	Edelstahl V2A	0.03 kg	auf Anfrage
3742	7 x 105 mm	Edelstahl V2A	0.03 kg	auf Anfrage
3743	10 x 85 mm	Edelstahl V2A	0.05 kg	auf Anfrage



Rahmendübel mit AbZ | frame dowel with certification

Artikel-Nr. article no.	Abmessung sizes	passend zu suitable for	Preis in CHF price in CHF
3745	10 x 100 mm	passend zu 7/8er Schrauben	auf Anfrage
3747	10 x 115 mm	passend zu 7/8er Schrauben	auf Anfrage
3746	10 x 135 mm	passend zu 7/8er Schrauben	auf Anfrage
3750	14 x 70 mm	passend zu 10er Schrauben	auf Anfrage
3751	14 x 100 mm	passend zu 10er Schrauben	auf Anfrage
3752	14 x 135 mm	passend zu 10er Schrauben	auf Anfrage

optionales Zubehör für Sicherheitsschrauben | optional accessory for safety screw



Stern für Sicherheitsschraube | plug for safety screw

Artikel-Nr. article no.	Material material	Preis/Stück in CHF price/piece in CHF
3744	Zinkdruckguss	auf Anfrage

ABREISSMUTTERN



Abreißmutter | breakaway nut

Artikel-Nr. article no.	Gewinde thread	Abreißmoment tear-off torque	Material material	Preis in CHF price in CHF
58324-240-8	M8	ca. 13 - 25 Nm	V2A	0.49
58324-240-10	M10	ca. 30 - 40 Nm	V2A	0.82
58324-240-12	M12	ca. 35 - 45 Nm	V2A	1.10


Gitterroste und Gitterroststufen in diversen Abmessungen



Gitterroststufen 600-4200 mm
30x30mm, Rutschhemmung R11




- Tiefen wahlweise 240, 270, 305 mm
- Mit Rutschhemmung R11
- Edelstahl oder Feuerverzinkt



Gitterroststufen 600-4200 mm
30x10mm, Rutschhemmung R11




- Tiefen wahlweise 240, 270, 305 mm
- Mit Rutschhemmung R11
- Edelstahl oder Feuerverzinkt



Gitterroststufen 600-4200 mm
30x30mm, Rutschhemmung R12




- Tiefen wahlweise 240, 270, 305 mm
- Mit Rutschhemmung R11
- Edelstahl oder Feuerverzinkt



Lochbild ändert sich ab einer Stufenbreite von 1600 mm. Zeichnungen hierfür auf Anfrage.

Lasteinwirkung nach DIN EN 1991-1-1 Eurocode 1: (Einwirkungen auf Tragwerke) mit 2,0 kN auf Lastwürfel 5 x 5 cm, bzw. 5,0 kN/m² geeignet für Fluchttreppen nach DIN 1055-3 (Kategorie T1 und T2) und für Zugänge zu Betriebs- und Maschinenanlagen nach DIN 24531-1 bzw. DIN EN ISO 14122-3

INDUSTRIE-GITTERROSTE



- Hoch belastbare Gitterroste
- Hohe Verlegesicherheit
- Mit Flacheisen-Randeinfassung
- Auch rutschhemmende Ausführung möglich
- Feuerverzinkt oder Edelstahlausführung
- Sonderanfertigungen sind möglich




BAUNORMROSTE



- Standard Gitterroste
- Geeignet für Lichtschächte, Eingänge, usw.
- Begehbar
- Verfügbar in den Höhen 20, 25 oder 30 mm
- In Maschenweiten 30/30 oder 30/10 mm
- Sonderanfertigungen sind möglich

- Zubehör für Gitterroste**
- Gitterrostklemmen
 - Sicherheitsketten
 - Schwalbenlaschen
 - Gitterrostauflagen

SCHLOSSKASTEN MIT SCHLOSS



SET 1: Schlosskasten mit Schloss | lock case with lock

Artikel-Nr. article no.	A	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
59100-ST	30 mm	1.10 kg	28.90
59100-ST-40	40 mm	1.20 kg	29.90

Mit verzinktem Schloss; Geeignet für die Benutzung von Profilzylinder.
Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf.
Stulp, Falle und Riegel aus Edelstahl, geschliffen.

passende Gegenkästen siehe Seite 194 - 196.


- Dorn: 40 mm
- Tour: 1-tourig
- Nuss: 8 mm
- Abstand: 72 mm
- Falle vorstehend: 2 mm
- Riegel vorstehend: 2 mm

Zubehör inklusive | accessoires



2 x Drückerrosetten 18 mm
4 x Edelstahlschrauben

EINZELTEILE




Schloss, verzinkt | lock, slim

Artikel-Nr. article no.	A	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
59100-S	24 mm	0.55 kg	18.90
59100-S-40	34 mm	0.57 kg	19.90


Geeignet für die Benutzung von Profilzylinder.
Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf.
Stulp, Falle und Riegel aus Edelstahl, geschliffen.
inkl. 2x schwarze Kunststoffrosetten + 4 Edelstahlschrauben

- Dorn: 40 mm
- Tour: 1-tourig
- Nuss: 8 mm
- Abstand: 72 mm
- Falle vorstehend: 2 mm
- Riegel vorstehend: 2 mm



Schlosskasten, roh | lock, slim

Artikel-Nr. article no.	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
59100-K	0.55 kg	12.50
59100-K-40	0.57 kg	13.90



SET 2: Schlosskasten mit Schloss | lock case with lock

Artikel-Nr. article no.	A	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
59101-ST	30 mm	1.30 kg	29.90
59102-ST	40 mm	1.72 kg	31.50
59104-ST	50 mm	1.90 kg	49.90

Zubehör inklusive | accessoires





2x Drückerrosetten 18 mm
4x Edelstahlschrauben

Mit verzinktem Schloss; Geeignet für die Benutzung von Profilzylinder.
Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf.
Stulp, Falle und Riegel aus Edelstahl, geschliffen.

- Dorn: 60 mm
- Tour: 2-tourig
- Nuss: 8 mm
- Abstand: 72 mm
- Falle vorstehend: 2 mm
- Riegel vorstehend: NEIN

passende Gegenkästen siehe Seite 194 - 196.

EINZELTEILE



Schloss, verzinkt | lock, slim


Artikel-Nr. article no.	A	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
59101-S	24 mm	0.80 kg	21.50
59102-S	34 mm	0.90 kg	22.90
59104-S	44 mm	0.95 kg	37.90

Schlosskasten, roh | lock, slim

Artikel-Nr. article no.	Kastenbreite A size A	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
59101-K	30 mm	0.80 kg	14.90
59102-K	40 mm	1.00 kg	16.50
59104-K	50 mm	1.10 kg	23.90

Geeignet für die Benutzung von Profilzylinder.
Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf.
Stulp, Falle und Riegel aus Edelstahl, geschliffen.
inkl. 2x schwarze Kunststoffrosetten + 4 Edelstahlschrauben

- Dorn: 60 mm
- Tour: 2-tourig
- Nuss: 8 mm
- Abstand: 72 mm
- Falle vorstehend: 2 mm
- Riegel vorstehend: NEIN



SET 3: Schlosskasten mit Schloss | lock case with lock

Artikel-Nr. article no.	A	C	D	E	F	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
3807	30 mm	172 mm	72 mm	24 mm	33.5 mm	1.10 kg	auf Anfrage
3807-40	40 mm	173 mm	72 mm	33 mm	34 mm	1.20 kg	auf Anfrage

Mit verzinktem Schloss; Geeignet für die Benutzung von Profilzylinder.
Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf.

Stulp, Falle und Riegel sind verzinkt.

passende Gegenkästen siehe Seite 194 - 196.

- Dorn: 40 mm
- Tour: 1-tourig
- Nuss: 8 mm
- Abstand: 72 mm
- Falle vorstehend: 2 mm
- Riegel vorstehend: 3 mm


Zubehör inklusive |

accessoires



2 x Drückerrosetten 18 mm
4 x Edelstahlschrauben

EINZELTEILE



Schloss, verzinkt | lock, slim

Artikel-Nr. article no.	E	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
3807-S	24 mm	0.55 kg	auf Anfrage
3807-40-S	33 mm	0.57 kg	auf Anfrage

Geeignet für die Benutzung von Profilzylinder.
Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf.


Stulp, Falle und Riegel sind verzinkt.

- Dorn: 40 mm
- Tour: 1-tourig
- Nuss: 8 mm
- Abstand: 72 mm
- Falle vorstehend: 2 mm
- Riegel vorstehend: 3 mm



Schlosskasten, roh, leer | lock, slim

Artikel-Nr. article no.	Kastenbreite A size A	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
3807-K	30 mm	0.55 kg	auf Anfrage
3807-40-K	40 mm	0.57 kg	auf Anfrage


SET 4: Schlosskasten mit Schloss | lock case with lock

Artikel-Nr. article no.	A	B	C	E	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
3843	30 mm	94	172	24	1.60 kg	auf Anfrage
3843-40	40 mm	94,5	173	33	1.80 kg	auf Anfrage
3843-50	50 mm	94,5	173	43	2.00 kg	auf Anfrage
3843-60	60 mm	94,5	173	53	2.10 kg	auf Anfrage

Zubehör inklusive |


accessoires


 2x Drückerrosetten 18 mm
 4x Edelstahlschrauben

Mit verzinktem Schloss; Geeignet für die Benutzung von Profilzylinder.
 Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf.
Stulp, Falle und Riegel sind verzinkt.

- Dorn: 60 mm
- Tour: 2-tourig
- Nuss: 8 mm
- Abstand: 72 mm
- Falle vorstehend: 3 mm

passende Gegenkästen siehe Seite 194 - 196.

EINZELTEILE

Schloss, verzinkt | lock, slim


Artikel-Nr. article no.	A	D	E	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
3843-S	30 mm	72 mm	24 mm	0.70 kg	auf Anfrage
3843-40-S	40 mm	72 mm	33 mm	0.80 kg	auf Anfrage
3843-50-S	50 mm	72 mm	43 mm	0.85 kg	auf Anfrage
3843-60-S	60 mm	72 mm	53 mm	0.90 kg	auf Anfrage

Schlosskasten, roh, leer | lock, slim

Artikel-Nr. article no.	Kasten- breite A	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
3843-K	30 mm	0.70 kg	auf Anfrage
3843-40-K	40 mm	1.00 kg	auf Anfrage
3843-50-K	50 mm	1.16 kg	auf Anfrage
3843-60-K	60 mm	1.17 kg	auf Anfrage

Geeignet für die Benutzung von Profilzylinder. Rechts und links verwendbar
 durch umdrehbaren Fallenkopf. **Stulp, Falle und Riegel sind verzinkt.**

- Dorn: 60 mm
- Tour: 2-tourig
- Nuss: 8 mm
- Abstand: 72 mm
- Falle vorstehend: 3 mm



Anwendung: Die praktische Lösung für Anlagen, zu denen zwei Personen(gruppen) unabhängig voneinander Zugriff haben sollen, z.B. Feuerwehzufahrten oder Müllbehältereinzäunungen. Der Schlosskasten mit zwei Profilzylindern erlaubt Feuerwehr bzw. Entsorgern den Zugang per Generalschlüssel und kann zugleich in die normale Schließanlage eingebunden werden.

Zubehör inklusive | accessoires



2 x Drückerrosetten 18 mm
4 x Edelstahlschrauben

Schlosskasten und Schloss auch einzeln erhältlich!

Schlosskasten mit Schloss, für zwei Profilzylinder | lock case with lock, for two profile cylinders

Artikel-Nr. article no.	A	B	C	E	F	H	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
11163	30 mm	94.0 mm	172 mm	24 mm	33.5 mm	33.5 mm	1.36 kg	auf Anfrage
14407	40 mm	94.0 mm	173 mm	33 mm	34.0 mm	34.0 mm	2.44 kg	auf Anfrage

- Dorn: 30 und 60 mm
- Tour: 1-tourig
- Nuss: 8 mm
- Abstand: 72 mm
- Falle vorstehend: 3 mm
- Riegel vorstehend: NEIN

Mit verzinktem Schloss; Geeignet für die Benutzung von Profilzylinder. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. **Schlosskasten aus Stahl, blank. HINWEIS: Einbau von zwei Profilzylindern notwendig, die getrennt voneinander betätigt werden können. Schließbartstellung bis 45°**



Schloss, verzinkt | lock, slim

Artikel-Nr. article no.	Kastenbreite A size A	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
14670	40 mm	0.80 kg	auf Anfrage



Einstellung des Fallenvorstandes
Verstellbereich: 1-16 mm

Zubehör inklusive | accessoires




2 x Drückerrosetten 18 mm
4 x Edelstahlschrauben

Schlosskasten mit Rollfallen-Riegelschloss | lock case with lock

Artikel-Nr. article no.	A	B	C	E	F	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
12864	30 mm	94.0 mm	172 mm	24 mm	33.5 mm	1.60 kg	auf Anfrage
12880	40 mm	94.5 mm	173 mm	33 mm	34.0 mm	1.80 kg	auf Anfrage

Mit verzinktem Rollfallen-Riegelschloss; Geeignet für die Benutzung von Profilzylinder. Rechts und links verwendbar.
Stulp, aus Edelstahl, geschliffen.
Schlosskasten aus Stahl, blank.

- Dorn: 60 mm
- Tour: 2-tourig
- Abstand: 72 mm



Zubehör exklusive | accessoires



Gewindestange M10, V2A |

Artikel-Nr. article no.	Länge length	Preis in CHF price in CHF
58200-240M10	1000 mm	6.25

Schlosskasten mit Schloss für Mehrfachverriegelung |

lock case with lock for multiple locking

Artikel-Nr. article no.	A	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
13540	40 mm	2.37 kg	auf Anfrage

Mit verzinktem Schloss; Geeignet für die Benutzung von Profilzylinder. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Inkl. einem Adapterstück für Gewindestange M10. Zwei stufenlos einstellbare Riegelbolzen. **Falle und Riegel sind aus Messing.**

■ Dorn:	60 mm
■ Tour:	2-tourig
■ Nuss:	8 mm
■ Abstand:	72 mm

Hinweis: Vierkant-Rohrprofil und Gewindestange M10 gehören nicht zum Lieferumfang. Bauseitig beigestellte Gewindestangen sollten nicht länger als 1200 mm sein.

Anwendung: Für zusätzliche und zuverlässige Absicherung einer Haus-Nebeneingangstüre ist der AMF-Schlosskasten mit Mehrfachverriegelung geradezu prädestiniert. Die vertikale Verriegelung erfolgt über den Profilzylinder.

Zubehör inklusive |


accessoires



2x Drückerrosetten 18 mm

4x Edelstahlschrauben





Schlosskasten mit Schloss für Verriegelung nach unten |

lock case with lock for bottom locking

Artikel-Nr. article no.	A	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
10405	40 mm	2.00 kg	auf Anfrage

Mit verzinktem Schloss; Geeignet für die Benutzung von Profilzylinder. Rechts und links verwendbar.
Inkl. einem Adapterstücke für Gewindestange M10.
1 einstellbarer Fallenbolzen Edelstahl rostfrei.

Ohne Falle und Riegel.

- Dorn: 60 mm
- Tour: 1-tourig
- Nuss: 8 mm
- Abstand: 72 mm

Hinweis: Vierkant-Rohrprofil und Gewindestange M10 gehören nicht zum Lieferumfang.

Anwendung: Dieser Schlosskasten mit verriegelbarer Falle nach unten eignet sich für Türen und Tore, bei denen mittels Gehflügel und Flügeltor bzw. Schiebetor eine große Durchfahrtsbreite notwendig ist. Bei Verwendung dieses Schlosses kann auf den störenden Mittelposten verzichtet werden. Die vertikale Bewegung erfolgt über den Türdrücker oder über die Wechselfunktion.


Zubehör inklusive |

accessoires



- 2 x Drückerrosetten 18 mm
- 4 x Edelstahlschrauben

Zubehör exklusive | accessoires



Gewindestange M10, V2A |

Artikel-Nr. article no.	Länge length	Preis in CHF price in CHF
58200-240M10	1000 mm	6.25






Abbildung zeigt DIN L

Anwendung: Schloss mit Wechselfunktion E und einteiliger Nuss. Bei diesem Schloss wird durch einen feststehenden Knopf auf der Außenseite der Tür ein unberechtigter Zugriff verhindert. Nur mit dem Schlüssel kann von außen über die Wechselfunktion die Tür geöffnet werden. Von innen ist die Anti-Panikfunktion bei geschlossener Tür grundsätzlich möglich.

Schlosskasten mit Anti-Panikschloss, mit Wechselfunktion E, mit einteiliger Nuss |
 lock case with lock, with anti-panic function, function E

Artikel-Nr. article no.	Kastenbreite A size A	Türriichtung door direction	B B	C C	E E	F F	G G	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
14415	30 mm	DIN L	94.0 mm	172 mm	24 mm	33.5 mm	8.5 mm	1.60 kg	auf Anfrage
14423	30 mm	DIN R	94.0 mm	172 mm	24 mm	33.5 mm	8.5 mm	1.60 kg	auf Anfrage
14431	40 mm	DIN L	94.5 mm	173 mm	33 mm	34.0 mm	14 mm	1.80 kg	auf Anfrage
14449	40 mm	DIN R	94.5 mm	173 mm	33 mm	34.0 mm	14 mm	1.80 kg	auf Anfrage

Mit verzinktem Schloss; Geeignet für die Benutzung von Profilzylinder.
 Einteilige Nuss. Fallenkopf NICHT umdrehbar. **Schlosskasten aus Stahl, blank.**

passende Gegenkästen siehe Seite 194 - 196.

- Dorn: 60 mm
- Tour: 2-tourig
- Nuss: 9 mm
- Abstand: 72 mm

Zubehör inklusive |
 accessoires


2x Drückerrosetten 18 mm
 4x Edelstahlschrauben

Schlosskasten und Schloss
 auch einzeln erhältlich!




Abbildung zeigt DIN L

Anwendung: Schloss mit Durchgangsfunktion D und geteilter Nuss. Dieses Schloss ermöglicht im unverriegelten Zustand eine zeitweise Zutrittsmöglichkeit von innen und außen. Achtung: Nach der Verriegelung ist von außen kein Zutritt mehr möglich! Nach der Betätigung von innen ist die Türe jedoch auch von außen zu öffnen (nicht selbstverriegelnd). Rettungsmaßnahmen werden nicht behindert. Von innen ist die Anti-Panikfunktion bei geschlossener Tür grundsätzlich möglich.

Schlosskasten mit Anti-Panikschloss, mit Durchgangsfunktion D, mit geteilter Nuss |
 lock case with lock, with anti-panic function, function D

Artikel-Nr. article no.	Kastenbreite A size A	Türriichtung door direction	B B	C C	E E	F F	G G	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
13334	30 mm	DIN L	94.0 mm	172 mm	24 mm	33.5 mm	8.5 mm	1.60 kg	auf Anfrage
13359	30 mm	DIN R	94.0 mm	172 mm	24 mm	33.5 mm	8.5 mm	1.60 kg	auf Anfrage
13375	40 mm	DIN L	94.5 mm	173 mm	33 mm	34.0 mm	14.0 mm	1.80 kg	auf Anfrage
13391	40 mm	DIN R	94.5 mm	173 mm	33 mm	34.0 mm	14.0 mm	1.80 kg	auf Anfrage

Mit verzinktem Schloss; Geeignet für die Benutzung von Profilzylinder.
 Zweiteilige Nuss. Fallenkopf NICHT umdrehbar. **Schlosskasten aus Stahl, roh.**

passende Gegenkästen siehe Seite 194 - 196.

- Dorn: 60 mm
- Tour: 2-tourig
- Nuss: 9 mm
- Abstand: 72 mm


Zubehör inklusive |
 accessoires


2x Drückerrosetten 18 mm
 4x Edelstahlschrauben

Schlosskasten und Schloss
 auch einzeln erhältlich!



Anwendung: Das Schloss wird mit einem stabilen Sicherungsstift im Schlosskasten befestigt und dieser wird mit einer Schraube von der Stulpseite durch den Fallenausschnitt gesichert. Durch zusätzliche Möglichkeit des Riegelverschlusses wird das Tor gegen Ausheben gesichert.



Schlosskasten mit Schloss, für Schiebetore, für einen Profilzylinder |

lock case with lock, for sliding gates, for one profile cylinders

Artikel-Nr. article no.	Kastenbreite A size A	B B	C C	E E	F F	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
3843-S30	30 mm	94.0 mm	172 mm	24 mm	33.5 mm	1.60 kg	auf Anfrage
3843-S40	40 mm	94.0 mm	173 mm	33 mm	34.0 mm	1.80 kg	auf Anfrage
3843-S50	50 mm	94.0 mm	173 mm	43 mm	34.0 mm	1.90 kg	auf Anfrage
3843-S60	60 mm	94.0 mm	173 mm	53 mm	34.0 mm	2.00 kg	auf Anfrage

Mit verzinktem Schloss; Geeignet für die Benutzung von Profilzylinder.
Nuss und Hakenfalle aus rostfreien Stahlguss.

passende Gegenkästen siehe Seite 196.

- Dorn: 60 mm
- Tour: 1-tourig
- Nuss: 8 mm
- Abstand: 72 mm

Zubehör inklusive |
accessoires




- 2 x Drückerrosetten 18 mm
- 4 x Edelstahlschrauben
- 1 x Sicherungsstift

Schlosskasten und Schloss
auch einzeln erhältlich!



Anwendung: Die praktische Lösung für Anlagen zu denen zwei Personen(gruppen) unabhängig voneinander Zutritt haben sollen: zum Beispiel Feuerwehrezufahrten oder Müllbehältereinzuungen. Der Schlosskasten mit zwei Profilzylindern erlaubt Feuerwehr bzw. Entsorgern den Zugang per Generalschlüssel - und kann zugleich in die normale Schließanlage eingebunden werden.



Schlosskasten mit Schloss, für Schiebetore, für zwei Profilzylinder |

lock case with lock, for sliding gates, for two profile cylinders

Artikel-Nr. article no.	Kastenbreite A size A	B B	C C	E E	F F	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
16212	40 mm	94.5 mm	173 mm	33 mm	34 mm	1.80 kg	auf Anfrage

Mit verzinktem Schloss; Geeignet für die Benutzung von Profilzylinder.
Nuss und Hakenfalle aus rostfreien Stahlguss.

Hinweis: Einbau von zwei Profilzylindern notwendig, die getrennt voneinander betätigt werden können. Schließbartstellung bis 45°

passende Gegenkästen siehe Seite 196.


- Dorn: 30 und 60 mm
- Tour: 1-tourig
- Nuss: 8 mm
- Abstand: 72 mm

Zubehör inklusive |
accessoires



- 2 x Drückerrosetten 18 mm
- 4 x Edelstahlschrauben
- 1 x Sicherungsstift

Schlosskasten und Schloss
auch einzeln erhältlich!



Schlosskasten mit selbstverriegelndem Schloss mit geteilter Nuss | lock case with self locking lock

Artikel-Nr. article no.	A	Türrichtung door direction	C	E	F	G	H	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
3843-SV-L	30 mm	DIN L	172 mm	24 mm	33.5 mm	9.6 mm	32.5 mm	1.60 kg	auf Anfrage
3843-SV-R	30 mm	DIN R	172 mm	24 mm	33.5 mm	9.6 mm	32.5 mm	1.60 kg	auf Anfrage
3843-40-SV-L	40 mm	DIN L	173 mm	33 mm	34.0 mm	14.9 mm	33.25 mm	1.80 kg	auf Anfrage
3843-40-SV-R	40 mm	DIN R	173 mm	33 mm	34.0 mm	14.9 mm	33.25 mm	1.80 kg	auf Anfrage

Mit verzinktem Schloss; Geeignet für die Benutzung von Profilzylinder.
Mit Wechsel; Fallenkopf NICHT umdrehbar.
Stulp, Falle und Riegel sind verzinkt.

- Dorn: 60 mm
- Nuss: 8 mm
- Abstand: 72 mm

passende Gegenkästen siehe Seite 194 - 196.

Zubehör inklusive | accessoires



2x Drückerrosetten 18 mm
4x Edelstahlschrauben

Schlosskasten und Schloss
auch einzeln erhältlich!



Stangenriegel, zwangsgeführt | gate catch

Artikel-Nr. article no.	passend für Rohrprofil ab suitable for tube profile	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
3835	30 x 30 x 2 mm	1.0 kg	auf Anfrage

Zum Feststellen des Zweitflügels bei Doppeltüren. Passend für Rohrprofile ab 30 x 30 x 2 mm; rechts und links verwendbar; **Aus rostfreien Stahl;**

Hinweis: Gewindestange M10 gehört nicht zum Lieferumfang.
Achtung: max. Profildicke 2.5mm!

Zubehör exklusive | accessoires




Gewindestange M10, V2A |

Artikel-Nr. article no.	Länge length	Preis in CHF price in CHF
58200-240M10	1000 mm	6.25

Zubehör inklusive | accessoires

- 1x Riegelhülse aus Stahl blank
- 1x Riegelführungshülse V2A
- 1x Schablone zum Markieren des Ausbruchs, inkl. Montageanleitung

ROHRRAHMENSCHLÖSSER



Rohrrahmenschloss verzinkt, mit Abstand 92 mm

Stulp wahlweise verzinkt und silbern lackiert oder aus Edelstahl

Artikel-Nr.	Dornmaß A [in mm]	Stulp	Preis in CHF pro Stück
40105	18	verzinkt	26.50
40106	18	Edelstahl	29.90
40102	22	verzinkt	26.50
40103	22	Edelstahl	29.90
50105	30	verzinkt	26.50
50106	30	Edelstahl	29.90
50102	35	verzinkt	26.50
50103	35	Edelstahl	29.90
60102	40	verzinkt	26.50
60103	40	Edelstahl	29.90

PASSENDE BEFESTIGUNGSSCHRAUBE



Senkkopfschraube M5 x 10
mit Kreuzschlitz A2, DIN 965


Art. 58372-240-10
(0.11 CHF pro Stück)


Geeignet für die Benutzung von Profilzylinder.
Auf **rechts und links** auch nach Einbau umlegbar.

Passende Schließbleche siehe Seite 200 (unten).

- Tour: 1-tourig
- Nuss: 8 mm
- Abstand: 92 mm
- Riegel ausfahrbar: ca. 12 mm

UMLEGEN DER FALLE BEI ROHRRAHMENSCHLÖSSERN MIT ABSTAND 72 / 92 MM:





Rohrrahmenschloss verzinkt, mit Abstand 72 mm

Stulpe aus Edelstahl geschliffen

Artikel-Nr.	Dornmaß A [in mm]	Stulp	Preis in CHF pro Stück
40106-72	18	Edelstahl	36.50
40103-72	22	Edelstahl	36.50
50106-72	30	Edelstahl	36.50
50103-72	35	Edelstahl	36.50
60103-72	40	Edelstahl	36.50

PASSENDE BEFESTIGUNGSSCHRAUBE



Senkkopfschraube M5 x 10 mit Kreuzschlitz A2, DIN 965

Art. 58372-240-10 (0.11 CHF pro Stück)


Geeignet für die Benutzung von Profilzylinder.
Auf **rechts und links** auch nach Einbau umlegbar.

Passende Schließbleche siehe Seite 200 (oben).

- Tour: 1-tourig
- Nuss: 8 mm
- Abstand: 72 mm
- Riegel ausfahrbar: ca. 10 mm

Antipanikfunktion E

ROHRRAHMENSCHLÖSSER



Rohrrahmen-Antipanikschloss verzinkt, mit Abstand 92 mm

Mit Antipanikfunktion E, Klasse 3, nach DIN 18250 FS

Artikel-Nr.	Dornmaß A [in mm]	59120-SB Stulp	Preis in CHF pro Stück
50106-AP-E	30	Edelstahl	149.90
50103-AP-E	35	Edelstahl	149.90
60103-AP-E	40	Edelstahl	149.90

PASSENDE BEFESTIGUNGSSCHRAUBE



Senkkopfschraube M5 x 10
mit Kreuzschlitz A2, DIN 965

Art. 58372-240-10
(0.11 CHF pro Stück)


Geeignet für die Benutzung von Profilzylinder.
Auf **rechts und links** auch nach Einbau umlegbar.

- Tour: 1-tourig
- Nuss: 8 mm
- Abstand: 92 mm
- Riegel ausfahrbar: ca. 13 mm

Passende Schließbleche siehe Seite 200 (unten).

UMLEGEN DER FALLE BEI ROHRRAHMEN-ANTIPANIKSCHLÖSSERN:





Rohrrahmenschluss verzinkt mit Hakenfalle (z.B. für Schiebetore)

Stulp wahlweise verzinkt und silbern lackiert oder aus Edelstahl

Artikel-Nr.	Dornmaß A [in mm]	Stulp	Preis in CHF pro Stück
50108	35	verzinkt / silberfarbig lackiert	80.90
50109	35	Edelstahl	94.90
60108	40	verzinkt / silberfarbig lackiert	80.90
60109	40	Edelstahl	94.90

PASSENDE BEFESTIGUNGSSCHRAUBE




Senkkopfschraube M5x10 mit Kreuzschlitz A2, DIN 965

Art. 58372-240-10 (0.11 CHF pro Stück)

Geeignet für die Benutzung von Profilzylinder. Durch Riegelverschluss wird das Tor zusätzlich gegen Aushebeln gesichert.

- Tour: 1-tourig
- Nuss: 8 mm
- Abstand: 72 mm
- Riegel ausfahrbar: ca. 11 mm

Passende Schließbleche siehe Seite 201 (oben).



Rohrrahmen-Riegelschloss verzinkt

Vorgerichtet für Profilzylinder, Riegel aus Zinkdruckguss

Artikel-Nr.	Dornmaß A [in mm]	Stulp	Preis in CHF pro Stück
40110-18	18	verzinkt	34.90
40110-22	22	verzinkt	34.90
40110-25	25	verzinkt	34.90

Geeignet für die Benutzung von Profilzylinder.


- Tour: 1-tourig
- Riegel ausfahrbar: ca. 11.5 mm

Passende Schließbleche siehe Seite 201.

PASSENDE BEFESTIGUNGSSCHRAUBE



Senkkopfschraube M5 x 10
mit Kreuzschlitz A2, DIN 965
Art. 58372-240-10
(0.11 CHF pro Stück)



Rohrrahmen-Riegelschloss verzinkt

Vorgerichtet für Profilzylinder, Riegel aus Zinkdruckguss

Artikel-Nr.	Dornmaß A [in mm]	Stulp	Preis in CHF pro Stück
40111-30	30	verzinkt	37.90
40111-35	35	verzinkt	37.90
40111-40	40	verzinkt	37.90

Geeignet für die Benutzung von Profilzylinder.


- Tour: 1-tourig
- Riegel ausfahrbar: ca. 22 mm

Passende Schließbleche siehe Seite 201.

PASSENDE BEFESTIGUNGSSCHRAUBE



Senkkopfschraube M5 x 10
mit Kreuzschlitz A2, DIN 965
Art. 58372-240-10
(0.11 CHF pro Stück)



Pendeltür-Fallenschloss verzinkt mit Rollfalle

Stulpe aus Edelstahl geschliffen

Artikel-Nr.	Stulp	Preis in CHF pro Stück
40115	Edelstahl	62.90

■ Rollfalle: ±2 mm verstellbar

Passende Schließbleche siehe Seite 201.


PASSENDE BEFESTIGUNGSSCHRAUBE



Senkkopfschraube M5 x 10 mit Kreuzschlitz A2, DIN 965

Art. 58372-240-10 (0.11 CHF pro Stück)

GEGENKÄSTEN SCHMAL: ZUM ANSCHWEISSEN




Gegenkasten roh, mit Edelstahlschließblech, zum Anschweißen | counter lock box, raw, with stainless steel strike plate

Artikel-Nr. article no.	A A	Gewicht weight	Preis in CHF pro Stück
59109-ST	30 mm	0.70 kg	27.90
59110-ST	40 mm	0.80 kg	28.90
59112-ST	50 mm	0.90 kg	33.90



Rechts und links verwendbar,
vorgefertigt für den Einbau elektronischer Türöffner,
zum Anschweißen, mit Edelstahlschließblech;

■ Passend für Schlösser
mit Abstand: 72 mm




Gegenkasten roh, mit Edelstahlschließblech, zum Anschweißen | counter lock box, raw, with stainless steel strike plate

Artikel-Nr. article no.	A A	Gewicht weight	Preis in CHF pro Stück
59300-ST-30	30 mm	0.70 kg	31.90
59300-ST-40	40 mm	0.80 kg	33.90
59300-ST-50	50 mm	0.90 kg	41.90



inkl. 2 Gummipuffer am Anschlag, rechts und links verwendbar,
vorgefertigt für den Einbau elektronischer Türöffner,
zum Anschweißen, mit Edelstahlschließblech;

■ Passend für Schlösser
mit Abstand: 72 mm



Gegenkasten roh, mit Edelstahlschließblech, zum Anschweißen |


counter lock box, raw, with stainless steel strike plate

Artikel-Nr. article no.	Kastenbreite A size A	Gewicht weight	Preis in CHF pro Stück
59301-ST-30	30 mm	0.70 kg	33.90
59301-ST-40	40 mm	0.80 kg	36.90



inkl. 2 Gummipuffer am Anschlag, rechts und links verwendbar, vorgefertigt für den Einbau elektronischer Türöffner, **zum Anschweißen, mit Edelstahlschließblech;**

■ Passend für Schlösser mit Abstand: 72 mm



Gegenkasten roh, mit Edelstahlschließblech, zum Anschweißen |


counter lock box, raw, with stainless steel strike plate

Artikel-Nr. article no.	Kastenbreite A size A	Gewicht weight	Preis in CHF pro Stück
59302-ST-30	30 mm	0.70 kg	36.90
59302-ST-40	40 mm	0.80 kg	39.90
59302-ST-50	50 mm	0.90 kg	63.90
59302-ST-60	60 mm	0.90 kg	69.90




inkl. 2 Gummipuffer am Anschlag, rechts und links verwendbar, vorgefertigt für den Einbau elektronischer Türöffner, **zum Anschweißen, mit Edelstahlschließblech;**

■ Passend für Schlösser mit Abstand: 72 mm



Gegenkasten blank, zum Anschweißen, für Schiebetore |
counter lock box, raw, for welding, for sliding gates

Artikel-Nr. article no.	Kastenbreite size	A A	Gewicht weight	Preis in CHF pro Stück
14134	30 mm	31 mm	0.80 kg	auf Anfrage
14142	40 mm	41 mm	0.83 kg	auf Anfrage




Gegenkasten verzinkt, mit verzinktem Schließblech |
galvanized counter lock box, with galvanized strike plate

Artikel-Nr. article no.	Kastenbreite A size A	Gewicht weight	Preis in CHF pro Stück
3834-30	30 mm	0.90 kg	auf Anfrage
3834-40	40 mm	1.00 kg	auf Anfrage



inkl. 2 Gummipuffer am Anschlag, rechts und links verwendbar,
vorgefertigt für den Einbau elektronischer Türöffner,
für Bohrbefestigung, mit verzinktem Schließblech;

Auf Anfrage auch in 50 mm Breite erhältlich!



Gegenkästen zum Aufschrauben, für Abstand 72 / 92 mm

Ohne Schließblech oder Anschlag; geschliffen K240

Artikel-Nr.	DIN	für Rahmen- / Schlossbreite [in mm]	Maße (L x B x H) [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
59115-240-L	DIN L	40	40 x 40 x 385.5	V2A	112.90
59115-240-R	DIN R	40	40 x 40 x 385.5	V2A	112.90





Optimal für den Einsatz an Mauerpfosten oder auch Metallpfosten.
Nur verwendbar für Rahmen- bzw. Schlossbreite von 40 mm!
Mit Schließblech 59115-240-SB geeignet für elektronischen Türöffner.

Kann nur in Verbindung mit folgenden Bauteilen verwendet werden:
59115-240-SB (Schließblech) + 59116-240 (Anschlag)



ACHTUNG: Gegenkästen können nur in Verbindung mit Schließblech sowie Anschlag verwendet werden.

1. Aussuchen des Gegenkastens DIN-L oder DIN-R (59115-240-L / 59115-240-R)
2. Verwendung von Anschlag 59116-240, (wird auf den Gegenkasten aufgeschraubt)
3. Verwendung von Schließblech 59115-240-SB, (wird auf den Anschlag aufgeschraubt)



Schließblech für Gegenkästen 59115-240-L/-R


Geschliffen K240

Artikel-Nr.	DIN	Maße (B x H) [in mm]	Blechstärke [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
59115-240-SB	DIN L + R	25 x 250	3	V2A	13.90

Schließblech verwendbar mit Gegenkästen 59115-240-L/R
DIN R und L verwendbar.
Verwendbar für alle Schlösser mit Abstand Falle – Riegel 72 und 92 mm

- inkl. Ausschnitt für elektronischen Türöffner
- inkl. 4x Befestigungsschrauben M4 x 6 mm (58371-240-6)

Elektrischer Türöffner siehe Seite 202.




Anschlagswinkel mit Gummipuffer

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	Maße (L x B x H) [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
59116-240	37.5 x 37.5 x 328	V2A	36.50

Anschlagswinkel nur verwendbar für Rahmen- bzw. Schlossbreite von 40 mm
Nur verwendbar in Verbindung mit Schließblech 59115-240-SB.
DIN R und L verwendbar


- inkl. 2x Befestigungsschrauben M5 x 16 mm (58345-240-16)



Anschlagblech mit Gummipuffer

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	Maße (L x B x H) [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
59117-240	37.5 x 41.5 x 328	V2A	37.90



Schließblech, verzinkt, für Abstand 72 mm | strike plate, galvanized


Artikel-Nr. <i>article no.</i>	für Kastenbreite <i>for box size</i>	A A	Blechstärke <i>thickness</i>	Gewicht <i>weight</i>	Preis in CHF pro Stück
157628	30 mm	24 mm	3.0 mm	0.05 kg	auf Anfrage
141671	40 mm	36 mm	3.0 mm	0.10 kg	auf Anfrage
171017	50 mm	46 mm	3.0 mm	0.15 kg	auf Anfrage



inkl. 2 x V2A-Senkkopfschrauben M4 x 8 mm, rechts und links verwendbar, vorgefertigt für den Einbau elektronischer Türöffner;

■ Passend für Schlösser mit Abstand: 72 mm

SCHLIESSBLECHE V2A



Schließblech, für Abstand 72 mm

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	A x Stärke [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
59109-SB	26 x 3	V2A	11.50
59110-SB	36 x 3	V2A	11.50
59112-SB	46 x 3	V2A	11.50
59113-SB	53 x 3	V2A	11.50


PASSENDE BEFESTIGUNGSSCHRAUBE



Senkkopfschraube M5x10 mit Kreuzschlitz A2, DIN 965

Art. 58372-240-10 (0.11 CHF)

Schließbleche einzeln von Gegenkästen **59109-240/59110-240/59112-240**. Diese sind für Schlosskästen mit Abstand 72 mm zu verwenden, falls kein Gegenkasten zum Einsatz kommt. Die Schließbleche sind links und rechts verwendbar und können mit einem elektrischen Türöffner verwendet werden.



Schließblech, für Abstand 92 mm

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	A x Stärke [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
59190-240-26	26 x 3	V2A	12.90
59190-240	30 x 3	V2A	12.90
59191-240-36	36 x 3	V2A	12.90
59191-240	40 x 3	V2A	12.90


PASSENDE BEFESTIGUNGSSCHRAUBE



Senkkopfschraube M5x10 mit Kreuzschlitz A2, DIN 965

Art. 58372-240-10 (0.11 CHF)

Schließbleche passend für Rohrprofilschlösser mit Abstand 92 mm. Die Schließbleche sind **links und rechts** verwendbar und können mit einem elektrischen Türöffner verwendet werden.



Schließblech, für Schiebetorschlösser mit Abstand 72 mm


Geschliffen K240

Artikel-Nr.	A x Stärke [in mm]	passend für	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
59122-SB-30	30 x 3	Schiebetorschlösser	V2A	11.50
59122-SB-40	40 x 3	Schiebetorschlösser	V2A	11.50

PASSENDE BEFESTIGUNGSSCHRAUBE



Senkkopfschraube M5x10 mit Kreuzschlitz A2, DIN 965, Art. 58372-240-10 (0.11 CHF)



Schließblech, für Rohrrahmen-Riegelschlösser

Geschliffen K240


Artikel-Nr.	A x Stärke [in mm]	passend für	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
59120-SB	24 x 3	Rohrrahmen-Riegelschlösser	V2A	6.90

PASSENDE BEFESTIGUNGSSCHRAUBE



Senkkopfschraube M5x10 mit Kreuzschlitz A2, DIN 965, Art. 58372-240-10 (0.11 CHF)

Passende Rohrrahmen-Riegelschlösser siehe Seite 192.



Schließblech, für Pendeltür-Fallenschlösser

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	A x Stärke [in mm]	passend für	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
59125-SB	24 x 3	Pendeltür-Fallenschlösser	V2A	8.90


PASSENDE BEFESTIGUNGSSCHRAUBE



Senkkopfschraube M5x10 mit Kreuzschlitz A2, DIN 965, Art. 58372-240-10 (0.11 CHF)

Passende Pendeltür-Fallenschlösser siehe Seite 193.

ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER



Elektrischer Türöffner

Schließbleche müssen einseitig ausgeschnitten werden

Artikel-Nr.	DIN	Ausführung mit Entriegelung	Ausführung mit Arretierung	Preis in CHF pro Stück
118-W	DIN L + R	✗	✗	74.90
118-WE	DIN L + R	✓	✗	82.90
118-WA	DIN L + R	✗	✓	82.90
118-WAE	DIN L + R	✓	✓	88.90

Geeignet für den Außenbereich und für den Einbau in all unsere Gegenkästen bzw. Schließbleche.
Durch Verwendung für DIN-L und DIN-R gleichzeitig gehören Verwechslungen der Vergangenheit an.

- DIN-L und DIN-R gleichzeitig verwendbar
- Wasserdicht, Schutzklasse IP54
- Korrosionsgeschützte Oberfläche
- Falle 3 mm verstellbar
- Anschlusskabel isoliert (Länge: 300 mm)
- Multispannungsbereich liegt bei 10 - 24V
- Arbeitsstrom
- Festigkeit gegen Aufbruch: 3750 N
- Betriebstemperatur: -40°C bis +50°C






ENTRIEGELUNG:

Die Entriegelung erfolgt mit dem Riegel und schaltet während der Besuchszeit die Türöffnerfunktion aus. Die Türöffnerfalle ist beweglich, die Tür kann beliebig oft auf- und zugemacht werden.

ARRETIERUNG:

Der Arretierungsstift hält den Türöffner auch nach der Kontaktgabe noch solange entriegelt, bis die Tür geöffnet wird. Es kann also nur ein einmaliges Eintreten erfolgen.



BITTE BEACHTEN:
Schließbleche müssen einseitig ausgeschnitten werden.




Austauschstück ohne elektrische Funktion

Optionales Zubehör

Artikel-Nr.	DIN	Ausführung	Preis in CHF pro Stück
1418-100	DIN L + R	Ohne elektrische Funktion	9.90

Geeignet für den Außenbereich und für den Einbau in all unsere Gegenkästen bzw. Schließbleche.

- Falle feststehend und um 3 mm verstellbar
- DIN-L und DIN-R verwendbar




Türdrücker einzeln

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	Ausführung	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
56631-240	einzel, ohne Drückerstift	V2A	9.50

- Passend für 8 mm Drückerstift
- Inkl. weißem Kunststoffring




Türdrücker einzeln

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	Ausführung	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
56632-240	einzel, ohne Drückerstift	V2A	9.50

- Passend für 8 mm Drückerstift
- Inkl. weißem Kunststoffring




Türdrücker-Paar

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	Ausführung	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
56630-240	paarweise, inkl. Drückerstift	V2A	17.90

- Passend für Kastendicke 30-60 mm
- Inkl. 8 mm Drückerstift
- Inkl. weißen Kunststoffringen




Türdrücker-Paar

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	Ausführung	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
56650-240	einzel, inkl. Drückerstift	V2A	17.90

- Passend für Kastendicke 30-60 mm
- Inkl. 8 mm Drückerstift
- Inkl. weißen Kunststoffringen




Türdrücker-Paar

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	Ausführung	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
56651-240	paarweise, inkl. Drückerstift	V2A	17.90

- Passend für Kastendicke 30-60 mm
- Inkl. 8 mm Drückerstift
- Inkl. weißen Kunststoffringen




Türdrücker-Paar

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	Ausführung	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
56652-240	einzel, inkl. Drückerstift	V2A	17.90

- Passend für Kastendicke 30-60 mm
- Inkl. 8 mm Drückerstift
- Inkl. weißen Kunststoffringen




Türknoopf einzeln

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	Ausführung	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
56635-240	einzeln, ohne Drückerstift	V2A	22.90

- Passend für 8 mm Drückerstift
- Inkl. weißem Kunststoffring




Türknoopf einzeln

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	Ausführung	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
56636-240	einzeln, ohne Drückerstift	V2A	20.90

- Passend für 8 mm Drückerstift
- Inkl. weißem Kunststoffring




Türknoopf einzeln

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	Ausführung	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
56637-240	einzeln, ohne Drückerstift	V2A	27.90

- Passend für 8 mm Drückerstift
- Inkl. weißem Kunststoffring




Türknoopf einzeln

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	Ausführung	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
56660-240	einzeln, ohne Drückerstift	V2A	26.50

- Passend für 8 mm Drückerstift
- Inkl. weißem Kunststoffring




Türknoopf einzeln

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	Ausführung	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
56661-240	einzeln, ohne Drückerstift	V2A	29.90

- Passend für 8 mm Drückerstift
- Inkl. weißem Kunststoffring




Langschilder passend für Schlosskästen

Geschliffen K240

Artikel-Nr.		Materialstärke [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
15073-240	1	6	V2A	13.90
15057-240	2	6	V2A	13.90

- Artikel 15073 inkl. weißem Kunststoffring
- Schraubenabstand: **67 mm**
- Inkl. 2x Senkkopfschraube M4 x 18 (58371-240-18)




Kurzschilder passend für Schlosskästen

Geschliffen K240

Artikel-Nr.		Materialstärke [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
15099-240	1	6	V2A	10.90
15115-240	2	6	V2A	10.90

- Artikel 15099 inkl. weißem Kunststoffring
- Schraubenabstand: **67 mm**
- Inkl. 2x Senkkopfschraube M4 x 18 (58371-240-18)




Langschilder passend für Schlosskästen

Geschliffen K240

Artikel-Nr.		Materialstärke [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
10686-240	1	6	V2A	13.90
10678-240	2	6	V2A	13.90

- Artikel 10686 inkl. weißem Kunststoffring
- Schraubenabstand: **67 mm**
- Inkl. 2x Senkkopfschraube M4 x 18 (58371-240-18)




Kurzschilder passend für Schlosskästen

Geschliffen K240

Artikel-Nr.		Materialstärke [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
10660-240	1	6	V2A	10.90
10652-240	2	6	V2A	10.90

- Artikel 10660 inkl. weißem Kunststoffring
- Schraubenabstand: **67 mm**
- Inkl. 2x Senkkopfschraube M4 x 18 (58371-240-18)




Langschilder passend für Einsteckschlösser

Geschliffen K240

Artikel-Nr.		Materialstärke [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
10690-240	1	6	V2A	17.90
10691-240	2	6	V2A	17.90

- Artikel 10690/10691 inkl. weißem Kunststoffring
- Inkl. 2x Senkkopfschraube M6 x 14 (58315-240-14)




Zylinderrosetten einzeln

Geschliffen K240

Artikel-Nr.		Materialstärke [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
15200-240	1	6	V2A	10.90
15201-240	2	6	V2A	10.90

- Inkl. 2x Senkkopfschraube M4 x 18 (58371-240-18)

TÜRDRÜCKER MIT SCHILD (SCHRAUBENABSTAND 67 MM)




Türknohf einzeln, feststehend auf Langschild

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	drehbar	feststehend	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
56640-240	-	ja	V2A	36.90

- RECHTS und LINKS umstellbar
- Schraubenabstand: **67 mm**
- Inkl. 2x Senkkopfschraube M4 x 18 (58371-240-18)




Türknohf einzeln, feststehend auf Kurzschild

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	drehbar	feststehend	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
56641-240	-	ja	V2A	33.90

- RECHTS und LINKS umstellbar
- Schraubenabstand: **67 mm**
- Inkl. 2x Senkkopfschraube M4 x 18 (58371-240-18)




Türknohf einzeln, feststehend auf Langschild

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	drehbar	feststehend	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
56642-240	-	ja	V2A	36.90

- RECHTS und LINKS umstellbar
- Schraubenabstand: **67 mm**
- Inkl. 2x Senkkopfschraube M4 x 18 (58371-240-18)




Türknohf einzeln, feststehend auf Kurzschild

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	drehbar	feststehend	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
56643-240	-	ja	V2A	33.90

- RECHTS und LINKS umstellbar
- Schraubenabstand: **67 mm**
- Inkl. 2x Senkkopfschraube M4 x 18 (58371-240-18)




Türknoopf Ø 50 mm, mit Langschild (abgerundet)

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	drehbar	feststehend	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
56644-240	-	ja	V2A	33.90

- Schraubenabstand: 67 mm
- Inkl. 2x Senkkopfschraube M4 x 18 (58371-240-18)




Türknoopf Ø 50 mm, mit Kurzschild (abgerundet)

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	drehbar	feststehend	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
56645-240	-	ja	V2A	31.90

- Schraubenabstand: 67 mm
- Inkl. 2x Senkkopfschraube M4 x 18 (58371-240-18)




Türknoopf Ø 50 mm, mit Langschild (eckig)

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	drehbar	feststehend	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
56646-240	-	ja	V2A	33.90

- Schraubenabstand: 67 mm
- Inkl. 2x Senkkopfschraube M4 x 18 (58371-240-18)




Türknoopf Ø 50 mm, mit Kurzschild (eckig)

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	drehbar	feststehend	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
56647-240	-	ja	V2A	31.90

- Schraubenabstand: 67 mm
- Inkl. 2x Senkkopfschraube M4 x 18 (58371-240-18)

TÜRKNÖPFE MIT ROSETTE (SCHRAUBENABSTAND 67 / 45 MM)




Türknoopf einzeln LINKS, drehbar

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	drehbar	feststehend	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
612-VA-D-L	ja	-	V2A	24.90

- Schraubenabstand: 67 mm
- Passend für 8 mm Drückerstift
- Inkl. 2x Senkkopfschraube M4 x 18 (58371-240-18)
- Mit Rückholfeder




Türknoopf einzeln RECHTS, drehbar

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	drehbar	feststehend	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
612-VA-D-R	ja	-	V2A	24.90

- Schraubenabstand: 67 mm
- Passend für 8 mm Drückerstift
- Inkl. 2x Senkkopfschraube M4 x 18 (58371-240-18)
- Mit Rückholfeder




Türknoopf einzeln, feststehend

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	drehbar	feststehend	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
612-VA-F	-	ja	V2A	24.90

- Schraubenabstand: 67 mm
- Inkl. 2x Senkkopfschraube M4 x 18 (58371-240-18)
- Links und rechts verwendbar




Türknoopf einzeln, drehbar oder feststehend

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	drehbar	feststehend	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
613-VA-D	ja	-	V2A	23.90
613-VA-F	-	ja	V2A	23.90

- Schraubenabstand: 67 mm
- Passend für 8 mm Drückerstift
- Inkl. 2x Senkkopfschraube M4 x 18 (58371-240-18)
- Drehbar mit Rückholfeder




Türknoopf einzeln, drehbar oder feststehend

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	drehbar	feststehend	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
212-VA-D	ja	-	V2A	24.90
212-VA-F	-	ja	V2A	24.90

- Schraubenabstand: 45 mm
- Passend für 8 mm Drückerstift
- Inkl. 2x Senkkopfschraube M4 x 18 (58371-240-18)
- Drehbar mit Rückholfeder




Türknoopf einzeln, drehbar oder feststehend

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	drehbar	feststehend	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
213-VA-D	ja	-	V2A	20.90
213-VA-F	-	ja	V2A	20.90

- Schraubenabstand: 45 mm
- Passend für 8 mm Drückerstift
- Inkl. 2x Senkkopfschraube M4 x 18 (58371-240-18)
- Drehbar mit Rückholfeder




Türdrücker-Paar, drehbar

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	drehbar	feststehend	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
603-VA	ja	-	V2A	17.90

- Schraubenabstand: 67 mm
- Passend für Kastendicke 30-60 mm
- Passend für 8 mm Drückerstift
- Inkl. 2x Senkkopfschraube M4 x 18 (58371-240-18)
- Mit Rückholfeder




Türdrücker-Paar, drehbar

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	drehbar	feststehend	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
605-VA	ja	-	V2A	17.90

- Schraubenabstand: 67 mm
- Passend für Kastendicke 30-60 mm
- Passend für 8 mm Drückerstift
- Inkl. 2x Senkkopfschraube M4 x 18 (58371-240-18)
- Mit Rückholfeder




Türdrücker-Paar LINKS, 1x drehbar, 1x feststehend

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	drehbar	feststehend	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
603-VA-F-L	ja	ja	V2A	17.90

- Schraubenabstand: 67 mm
- Passend für Kastendicke 30-60 mm
- Passend für 8 mm Drückerstift
- Inkl. 2x Senkkopfschraube M4 x 18 (58371-240-18)
- Mit Rückholfeder




Türdrücker-Paar RECHTS, 1x drehbar, 1x feststehend

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	drehbar	feststehend	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
603-VA-F-R	ja	ja	V2A	17.90

- Schraubenabstand: 67 mm
- Passend für Kastendicke 30-60 mm
- Passend für 8 mm Drückerstift
- Inkl. 2x Senkkopfschraube M4 x 18 (58371-240-18)
- Mit Rückholfeder




Türdrücker-Paar LINKS, 1x drehbar, 1x feststehend

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	drehbar	feststehend	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
605-VA-F-L	ja	ja	V2A	17.90

- Schraubenabstand: 67 mm
- Passend für Kastendicke 30-60 mm
- Passend für 8 mm Drückerstift
- Inkl. 2x Senkkopfschraube M4 x 18 (58371-240-18)
- Mit Rückholfeder




Türdrücker-Paar RECHTS, 1x drehbar, 1x feststehend

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	drehbar	feststehend	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
605-VA-F-R	ja	ja	V2A	17.90

- Schraubenabstand: 67 mm
- Passend für Kastendicke 30-60 mm
- Passend für 8 mm Drückerstift
- Inkl. 2x Senkkopfschraube M4 x 18 (58371-240-18)
- Mit Rückholfeder

TÜRDRÜCKER-PAARE MIT ROSETTE (SCHRAUBENABSTAND 45 MM)




Türdrücker-Paar, drehbar

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	drehbar	feststehend	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
202-VA	ja	-	V2A	17.90

- Schraubenabstand: 45 mm
- Passend für Kastendicke 30-60 mm
- Inkl. 8 mm Drückerstift
- Inkl. 4x Senkkopfschraube M4 x 18 (58371-240-18)
- Mit Rückholfeder




Türdrücker-Paar, drehbar

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	drehbar	feststehend	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
203-VA	ja	-	V2A	17.90

- Schraubenabstand: 45 mm
- Passend für Kastendicke 30-60 mm
- Inkl. 8 mm Drückerstift
- Inkl. 4x Senkkopfschraube M4 x 18 (58371-240-18)
- Mit Rückholfeder




Türdrücker-Paar, drehbar

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	drehbar	feststehend	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
204-VA	ja	-	V2A	17.90

- Schraubenabstand: 45 mm
- Passend für Kastendicke 30-60 mm
- Inkl. 8 mm Drückerstift
- Inkl. 4x Senkkopfschraube M4 x 18 (58371-240-18)
- Mit Rückholfeder




Türdrücker-Paar, drehbar

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	drehbar	feststehend	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
205-VA	ja	-	V2A	17.90

- Schraubenabstand: 45 mm
- Passend für Kastendicke 30-60 mm
- Inkl. 8 mm Drückerstift
- Inkl. 4x Senkkopfschraube M4 x 18 (58371-240-18)
- Mit Rückholfeder




Türdrücker-Paar LINKS, 1x drehbar, 1x feststehend

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	drehbar	feststehend	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
203-VA-F-L	ja	ja	V2A	17.90

- Schraubenabstand: 45 mm
- Passend für Kastendicke 30-60 mm
- Passend für 8 mm Drückerstift
- Inkl. 2x Senkkopfschraube M4 x 18 (58371-240-18)
- Mit Rückholfeder




Türdrücker-Paar RECHTS, 1x drehbar, 1x feststehend

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	drehbar	feststehend	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
203-VA-F-R	ja	ja	V2A	17.90

- Schraubenabstand: 45 mm
- Passend für Kastendicke 30-60 mm
- Passend für 8 mm Drückerstift
- Inkl. 2x Senkkopfschraube M4 x 18 (58371-240-18)
- Mit Rückholfeder




Türdrücker-Paar LINKS, 1x drehbar, 1x feststehend

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	drehbar	feststehend	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
205-VA-F-L	ja	ja	V2A	17.90

- Schraubenabstand: 45 mm
- Passend für Kastendicke 30-60 mm
- Passend für 8 mm Drückerstift
- Inkl. 2x Senkkopfschraube M4 x 18 (58371-240-18)
- Mit Rückholfeder




Türdrücker-Paar RECHTS, 1x drehbar, 1x feststehend

Geschliffen K240

Artikel-Nr.	drehbar	feststehend	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
205-VA-F-R	ja	ja	V2A	17.90

- Schraubenabstand: 45 mm
- Passend für Kastendicke 30-60 mm
- Passend für 8 mm Drückerstift
- Inkl. 2x Senkkopfschraube M4 x 18 (58371-240-18)
- Mit Rückholfeder




Zylinderrosetten zweiteilig

Zubehör, geschliffen K240

Artikel-Nr.	Rosettenmaß [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
207-VA	62 x 32 x 10	V2A	6.90

- Schraubenabstand: 45 mm
- Paarweise
- Inkl Befestigungsmaterial
4x metrische Senkkopfschraube M4 x 25
4x Holzschraube 4 x 25


TÜRDRÜCKER AUS ALUMINIUM: FÜR SCHLOSSKÄSTEN MIT KASTENDICKE 30-60 MM



Türdrücker-Paar | door handle, pair

Artikel-Nr. article no.	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
15388	ALU	9.90


- passend für Kastendicke 30-60 mm
- inkl. 8 mm Drückerstift
- mit 18 mm Führung



Türdrücker einzeln | door handle, single

Artikel-Nr. article no.	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
15347	ALU	6.20


- passend für 8 mm Drückerstift
- mit 18 mm Führung



Türdrücker-Paar | door handle, pair

Artikel-Nr. article no.	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
15420	ALU	16.50


- passend für Kastendicke 30-60 mm
- inkl. 8 mm Drückerstift
- mit 18 mm Führung



Türdrücker einzeln | door handle, single

Artikel-Nr. article no.	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
15438	ALU	7.50

- passend für 8 mm Drückerstift
- mit 18 mm Führung




Türdrücker-Paar | door handle, pair

Artikel-Nr. article no.	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
15390	ALU	9.90

- passend für Kastendicke 30-60 mm
- inkl. 8 mm Drückerstift
- mit 18 mm Führung


TÜRDRÜCKER AUS ALUMINIUM: FÜR SCHLOSSKÄSTEN MIT KASTENDICKE 30-60 MM



Türdrücker Paar | door handle, pair

Artikel-Nr. article no.	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
15391	ALU	16.50


- passend für 8 mm Drückerstift
- mit 18 mm Führung



Türdrücker einzeln | door handle, single

Artikel-Nr. article no.	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
15461	ALU	12.50


- passend für 8 mm Drückerstift
- mit 18 mm Führung



Türdrücker einzeln | door handle, single

Artikel-Nr. article no.	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
15503	ALU	8.80

- passend für 8 mm Drückerstift
- mit 18 mm Führung




Türdrücker einzeln | door handle, single

Artikel-Nr. article no.	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
15511-AMF	ALU	12.50

- passend für 8 mm Drückerstift
- mit 18 mm Führung


TÜRDRÜCKER AUS ALUMINIUM: FÜR SCHLOSSKÄSTEN MIT KASTENDICKE 30-60 MM



Türknoopf einzeln | door handle, single

Artikel-Nr. article no.	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
16246	ALU	24.90


- passend für 8 mm Drückerstift
- mit 18 mm Führung
- mit Kunststoffring



Türknoopf einzeln | door handle, single

Artikel-Nr. article no.	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
16279	ALU	14.90


- passend für 8 mm Drückerstift
- mit 18 mm Führung



Türknoopf einzeln | door handle, single

Artikel-Nr. article no.	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
16287	ALU	34.90


- passend für Kastendicke 30-60 mm
- inkl. 8 mm Rollwechselstift
- lose drehbar ohne Funktion
- mit 18 mm Führung



Türknoopf einzeln | door handle, single

Artikel-Nr. article no.	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
15537-AMF	ALU	19.90

- passend für 8 mm Drückerstift
- mit 18 mm Führung



Türknoopf einzeln | door handle, single

Artikel-Nr. article no.	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
15529	ALU	10.90


- passend für 8 mm Drückerstift
- mit 18 mm Führung



Türknoopf einzeln | door handle, single

Artikel-Nr. article no.	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
15669	ALU	18.90


- passend für Kastendicke 30-60 mm
- passend für 8 mm Drückerstift
- mit 18 mm Führung
- inkl. 8 mm Rollwechselstift
- lose drehbar ohne Funktion



Türknohf-Paar | door handle, pair

Artikel-Nr. article no.	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
15727	ALU	19.90


- passend für Kastendicke 30-60 mm
- inkl. 8 mm Drückerstift
- mit 18 mm Führung



Türknohf einzeln | door handle, single


Artikel-Nr. article no.	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
15826	ALU	10.90

- passend für 8 mm Drückerstift
- mit 18 mm Führung



Sicherheitsknauf, Paar mit Drückerstift 8x8 mm |
savety knoop, pair


Artikel-Nr. article no.	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
15900	ALU	32.90



Sicherheitsknauf, einzeln mit Drückerstift 8x8 mm |
savety knoop, pair

Artikel-Nr. article no.	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
15901	ALU	20.90


TÜRKNÖPFE AUS ALUMINIUM: MIT LANG- ODER KURZSCHILD



Türknopf einzeln | door handle, single

Artikel-Nr. article no.	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
16261	ALU	37.90

- DIN L / DIN R umstellbar
- passend für Abstand: 72 mm
- Schraubenabstand: 67 mm



Türknopf einzeln | door handle, single

Artikel-Nr. article no.	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
15701	ALU	28.90


- DIN L / DIN R umstellbar
- passend für Abstand: 72 mm
- Schraubenabstand: 67 mm
- Türknopf fest



Türknopf einzeln | door handle, single

Artikel-Nr. article no.	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
15735	ALU	28.90


- DIN L / DIN R umstellbar
- passend für Abstand: 72 mm
- Schraubenabstand: 67 mm
- Türknopf drehbar



Türknopf einzeln | door handle, single

Artikel-Nr. article no.	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
16170	ALU	36.50

- passend für Abstand: 72 mm
- Schraubenabstand: 67 mm



Türknopf einzeln | door handle, single

Artikel-Nr. article no.	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
15594	ALU	24.90


- passend für Abstand: 72 mm
- Schraubenabstand: 67 mm



Türknopf einzeln | door handle, single

Artikel-Nr. article no.	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
15628	ALU	31.50


- DIN L / DIN R umstellbar
- passend für Abstand: 72 mm
- Schraubenabstand: 67 mm



Türknopf einzeln | door handle, single

Artikel-Nr. article no.	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
15693	ALU	31.50

- DIN L / DIN R umstellbar
- Schraubenabstand: 67 mm



Türknopf einzeln | door handle, single

Artikel-Nr. article no.	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
16253	ALU	28.90

- DIN L / DIN R umstellbar
- Schraubenabstand: 67 mm



Türknopf einzeln | door handle, single

Artikel-Nr. article no.	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
15602-AMF	ALU	28.90


- DIN L / DIN R umstellbar
- Schraubenabstand: 67 mm



Türknopf einzeln | door handle, single

Artikel-Nr. article no.	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
15586	ALU	21.50


- Schraubenabstand: 67 mm



Türknopf einzeln | door handle, single

Artikel-Nr. article no.	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
15800	ALU	17.50


- DIN L / DIN R umstellbar
- Schraubenabstand: 67 mm
- Türknopf fest



Türknopf einzeln | door handle, single

Artikel-Nr. article no.	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
15842	ALU	17.50


- DIN L / DIN R umstellbar
- Schraubenabstand: 67 mm
- Türknopf drehbar



Türknopf einzeln | door handle, single

Artikel-Nr. article no.	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
15743	ALU	24.90


- DIN L / DIN R umstellbar
- Türknopf fest



Türknopf einzeln | door handle, single

Artikel-Nr. article no.	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
15768	ALU	24.90

- beidseitig verwendbar
- DIN L / DIN R umstellbar
- Türknopf drehbar



Türknopf einzeln | door handle, single

Artikel-Nr. article no.	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
15661	ALU	41.90

- passend für Abstand: 92 mm
- DIN L / DIN R umstellbar
- 3 Bohrungen Ø 6 mm gesenkt für M5
- Aluminium EV1




Türknopf einzeln | door handle, single

Artikel-Nr. article no.	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
15671	ALU	37.90

- passend für Abstand: 92 mm
- DIN L / DIN R umstellbar
- 3 Bohrungen Ø 6 mm gesenkt für M5
- Aluminium EV1


LANG- UND KURZSCHILDER AUS ALUMINIUM: FÜR SCHRAUBENABSTAND 67 MM



Lang- & Kurzschilder, einzeln | long and short plates, single

Artikel-Nr. article no.	Maße sizes	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
15552	30 x 160 x 10 mm	ALU	13.90
15495	32 x 156 x 7 mm	ALU	13.90
15578-AMF	30 x 162 x 10 mm	ALU	13.90
15545	32 x 87 x 10 mm	ALU	8.80
15560	32 x 87 x 6 mm	ALU	8.80


- passend für Schlösser mit Abstand: 72 mm
- Schraubenabstand: **67 mm**
- inkl. weißem Kunststoffring



Lang- & Kurzschilder, einzeln | long and short plates, single

Artikel-Nr. article no.	Maße sizes	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
16295	62 x 156 x 7 mm	ALU	29.90
16022-AMF	30 x 160 x 10 mm	ALU	13.90
15859	30 x 87 x 10 mm	ALU	8.80
15867	32 x 87 x 7 mm	ALU	8.80

- passend für Schlösser mit Abstand: 72 mm
- Schraubenabstand: **67 mm**
- inkl. weißem Kunststoffring




Alu-Langschilder für Einsteckschlösser, einzeln | aluminium long plates for mortise locks, single

Artikel-Nr. article no.	Maße sizes	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
16066	30 x 245 x 10 mm	ALU	15.90
16060	30 x 245 x 10 mm	ALU	15.90


- Schraubenabstand: **92 mm**
- inkl. weißem Kunststoffring und 2x Befestigungsschraube (M4 x 20 mm, DIN 965)



15660



15670



Alu-Langschilder für Einsteckschlösser, einzeln | aluminium long plates for mortise locks, single


Artikel-Nr. article no.	Maße sizes	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
15660	30 x 245 x 10 mm	V2A	17.50
15670	30 x 245 x 10 mm	V2A	17.50

- passend für Schlösser mit Abstand: **92 mm**
- 3 Bohrungen Ø 6 mm gesenkt für M5
- Schraubenabstand: **210 mm**
- inkl. weißem Kunststoffring




8160

8160-R



8162

8162-R



Alu-Schlüssel- und Drückerrosetten, paarweise | aluminium rosettes, in pairs

Artikel-Nr. article no.	Maße sizes	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
8160	25 x 65 x 7 mm	ALU	7.50
8160-R	25 x 65 x 8 mm	ALU	7.50
8162	25 x 65 x 7 mm	ALU	7.50
8162-R	25 x 65 x 8 mm	ALU	7.50

- Schraubenabstand: **50 mm**
- ohne Abdeckung, Schrauben sichtbar
- inkl. 4x Senkkopfschrauben M4x20
Art.Nr. 58371-240-20

TÜRDRÜCKER AUS STAHL: FÜR 8 MM DRÜCKERSTIFT



8003



8004

Türdrücker einzeln | door handle, single

Artikel-Nr. article no.	Ausführung model	Maße sizes	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
8003	LINKS	170 x 70 x 85 mm	0.40 kg	37.90
8004	RECHTS	170 x 70 x 85 mm	0.40 kg	37.90

- keine Nachbearbeitung / Nachverzinken nötig
- passend für 8 mm Drückerstift
- Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt, schwarz passiviert



8005



8006

Türdrücker einzeln | door handle, single

Artikel-Nr. article no.	Ausführung model	Maße sizes	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
8005	LINKS	135 x 50 x 70 mm	0.40 kg	37.90
8006	RECHTS	135 x 50 x 70 mm	0.40 kg	37.90

- passend für 8 mm Drückerstift
- Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt, schwarz passiviert



8007



8008

Türdrücker einzeln | door handle, single

Artikel-Nr. article no.	Ausführung model	Maße sizes	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
8007	LINKS	125 x 40 x 70 mm	0.40 kg	37.90
8008	RECHTS	125 x 40 x 70 mm	0.40 kg	37.90

- passend für 8 mm Drückerstift
- Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt, schwarz passiviert



8009



8010

Türdrücker einzeln | door handle, single

Artikel-Nr. article no.	Ausführung model	Maße sizes	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
8009	LINKS	160 x 55 x 70 mm	0.40 kg	37.90
8010	RECHTS	160 x 55 x 70 mm	0.40 kg	37.90

- passend für 8 mm Drückerstift
- Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt, schwarz passiviert



8011



8012

Türdrücker einzeln | door handle, single

Artikel-Nr. article no.	Ausführung model	Maße sizes	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
8011	LINKS	122 x 65 x 70 mm	0.40 kg	37.90
8012	RECHTS	122 x 65 x 70 mm	0.40 kg	37.90

- passend für 8 mm Drückerstift
- Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt, schwarz passiviert



8050



8060

Türdrücker einzeln | door handle, single

Artikel-Nr. article no.	Ausführung model	Maße sizes	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
8050	BEIDSEITIG	Ø 55 mm	0.30 kg	33.90
8051	BEIDSEITIG	Ø 75 mm	0.40 kg	36.50

- keine Nachbearbeitung / Nachverzinken nötig
- passend für 8 mm Drückerstift
- Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt, schwarz passiviert



Türknohf einzeln | door handle, single

Artikel-Nr. article no.	Ausführung model	Preis in CHF price in CHF
8013	BEIDSEITIG	17.50


- passend für 8 mm Drückerstift
- Maße: 120 x 70 mm
- Gewicht: 0.40 kg
- Werkstoff: Stahl, silber, dacromet beschichtet



Türknohf einzeln | door handle, single

Artikel-Nr. article no.	Ausführung model	Preis in CHF price in CHF
8060	BEIDSEITIG	37.90

- Schraubenabstand: **50 mm**
- keine Nachbearbeitung / Nachverzinken nötig
- passend für 8 mm Drückerstift
- Maße: 100 x 72 x 75 mm
- Gewicht: 0.40 kg
- Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt, schwarz passiviert



Türknohf einzeln | door handle, single

Artikel-Nr. article no.	Ausführung model	Preis in CHF price in CHF
8061	BEIDSEITIG	37.90

- Maße: 85 x 60 x 50 mm
- Gewicht: 0.40 kg
- Werkstoff: Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt, schwarz passiviert



Wir empfehlen die Türdrücker 8003/4, 8005/6, 8007/8, 8009/10, 8011/12 nur in Verbindung mit einem Schlosskasten (kein Einsteckschloss) zu verwenden, da aufgrund des Eigengewichtes der Drücker die Feder bei den Einsteckschlössern zu schwach ist und die Drücker durchhängen können. Für Einsteckschlösser empfehlen wir Ihnen die Türdrücker 8020 auf Seite 222.





Türdrücker paar mit Stift 8x8mm |

Werkstoff: galvanisch verzinkt, schwarz passiviert und farblos lackiert

Artikel-Nr. article no.	Länge length	Höhe height	Preis in CHF price in CHF
8020	139 mm	44 mm	27.90

- inkl. 8 mm Drückerstift
- passend für Kasten 30-66mm



Türdrücker links, einzeln |

Werkstoff: galvanisch verzinkt, schwarz passiviert und farblos lackiert


Artikel-Nr. article no.	Länge length	Höhe height	Preis in CHF price in CHF
8020-L	139 mm	44 mm	13.90



Türdrücker rechts, einzeln |

Werkstoff: galvanisch verzinkt, schwarz passiviert und farblos lackiert

Artikel-Nr. article no.	Länge length	Höhe height	Preis in CHF price in CHF
8020-R	139 mm	44 mm	13.90




Langschild einzeln |

Werkstoff: galvanisch verzinkt, schwarz passiviert und farblos lackiert

Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
8021	8.20

- Schraubenabstand 67 mm
- rechts und links verwendbar




Langschild mit Stoßgriff, fest |

Werkstoff: galvanisch verzinkt, schwarz passiviert und farblos lackiert

Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
8022	27.90

- Schraubenabstand 72 mm
- rechts und links verwendbar




Langschild mit Stoßgriff, fest |

Werkstoff: galvanisch verzinkt, schwarz passiviert und farblos lackiert

Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
8023	28.90

- Schraubenabstand 72 mm
- rechts und links verwendbar



Langschild mit geradem Stoßgriff |

Werkstoff: galvanisch verzinkt, schwarz passiviert und farblos lackiert

Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
8024	19.90

- inkl. 8 mm Drückerstift
- passend für Kasten 30-66mm



Drückerknopfpaar mit Stift |

Werkstoff: galvanisch verzinkt, schwarz passiviert und farblos lackiert

Artikel-Nr. article no.	Ø	Preis in CHF price in CHF
8025	60 mm	27.90

- inkl. 8 mm Drückerstift
- passend für Kasten 30-66mm



Drückerknopfpaar, gekröpft |

Werkstoff: galvanisch verzinkt, schwarz passiviert und farblos lackiert

Artikel-Nr. article no.	Ø	Preis in CHF price in CHF
8027	60 mm	42.90

- inkl. 8 mm Drückerstift
- passend für Kasten 30-66mm



Drückerknopf einzeln |

Werkstoff: galvanisch verzinkt, schwarz passiviert und farblos lackiert

Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
8026	13.90



Drückerknopf einzeln, gekröpft |

Werkstoff: galvanisch verzinkt, schwarz passiviert und farblos lackiert

Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
8028	20.90



Stoßgriff |

Werkstoff: galvanisch verzinkt, schwarz passiviert und farblos lackiert

Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
8029	18.90

■ Schraubenabstand 67 mm



Stoßgriff |

Werkstoff: galvanisch verzinkt, schwarz passiviert und farblos lackiert

Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
8030	19.90

■ Schraubenabstand 67 mm



Drückerrosette |

Werkstoff: galvanisch verzinkt, schwarz passiviert und farblos lackiert

Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
8031-50	6.30



Drückerrosette |

Werkstoff: galvanisch verzinkt, schwarz passiviert und farblos lackiert

Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
8032-50	6.30



Drückerrosette |

Werkstoff: galvanisch verzinkt, schwarz passiviert und farblos lackiert

Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
8033-50	6.30




Drückerrosette |

Werkstoff: galvanisch verzinkt, schwarz passiviert und farblos lackiert

Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
8034-50	6.30


ROSETTEN FÜR DRÜCKER & ZYLINDER



Drückerrosette einzeln |
pushrosette, single

Artikel-Nr. article no.	Stärke thickness	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
8170	5 mm	0.10 kg	7.50


- keine Nachbearbeitung / Nachverzinken nötig
- Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt, schwarz passiviert



Schlüsselrosette einzeln |
keyrosette, single

Artikel-Nr. article no.	Stärke thickness	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
8151	3 mm	0.10 kg	7.50


- keine Nachbearbeitung / Nachverzinken nötig
- Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt, schwarz passiviert



Schlüsselrosette einzeln |
keyrosette, single

Artikel-Nr. article no.	Stärke thickness	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
8150	3 mm	0.10 kg	7.50


- keine Nachbearbeitung / Nachverzinken nötig
- Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt, schwarz passiviert



Drückerrosette einzeln |
pushrosette, single

Artikel-Nr. article no.	Stärke thickness	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
8171	5 mm	0.10 kg	7.50

- keine Nachbearbeitung / Nachverzinken nötig
- Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt, schwarz passiviert



Schlüsselrosette einzeln |
keyrosette, single

Artikel-Nr. article no.	Stärke thickness	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
8152	3 mm	0.10 kg	7.50

- keine Nachbearbeitung / Nachverzinken nötig
- Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt, schwarz passiviert

SICHERHEITSROSETTEN AUS STAHL ROH: ZUM AUFSCHWEISSEN



Sicherheitsrosetten zum Aufschweißen, einzeln |
safety rosettes for welding, single

Artikel-Nr. article no.	Maße sizes	Werkstoff material	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
10710	28 x 44 x 10 mm	Stahl roh	0.05 kg	6.90
10769	29 x 45 x 15 mm	Stahl roh	0.08 kg	7.90


- sichert den Profilzylinder gegen Abdrehen



Sicherheitsrosetten zum Aufschweißen, einzeln |
safety rosettes for welding, single

Artikel-Nr. article no.	Maße sizes	Werkstoff material	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
8180	35 x 76 x 10 mm	Stahl roh	0.15 kg	7.50
8181	35 x 76 x 10 mm	Stahl roh	0.15 kg	7.50

- sichert den Profilzylinder gegen Abdrehen




Profilzylinder, verschiedenschließend

Messing, Oberfläche roh

Artikel-Nr.	L [in mm]	A [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
8590-42	42	21	MESSING	9.90
8590-50	50	25	MESSING	10.45
8590-52	52	26	MESSING	10.80
8590-55	55	27.5	MESSING	10.90
8590-60	60	30	MESSING	11.30
8590-70	70	35	MESSING	11.60

1 inkl. 3x Schlüssel




Profilzylinder, verschiedenschließend

Messing, Oberfläche in Edelstahloptik

Artikel-Nr.	L [in mm]	A [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
8595-42	42	21	MESSING VA-OPTIK	9.90
8595-50	50	25	MESSING VA-OPTIK	10.45
8595-52	52	26	MESSING VA-OPTIK	10.80
8595-55	55	27.5	MESSING VA-OPTIK	10.90
8595-60	60	30	MESSING VA-OPTIK	11.30
8595-70	70	35	MESSING VA-OPTIK	11.60

1 inkl. 3x Schlüssel




Profilzylinder, gleichschließend

Messing, Oberfläche in Edelstahloptik

Artikel-Nr.	L [in mm]	A [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
8595-42-GS	42	21.0	MESSING VA-OPTIK	10.85
8595-50-GS	50	25.0	MESSING VA-OPTIK	10.90
8595-52-GS	52	26.0	MESSING VA-OPTIK	11.50
8595-55-GS	55	27.5	MESSING VA-OPTIK	11.70
8595-60-GS	60	30.0	MESSING VA-OPTIK	11.90
8595-70-GS	70	35.0	MESSING VA-OPTIK	12.30


1 inkl. 3x Schlüssel



Dreikant-Halbzylinder, 8/15 mm

aus Messing, inkl. Befestigungsschraube aus Edelstahl

Artikel-Nr.	A [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
8596	8	MESSING	72.90
8597	15	MESSING	75.90




Multischlüssel

für Profilzylinder geeignet

Artikel-Nr.	Oberfläche	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
8091	vernickelt	ZINKDRUCKGUSS	12.50


- Geeignet für Innenvierkant (6 - 8 mm)
- Geeignet für Außenvierkant (6 - 10 mm)
- Inkl. Inbusschlüssel (3 mm)
- Inkl. Ratschenöffner
- Inkl. Zylindernase
- Inkl. Messtabelle



Dreikantschlüssel

für Dreikant-Halbzylinder (Art. 8596) geeignet


Artikel-Nr.	Dreikant [in mm]	für Halbzylinder [Art.-Nr.]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
8097-8	8	8596	ZINKDRUCKGUSS	3.70



Feuerwehr-Dreikantschlüssel (gerade)

für Dreikant-Halbzylinder (Art. 8597) geeignet


Artikel-Nr.	Dreikant [in mm]	für Halbzylinder [Art.-Nr.]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
8098-G	17	8597	ZINKDRUCKGUSS	12.50



Feuerwehr-Dreikantschlüssel (seitlich)

für Dreikant-Halbzylinder (Art. 8597) geeignet


Artikel-Nr.	Dreikant [in mm]	für Halbzylinder [Art.-Nr.]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
8098-S	17	8597	ZINKDRUCKGUSS	12.50



Drückerstift

Stahl verzinkt


Artikel-Nr.	Stift [in mm]	Länge [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
8071	∅ 8	100	STAHL VERZINKT	1.80
8071-120	∅ 8	120	STAHL VERZINKT	1.95



Drückerstift

Stahl verzinkt


Artikel-Nr.	Stift [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
8085	∅ 8 (Mitte ∅ 10)	STAHL VERZINKT	4.90



Wechselstift

Stahl verzinkt

Artikel-Nr.	Stift [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
8080	∅ 8	STAHL VERZINKT	2.45




Drückerstift geteilt

Stahl verzinkt

Artikel-Nr.	Stift [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
8075	∅ 8 (Mitte ∅ 9)	STAHL VERZINKT	26.50

■ Geeignet für Anti-Panikschlösser




Ausgleichshülse für Drückerstifte

Stahl verzinkt

Artikel-Nr.	für Stift [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
8073	∅ 8 → ∅ 9	STAHL VERZINKT	2.15
8074	∅ 8 → ∅ 10	STAHL VERZINKT	2.15

■ zum Aufschieben auf ∅ 8 mm Drückerstifte




Spezialstift mit Dreikant (für Müllräume)

eine Seite mit Dreikant 8 mm, andere Seite mit Vierkant ∅ 8 mm

Artikel-Nr.	Stift [in mm]	A [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
8095	∅ 8	Δ 8	V2A	25.50


SPEZIALSTIFTE



Spezialstift für Müllräume

eine Seite mit Dreikant 8 / 15 mm, andere Seite mit Vierkant \varnothing 8 mm

Artikel-Nr.	Stift [in mm]	A [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
8094-8	\varnothing 8	Δ 8	V2A	96.90
8094-15	\varnothing 8	Δ 15	V2A	96.90




Spezialstift mit Dreikant

eine Seite mit Dreikant 8 / 15 mm, andere Seite mit Befestigungsschraube M5

Artikel-Nr.	Stift [in mm]	A [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
8093-8	\varnothing 8	Δ 8	V2A	77.90
8093-15	\varnothing 8	Δ 15	V2A	77.90

ERSATZTEILE FÜR SCHLÖSSER




Kunststoffring-Paar (für Schlosskästen)

Ersatzteil

Artikel-Nr.	Farbe	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
3810-GS	schwarz	PE	0.57

■ Bereits im Lieferumfang der Schlosskästen enthalten.




Kunststoffring-Paar (für Lang-/Kurzschilder)

Ersatzteil

Artikel-Nr.	Farbe	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
3809-GS	weiß	PE	0.57

■ Bereits im Lieferumfang der Lang-/Kurzschilder enthalten.




Gummistopfen-Paar (für Gegenkästen)

Ersatzteil

Artikel-Nr.	Farbe	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
3814-GS	schwarz	EPDM	0.95


■ Bereits im Lieferumfang der Gegenkästen enthalten.



Schlossplatten einzeln | lock plate, single

Artikel-Nr. article no.	Ausführung model	Maße sizes	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
3840	LINKS	120 x 290 x 4 mm	0.85 kg	23.90
3841	RECHTS	120 x 290 x 4 mm	0.85 kg	23.90


- passend für Schlösser mit Abstand: 72 mm
- Dornmaß: 60 mm



Schlossplatten ungelocht einzeln | plate unpunched, single

Artikel-Nr. article no.	Ausführung model	Maße sizes	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
3802	BEIDSEITIG	110 x 260 x 4 mm	0.80 kg	21.50
3842	BEIDSEITIG	120 x 290 x 4 mm	0.90 kg	22.90


- beidseitig verwendbar
- ungelocht



Schlossplatten einzeln | lock plate, single

Artikel-Nr. article no.	Ausführung model	Maße sizes	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
3800	LINKS	110 x 260 x 4 mm	0.70 kg	22.90
3801	RECHTS	110 x 260 x 4 mm	0.70 kg	22.90


- passend für Schlösser mit Abstand: 72 mm
- Dornmaß: 40 mm



Schlossplatten einzeln | lock plate, single

Artikel-Nr. article no.	Ausführung model	Maße sizes	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
3831	LINKS	155 x 270 x 4 mm	0.95 kg	23.90
3832	RECHTS	155 x 270 x 4 mm	0.95 kg	23.90


- passend für Schlösser mit Abstand: 72 mm
- Dornmaß: 40 mm



Schlossplatten einzeln | lock plate, single

Artikel-Nr. article no.	Ausführung model	Maße sizes	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
3831-60	LINKS	155 x 270 x 4 mm	0.95 kg	23.90
3832-60	RECHTS	155 x 270 x 4 mm	0.95 kg	23.90


- passend für Schlösser mit Abstand: 72 mm
- Dornmaß: 60 mm



Schlossplatten ungelocht einzeln | plate unpunched, single

Artikel-Nr. article no.	Ausführung model	Maße sizes	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
3833-L	LINKS	155 x 270 x 4 mm	0.95 kg	22.90
3833-R	RECHTS	155 x 270 x 4 mm	0.95 kg	22.90


- ungelocht



Schlossplatten einzeln | lock plate, single

Artikel-Nr. article no.	Ausführung model	Maße sizes	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
3844	LINKS	148 x 240 x 3 mm	0.65 kg	21.50
3845	RECHTS	148 x 240 x 3 mm	0.65 kg	21.50


- passend für Schlösser mit Abstand: 72 mm
- Dornmaß: 60 mm



Schlossplatten ungelocht einzeln | plate unpunched, single

Artikel-Nr. article no.	Ausführung model	Maße sizes	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
3846	LINKS	148 x 240 x 3 mm	0.66 kg	21.50
3847	RECHTS	148 x 240 x 3 mm	0.66 kg	21.50


- ungelocht



Schlossplatten gelocht einzeln | plate punched, single

Artikel-Nr. article no.	Ausführung model	Maße sizes	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
3860	LINKS	85 x 260 x 4 mm	0.60 kg	17.50
3861	RECHTS	85 x 260 x 4 mm	0.60 kg	17.50

- passend für Schlösser mit Abstand: 72 mm
- Dornmaß: 40 mm



Schlossplatten gelocht einzeln | lock plate, punched, single

Artikel-Nr. article no.	Ausführung model	Maße sizes	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
3860-60	LINKS	119 x 260 x 4 mm	0.83 kg	18.90
3861-60	RECHTS	119 x 260 x 4 mm	0.83 kg	18.90

- passend für Schlösser mit Abstand: 72 mm
- Dornmaß: 60 mm



Schlossplatten ungelocht einzeln | lock plate, unpunched single

Artikel-Nr. article no.	Ausführung model	Maße sizes	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
3862	LINKS	85 x 260 x 4 mm	0.64 kg	16.90
3863	RECHTS	85 x 260 x 4 mm	0.64 kg	16.90


- ungelocht



Schlossplatten ungelocht einzeln | plate unpunched, single

Artikel-Nr. article no.	Ausführung model	Maße sizes	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
3862-60	LINKS	119 x 260 x 4 mm	0.64 kg	17.90
3863-60	RECHTS	119 x 260 x 4 mm	0.64 kg	17.90


- ungelocht



Schlossplatten einzeln | lock plate, single

Artikel-Nr. article no.	Ausführung model	Maße sizes	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
3865	BEIDSEITIG	123 x 295 x 4 mm	0.85 kg	23.90
3866	BEIDSEITIG	123 x 295 x 4 mm	0.65 kg	23.90


- beidseitig verwendbar
- Art. 3865 passend für Schlösser mit Abstand: **72 mm**
- Art. 3866 ungelocht



Schlossplatten einzeln | lock plate, single

Artikel-Nr. article no.	Ausführung model	Maße sizes	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
3867	BEIDSEITIG	80 x 295 x 4 mm	0.45 kg	17.50
3868	BEIDSEITIG	80 x 295 x 4 mm	0.45 kg	17.50

- beidseitig verwendbar
- Art. 3867 passend für Schlösser mit Abstand: **72 mm**
- Art. 3868 ungelocht



Ausgesparte Rahmenrohren für die Aufnahme von Einsteckschlössern (PZ 92)


Ausführung: glattes oder gehämmertes Rohr

Abmessungen und Längen siehe nachfolgende Tabellen

Schloßrohr für Einsteckschlösser | lock tube for mortise locks

Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Rohrabmessung <i>tube sizes</i>	Beschaffenheit <i>surface</i>	Länge <i>length</i>	passendes Einsteckschloss <i>fitting mortise lock</i>	für Dornmaß <i>for size</i>	Gewicht <i>weight</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
40200	40 x 30 x 2.5 mm	gehämmert	2000 mm	Art. 40102 / 40103	22 mm	5.0 kg	auf Anfrage
40201	40 x 30 x 2.5 mm	glatt	2000 mm	Art. 40102 / 40103	22 mm	5.0 kg	auf Anfrage
50200	50 x 30 x 2.5 mm	gehämmert	2000 mm	Art. 50105 / 50106	30 mm	6.6 kg	auf Anfrage
50201	50 x 30 x 2.5 mm	glatt	2000 mm	Art. 50105 / 50106	30 mm	6.6 kg	auf Anfrage
60200	60 x 40 x 2.5 mm	gehämmert	2000 mm	Art. 60102 / 60103	40 mm	8.8 kg	auf Anfrage
60201	60 x 40 x 2.5 mm	glatt	2000 mm	Art. 60102 / 60103	40 mm	8.8 kg	auf Anfrage
40300	40 x 40 x 3.0 mm	gehämmert	2000 mm	Art. 40102 / 40103	22 mm	6.25 kg	auf Anfrage
40301	40 x 40 x 2.5 mm	glatt	2000 mm	Art. 40102 / 40103	22 mm	5.40 kg	auf Anfrage

i Die passenden Einsteckschlösser finden Sie auf S. 188



LOCINOX Industrieschloss | LOCINOX lock case with lock

Artikel-Nr. article no.	Farbe color	für Rohrabmessung for tube sizes	Preis in CHF price in CHF
59600-ALU	ZILV	verstellbar von 30 - 50 mm	88.90
59601-ALU	ZILV	verstellbar von 40 - 60 mm	88.90

Zubehör | accessoires



- 1x Schließzylinder
- 3x Schlüssel

Mit Aluminiumgehäuse; Riegelverstellbarkeit bis 20 mm ohne Demontage des Schlosses. Rechts und links verwendbar durch umdrehbare Schließfalle.


Das Schloss wird standardmäßig in silber (wie Abbildung oben) geliefert. inkl. Aluminiumdrückerpaar;

Beschreibung: Industrieschloss mit Aluminiumgehäuse mit Edelstahlmechanismus zum Anschrauben an Rohrprofilen. Durch die 20 mm kontinuierliche Einstellbarkeit des Riegels (auch nach Montage) kann das Schloss massgenau für eine optimale Verriegelung eingestellt werden. Ein massiver Edelstahl-Schlossriegel mit einer 23 mm Tiefenverriegelung garantiert eine sichere Schließung.

Folgende Farben sind auf Anfrage lieferbar:



AUSGLEICHSBLECH: FÜR LOCINOX SCHLÖSSER




Ausgleichsblech | sheet

Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
59615-ALU	9.90

i Ausgleichsblech für Industrieschlosser (siehe oben) für einen perfekten Übergang von Vierkant- auf Rundprofil Ø 42,4 mm. Das ALU-Blech wird zwischen Schloss und Rohrprofil montiert.

ZIERGITTERSCHLÖSSER VON LOCINOX



LOCINOX Ziergitterschloss | LOCINOX lock case with lock

Artikel-Nr. article no.	Farbe color	für Rohrabmessung for tube sizes	Preis in CHF price in CHF
59605-ALU	ZILV	verstellbar von 30 - 40 mm	88.90
59606-ALU	ZILV	verstellbar von 40 - 50 mm	88.90
59607-ALU	ZILV	verstellbar von 50 - 60 mm	88.90

Zubehör | accessoires



1 x Schließzylinder
3 x Schlüssel

Mit Aluminiumgehäuse und Edelstahlmechanismus;
Rechts und links verwendbar durch umdrehbare Schließfalle.


inkl. Aluminiumdrückerpaar; Das Schloss wird standardmäßig in ALU roh geliefert, welches man ohne Probleme pulverbeschichten kann.

Beschreibung: Ziergitterschloss mit Aluminiumgehäuse mit Edelstahlmechanismus zum Anschrauben an Rohrprofilen. Durch 10 mm kontinuierliche Einstellbarkeit des Riegels (auch nach Montage) kann das Schloss maßgenau für eine optimale Verriegelung eingestellt werden. Ein massiver Edelstahl-Schlossriegel mit einer 23 mm Tiefenverriegelung garantiert eine sichere Schließung.

Folgende Farben sind auf Anfrage lieferbar:



AUSGLEICHSBLECH: FÜR LOCINOX SCHLÖSSER




Ausgleichsblech | sheet

Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
59615-ALU	9.90



Ausgleichsblech für Ziergitterschlosser (siehe oben) für einen perfekten Übergang von Vierkant- auf Rundprofil Ø 42,4 mm. Das ALU-Blech wird zwischen Schloss und Rohrprofil montiert.



LOCINOX Industrieller Anschlag | LOCINOX lock stopper

Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Farbe <i>color</i>	für Rohrabmessung <i>for tube sizes</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
59620-ALU	ZILV	für Vierkantrohr 40 - 60 mm	19.90

Aluminium Stoßplatte mit Gummi; Einstellbar für Vierkantrohre 40 - 60mm. Einfache rechts/links Umstellung


Der Anschlag wird standardmäßig in ALU roh (wie Abbildung) geliefert.

Beschreibung: Aluminium-Anschlag passend für Industrieschlösser. Die einfache Quick-Fix-Befestigung sorgt für eine schnelle Montage.

Folgende Farben sind auf Anfrage lieferbar:



AUSGLEICHSBLECH: FÜR LOCINOX SCHLÖSSER




Ausgleichsblech | sheet

Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
59616-ALU	9.90

i Ausgleichsblech von Vierkant- auf Rundprofilen für Anschläge. Das ALU-Blech wird zwischen dem Anschlag und dem Pfosten montiert. So bekommen Sie einen perfekten Anschluss an Rundrohre mit Ø 60 mm.

ZIERGITTERANSCHLAG VON LOCINOX



LOCINOX Ziergitteranschlag | LOCINOX lock stopper

Artikel-Nr. article no.	Farbe color	für Rohrabmessung for tube sizes	Preis in CHF price in CHF
59625-ALU	silber	für Vierkantrohr 40 mm	17.50

Aluminium Stoßplatte; für Vierkantrohre 40 mm.

Der Anschlag wird standardmäßig in in ALU roh geliefert, welches man ohne Probleme pulverbeschichten kann.


Beschreibung: Flacher Anschlag für Ziergitterschlösser zum Einbauen. Die einfache Quick-Fix-Befestigung sorgt für eine schnelle Montage.

Folgende Farben sind auf Anfrage lieferbar:



RAL 9005

BOHRSCABLONE VON LOCINOX




Bohrschablone | drill template

Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
56650-ALU	85.90




Bohrschablone zur Vorbereitung Ihrer Tor- und Pfostenprofile für Industrie- und Ziergitterschlösser und dazu passenden Anschläge. Die Schablone ist einstellbar für Profile 40 - 50 - 60 mm. Die Bohr-schablone erlaubt eine perfekte Zentrierung der Locinox-Schlösser.

i Art.-Nr. 3817 und 3818 sind Sicherheitsbänder! Diese können mit einer Schraube gegen Aushebeln gesichert werden.
INFO: Stahl roh, unverzinkt




Artikel-Nr.	3817	3818	3810	3811	3812
Abmessung	Dorn: Ø 13 mm	Dorn: Ø 16 mm	Dorn: Ø 13 mm	Dorn: Ø 13 mm	Dorn: Ø 16 mm
Gewicht	0.35 kg	0.68 kg	0.20 kg	0.35 kg	0.65 kg
Preis in CHF	10.90	12.50	6.90	7.90	9.90

i **INFO:** Stahl roh, unverzinkt




Artikel-Nr.	3822	3823	3824	3814
Abmessung	Dorn: Ø 11 mm	Dorn: Ø 13 mm	Dorn: Ø 16 mm	Dorn: Ø 16 mm
Gewicht	0.20 kg	0.35 kg	0.65 kg	0.92 kg
Preis in CHF	6.20	7.50	9.90	21.50

i **INFO:** Stahl roh, unverzinkt



Artikel-Nr.	3813	3815	3821	3829
Abmessung	Dorn: Ø 16 mm	Dorn: Ø 18 mm	Stärke: 8 mm	Stärke: 8 mm
Gewicht	1.20 kg	1.35 kg	0.77 kg	0.50 kg
Preis in CHF	22.90	28.90	29.90	13.90


ANSCHWEISSBÄNDER: LEICHTE AUSFÜHRUNG



i INFO: Tragkraft gilt für 2 Bänder

Anschweißband 2-teilig mit losem Stift | weld-on hinge with loose pin, 2 pieces


Artikel-Nr. article no.	A A	C C	D D	E E	F F	L L	S S	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
402-60	26 mm	10 mm	Ø 5.7 mm	13.5 mm	4 mm	58 mm	2.0 mm	150 kg	0.04 kg	1.10
402-80	38 mm	12 mm	Ø 7.7 mm	16.5 mm	4 mm	83 mm	2.5 mm	200 kg	0.08 kg	1.40
402-10	48 mm	13 mm	Ø 8.7 mm	17.5 mm	4 mm	104 mm	2.5 mm	300 kg	0.11 kg	1.80
402-12	57 mm	15.3 mm	Ø 9.8 mm	21.0 mm	5 mm	122 mm	2.5 mm	350 kg	0.19 kg	2.10
402-14	68 mm	16 mm	Ø 10.7 mm	21.5 mm	5 mm	144 mm	2.5 mm	450 kg	0.24 kg	2.40



i INFO: Tragkraft gilt für 2 Bänder

Anschweißband 2-teilig mit festem Stift | weld-on hinge with fixed pin, 2 pieces


Artikel-Nr. article no.	A A	C C	D D	E E	F F	L L	S S	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
420-60	26 mm	10 mm	Ø 5.7 mm	13.5 mm	4 mm	64 mm	1.7 mm	50 kg	0.04 kg	1.85
420-80	38 mm	12 mm	Ø 7.7 mm	16.5 mm	4 mm	89.5 mm	2.5 mm	75 kg	0.07 kg	2.10
420-10	48 mm	13 mm	Ø 8.7 mm	17.5 mm	4 mm	110 mm	2.5 mm	100 kg	0.09 kg	2.10
420-12	57 mm	15.3 mm	Ø 9.8 mm	21.0 mm	5 mm	130 mm	2.5 mm	150 kg	0.15 kg	2.65
420-14	68 mm	16 mm	Ø 10.8 mm	21.5 mm	5 mm	152 mm	3.0 mm	200 kg	0.18 kg	2.80



i INFO: Tragkraft gilt für 2 Bänder

Anschweißband 3-teilig mit losem Stift | weld-on hinge with loose pin, 3 pieces


Artikel-Nr. article no.	A A	B B	C C	D D	E E	F F	L L	S S	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
410-10	23.5 mm	48 mm	13 mm	Ø 8.7 mm	17.5 mm	4 mm	104 mm	2.5 mm	100 kg	0.13 kg	2.15
410-12	27.0 mm	57 mm	15 mm	Ø 9.8 mm	21.0 mm	5 mm	122 mm	2.5 mm	150 kg	0.18 kg	2.40
410-14	33.0 mm	68 mm	16 mm	Ø 10.7 mm	21.5 mm	5 mm	144 mm	2.5 mm	200 kg	0.31 kg	2.65



i INFO: Tragkraft gilt für 2 Bänder

Anschweißband 2-teilig mit losem Stift | weld-on hinge with loose pin, 2 pieces


Artikel-Nr. article no.	A	C	D	E	F	L	S	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
405-14	68 mm	17.6 mm	Ø 11.7 mm	25 mm	5.6 mm	145 mm	2.5 mm	450 kg	0.30 kg	3.70
405-17	83 mm	17.6 mm	Ø 11.7 mm	25 mm	5.6 mm	174 mm	2.5 mm	600 kg	0.36 kg	4.10
405-20	98 mm	19.6 mm	Ø 13.6 mm	27 mm	5.6 mm	205 mm	2.5 mm	750 kg	0.52 kg	4.60



i INFO: Tragkraft gilt für 2 Bänder

Anschweißband 2-teilig mit festem Stift | weld-on hinge with fixed pin, 2 pieces

Artikel-Nr. article no.	A	C	D	E	F	L	S	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
425-14	68 mm	17.6 mm	Ø 11.8 mm	25 mm	5.6 mm	154.0 mm	3.0 mm	250 kg	0.23 kg	4.10
425-17	83 mm	17.6 mm	Ø 11.8 mm	25 mm	5.6 mm	184.5 mm	3.0 mm	250 kg	0.27 kg	4.50
425-20	98 mm	19.6 mm	Ø 13.8 mm	27 mm	5.6 mm	217.5 mm	3.5 mm	350 kg	0.38 kg	4.75




i INFO: Tragkraft gilt für 2 Bänder

Anschweißband 3-teilig mit losem Stift | weld-on hinge with loose pin, 3 pieces

Artikel-Nr. article no.	A	B	C	D	E	F	L	S	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
415-14	36 mm	62 mm	17.6 mm	Ø 11.7 mm	25 mm	5.6 mm	145 mm	2.5 mm	250 kg	0.30 kg	3.30
415-17	44 mm	75 mm	17.6 mm	Ø 11.7 mm	25 mm	5.6 mm	174 mm	2.5 mm	250 kg	0.36 kg	3.70
415-20	52 mm	89 mm	19.6 mm	Ø 13.6 mm	27 mm	5.6 mm	205 mm	2.5 mm	350 kg	0.52 kg	4.50


ANSCHWEISSBÄNDER: AUSFÜHRUNG LINKS / RECHTS



i INFO: Tragkraft gilt für 2 Bänder

AUSFÜHRUNG LINKS: Anschweißband 2-teilig mit festem Stift | left version: weld-on hinge with fixed pin, 2 pieces

Artikel-Nr. article no.	A A	C C	D D	E E	G G	L L	M M	S S	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
430-80L	38 mm	15.4 mm	∅ 9.0 mm	41 mm	3.0 mm	92 mm	66.6 mm	2.5 mm	100 kg	0.16 kg	2.65
430-100L	48 mm	16.3 mm	∅ 9.8 mm	43 mm	3.0 mm	112 mm	69.7 mm	2.5 mm	150 kg	0.20 kg	3.10
430-120L	57 mm	17.5 mm	∅ 11.3 mm	46 mm	3.0 mm	132 mm	74.5 mm	3.0 mm	250 kg	0.27 kg	3.75
430-140L	67 mm	19.2 mm	∅ 11.8 mm	50 mm	3.5 mm	156 mm	80.8 mm	4.0 mm	250 kg	0.38 kg	4.60




i INFO: Tragkraft gilt für 2 Bänder

AUSFÜHRUNG RECHTS: Anschweißband 2-teilig mit festem Stift | right version: weld-on hinge with fixed pin, 2 pieces

Artikel-Nr. article no.	A A	C C	D D	E E	G G	L L	M M	S S	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
430-80R	38 mm	15.4 mm	∅ 9.0 mm	41 mm	3.0 mm	92 mm	66.6 mm	2.5 mm	100 kg	0.16 kg	2.65
430-100R	48 mm	16.3 mm	∅ 9.8 mm	43 mm	3.0 mm	112 mm	69.7 mm	2.5 mm	150 kg	0.20 kg	3.10
430-120R	57 mm	17.5 mm	∅ 11.3 mm	46 mm	3.0 mm	132 mm	74.5 mm	3.0 mm	250 kg	0.27 kg	3.75
430-140R	67 mm	19.2 mm	∅ 11.8 mm	50 mm	3.5 mm	156 mm	80.8 mm	4.0 mm	250 kg	0.38 kg	4.60


ZUBEHÖR FÜR ANSCHWEISSBÄNDER: KUGELLAGER



Axialkugellager für Anschweißbänder | ball-bearing for weld-on hinges

Artikel-Nr. article no.	A A	B B	C C	Preis in CHF price in CHF
400-11	19 mm	11 mm	7.2 mm	3.10
400-12	20 mm	12 mm	7.2 mm	3.10
400-14	22 mm	14 mm	7.3 mm	3.35
400-20	32 mm	20 mm	8.2 mm	4.25


i INFO: aus Stahl, galvanisch verzinkt



i INFO: Tragkraft gilt für 2 Bänder

Flachband 2-teilig mit losem Stift | flat hinge with loose pin, 2 pieces

Artikel-Nr. article no.	A A	C C	D D	E E	G G	L L	M M	S S	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
431-80	40 mm	12 mm	Ø 8 mm	23 mm	2 mm	82 mm	34 mm	2 mm	100 kg	0.10 kg	2.45
431-100	48 mm	16 mm	Ø 10 mm	26 mm	3 mm	98 mm	36 mm	2 mm	150 kg	0.13 kg	2.85
431-120	58 mm	20 mm	Ø 12 mm	33 mm	4 mm	119 mm	46 mm	2 mm	250 kg	0.36 kg	3.50




i INFO: Tragkraft gilt für 2 Bänder

Anschweißband 2-teilig mit festem Stift, mit Unterlegscheibe | weld-on hinge with fixed pin, 2 pieces

Artikel-Nr. article no.	A A	C C	D D	E E	L L	S S	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
560-60	29 mm	12 mm	Ø 6 mm	10 mm	59.5 mm	1.5 mm	75 kg	0.05 kg	1.70
560-80	39 mm	16 mm	Ø 7 mm	13 mm	80 mm	2.0 mm	110 kg	0.09 kg	2.35
560-100	48 mm	20 mm	Ø 9 mm	16 mm	98 mm	2.0 mm	150 kg	0.15 kg	3.25
560-120	58 mm	20 mm	Ø 9 mm	16 mm	118 mm	2.0 mm	225 kg	0.18 kg	3.60


FORMGEPRESSTES ANSCHWEISSBAND: VERSTELLBAR





i INFO: Tragkraft gilt für 2 Bänder

Formgepresstes und verstellbares Anschweißband 2-teilig mit Stift eine Seite lose, eine Seite verstellbar | adjustable weld-on hinge with pin, 2 pieces, one side fixed, one variable, pressed in form

Artikel-Nr. article no.	verstellbar adjustable	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
500-150	146 – 153 mm	300 kg	0.38 kg	19.90







Winkelband 3-teilig | angle band, 3 pieces

Artikel-Nr. article no.	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
460	800 kg	1.05 kg	12.50

- mit UNTERLEGSCHIEBEN
- mit loseem Stift
- schwere Ausführung
- zum Anschweißen

i INFO: Tragkraft gilt für 2 Bänder




Winkelband 3-teilig | angle band, 3 pieces

Artikel-Nr. article no.	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
465	800 kg	1.05 kg	17.50

- mit KUGELLAGER
- mit loseem Stift
- schwere Ausführung
- zum Anschweißen

i INFO: Tragkraft gilt für 2 Bänder




Flachband 3-teilig | flat band, 3 pieces

Artikel-Nr. article no.	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
470	800 kg	1.05 kg	12.50

- mit UNTERLEGSCHIEBEN
- mit loseem Stift
- schwere Ausführung
- zum Anschweißen

i INFO: Tragkraft gilt für 2 Bänder




Flachband 3-teilig | flat band, 3 pieces

Artikel-Nr. article no.	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
475	800 kg	1.05 kg	17.50

- mit KUGELLAGER
- mit loseem Stift
- schwere Ausführung
- zum Anschweißen

i INFO: Tragkraft gilt für 2 Bänder




Flachband 2-teilig | flat band, 2 pieces

Artikel-Nr. article no.	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
450-90	400 kg	0.58 kg	8.60

- mit UNTERLEGSCHIEBE
- mit loseem Stift
- schwere Ausführung
- zum Anschweißen

i INFO: Tragkraft gilt für 2 Bänder




Flachband 2-teilig | flat band, 2 pieces

Artikel-Nr. article no.	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
455-90	400 kg	0.54 kg	9.90

- mit KUGELLAGER
- mit loseem Stift
- schwere Ausführung
- zum Anschweißen

i INFO: Tragkraft gilt für 2 Bänder





Winkelband 2-teilig | angle band, 2 pieces

Artikel-Nr. article no.	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
445-90	400 kg	0.54 kg	10.90

- mit KUGELLAGER
- mit losem Stift
- schwere Ausführung
- zum Anschweißen



i **INFO:** Tragkraft gilt für 2 Bänder



Winkelband 2-teilig | angle band, 2 pieces

Artikel-Nr. article no.	A	B	C	D	Stärke thick- ness	Preis in CHF price in CHF
550-220	70 mm	80 mm	220 mm	70 mm	4 mm	10.90
550-240	70 mm	100 mm	240 mm	70 mm	5 mm	13.90
550-260	80 mm	100 mm	260 mm	80 mm	5 mm	16.50


TORBÄNDER MIT EINSTELLBARER RÜCKHOLFEDER



Torband zum Anschweißen mit einstellbarer Rückholfeder | weld-on hinge with adjustable spring

Artikel-Nr. article no.	A	B	Tragkraft load capacity	Werkstoff material	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
415-M	165 mm	75 mm	60 kg	Stahl roh	0.42 kg	12.50
415-M-VA	165 mm	75 mm	60 kg	V2A	0.42 kg	45.50

i **INFO:** Tragkraft gilt für 2 Bänder





Anwendung:
Oben das Torband 415-M mit Feder
Unten Torband 415-A

Passendes Torband in Verbindung zu 415-M | weld-on hinge fitting for Art. 415-M

Artikel-Nr. article no.	A	B	Tragkraft load capacity	Werkstoff material	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
415-A	150 mm	71,5 mm	100 kg	Stahl roh	0.38 kg	4.90
415-A-VA	150 mm	71,5 mm	100 kg	V2A	0.38 kg	23.90

i **INFO:** Tragkraft gilt für 2 Bänder

PENDELTÜR BAND: ZUM ANSCHRAUBEN




i INFO: Tragkraft gilt für 2 Bänder

Pendeltürband zum Anschrauben | double acting spring hinge, for screwing


Artikel-Nr. article no.	A	max. Türbreite max. door width	max. Türdicke max. door thickness	Tragkraft load capacity	Werkstoff material	Verpackungseinheit (VE) packaging unit (PU)	Preis in CHF price in CHF
105-Z-125	125 mm	700 mm	30 – 35 mm	27 kg	Stahl verzinkt	1 Paar (2 Stück)	39.90
105-Z-150	150 mm	750 mm	35 – 40 mm	40 kg	Stahl verzinkt	1 Paar (2 Stück)	45.50
114-125	125 mm	700 mm	30 – 35 mm	27 kg	Edelstahl roh	1 Paar (2 Stück)	113.90
114-150	150 mm	750 mm	35 – 40 mm	40 kg	Edelstahl roh	1 Paar (2 Stück)	151.90

SCHARNIERE: AUS VERZINKTEM STAHL




Scharnier mit festem Stift | hinge with fixed pin

Artikel-Nr. article no.	A x B x C	Anzahl Bohrungen number of boreholes	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
450-10	25 x 20 x 0.7 mm	2 Stück je Seite	Stahl verzinkt	1.10
450-11	35 x 25 x 0.8 mm	2 Stück je Seite	Stahl verzinkt	1.20
450-12	50 x 30 x 0.9 mm	3 Stück je Seite	Stahl verzinkt	1.40
450-13	63 x 34 x 1.0 mm	3 Stück je Seite	Stahl verzinkt	1.50
450-14	80 x 45 x 1.2 mm	3 Stück je Seite	Stahl verzinkt	1.60




Scharnier mit festem Stift | hinge with fixed pin

Artikel-Nr. article no.	A x B x C	Anzahl Bohrungen number of boreholes	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
451-10	20 x 20 x 0.7 mm	2 Stück je Seite	Stahl verzinkt	1.20
451-11	30 x 30 x 0.8 mm	2 Stück je Seite	Stahl verzinkt	1.40
451-12	40 x 40 x 0.8 mm	2 Stück je Seite	Stahl verzinkt	1.50
451-13	50 x 50 x 0.9 mm	3 Stück je Seite	Stahl verzinkt	1.45
451-14	63 x 63 x 1.0 mm	3 Stück je Seite	Stahl verzinkt	1.70
451-15	80 x 80 x 1.2 mm	3 Stück je Seite	Stahl verzinkt	2.15




Scharnier mit festem Stift | hinge with fixed pin

Artikel-Nr. article no.	A x B x C	Anzahl Bohrungen number of boreholes	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
452-10	20 x 50 x 0.9 mm	3 Stück je Seite	Stahl verzinkt	1.20
452-11	22 x 70 x 0.8 mm	3 Stück je Seite	Stahl verzinkt	1.40
452-12	25 x 100 x 0.8 mm	3 Stück je Seite	Stahl verzinkt	1.85
452-13	26 x 120 x 0.9 mm	3 Stück je Seite	Stahl verzinkt	2.10



Scharnier mit losem Stift | hinge with loose pin


Artikel-Nr. article no.	A x B x C A x B x C	Anzahl Bohrungen number of boreholes	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
456-10	40 x 35 x 1.2 mm	2 Stück je Seite	Stahl verzinkt	1.50
456-11	50 x 40 x 1.2 mm	3 Stück je Seite	Stahl verzinkt	1.80
456-12	63 x 45 x 1.4 mm	3 Stück je Seite	Stahl verzinkt	1.90
456-13	86 x 55 x 1.5 mm	3 Stück je Seite	Stahl verzinkt	3.30



Scharnier mit losem Stift | hinge with loose pin


Artikel-Nr. article no.	A x B x C A x B x C	Anzahl Bohrungen number of boreholes	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
458-10	50 x 50 x 1.6 mm	2 Stück je Seite	Stahl verzinkt	2.70
458-11	75 x 75 x 2.0 mm	3 Stück je Seite	Stahl verzinkt	4.30
458-12	90 x 75 x 2.5 mm	3 Stück je Seite	Stahl verzinkt	5.70
458-13	102 x 102 x 2.5 mm	4 Stück je Seite	Stahl verzinkt	8.80

SCHARNIERE: AUS EDELSTAHL V2A, UNGESCHLIFFEN




Scharnier ungeschliffen mit festem Stift | unbrushed hinge with fixed pin

Artikel-Nr. article no.	A x B x C A x B x C	Anzahl Bohrungen number of boreholes	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
956	40 x 42 x 1.5 mm	2 Stück je Seite	V2A	4.80




Scharnier ungeschliffen mit festem Stift | unbrushed hinge with fixed pin

Artikel-Nr. article no.	A x B x C A x B x C	Anzahl Bohrungen number of boreholes	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
957	40 x 55 x 1.5 mm	2 Links / 3 Rechts	V2A	5.10



Scharnier ungeschliffen mit festem Stift | unbrushed hinge with fixed pin


Artikel-Nr. article no.	A x B x C A x B x C	Anzahl Bohrungen number of boreholes	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
958	40 x 70 x 1.5 mm	3 Stück je Seite	V2A	5.25



Scharnier ungeschliffen mit festem Stift

unbrushed hinge with fixed pin


Artikel-Nr. article no.	A x B x C A x B x C	Anzahl Bohrungen number of boreholes	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
950-10	40 x 30 x 1.0 mm	2 Stück je Seite	V2A	1.95
950-11	50 x 30 x 1.0 mm	2 Stück je Seite	V2A	2.40
950-12	60 x 35 x 1.0 mm	3 Stück je Seite	V2A	3.15
950-13	70 x 40 x 1.2 mm	3 Stück je Seite	V2A	4.85
950-14	90 x 50 x 1.2 mm	3 Stück je Seite	V2A	8.30



Scharnier ungeschliffen mit festem Stift

unbrushed hinge with fixed pin


Artikel-Nr. article no.	A x B x C A x B x C	Anzahl Bohrungen number of boreholes	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
951-10	30 x 30 x 0.8 mm	2 Stück je Seite	V2A	1.80
951-11	40 x 40 x 1.0 mm	2 Stück je Seite	V2A	2.75
951-12	50 x 50 x 1.0 mm	3 Stück je Seite	V2A	3.35
951-13	60 x 60 x 1.0 mm	3 Stück je Seite	V2A	4.55



Scharnier geschliffen mit festem Stift

brushed hinge with fixed pin



Artikel-Nr. article no.	A x B x C A x B x C	Anzahl Bohrungen number of boreholes	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
955-10	50 x 38 x 1.5 mm	2 Stück je Seite	V2A	3.70
955-11	63 x 40 x 1.5 mm	3 Stück je Seite	V2A	4.40
955-12	75 x 50 x 2.0 mm	3 Stück je Seite	V2A	4.90



Scharnier geschliffen mit festem Stift und 2x Kugellager



brushed hinge with fixed pin and 2x ball-bearing

Artikel-Nr. article no.	A x B x C A x B x C	Anzahl Bohrungen number of boreholes	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
970-10	76 x 63 x 2.0 mm	3 Stück je Seite	V2A	6.25
970-11	89 x 76 x 2.5 mm	3 Stück je Seite	V2A	7.50



Holztorscharnier 8 mm |
wooden gate hinge, 8 mm


Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
3855	21.50



Holztorscharnier 8mm |
wooden gate hinge, 8 mm


Artikel-Nr. article no.	A x B A x B	C C	Preis in CHF price in CHF
3856	740 x 60 mm	122	28.90
3857	780 x 95 mm	130	24.90

ANSCHWEISBÄNDER



Anschweißband für 13 /16 mm, Stahl roh |
welding tape for Ø 13 / 16 mm, steel raw



Artikel-Nr. article no.	Ø A Ø A	B B	C C	D D	Preis in CHF price in CHF
960-13-30	13 mm	30 mm	40 mm	5 mm	4.10
960-13-80	13 mm	80 mm	40 mm	5 mm	2.90
960-16-25	16 mm	25 mm	45 mm	5 mm	4.40
960-16-75	16 mm	75 mm	45 mm	5 mm	3.90



Kloben zum Durchschrauben für Ø 13 und 16 mm, feuerverzinkt |
block for schrew through for Ø 16 mm and 13 mm, hot dip galvanized

Artikel-Nr. article no.	Ø A Ø A	B B	Gewinde Gewinde	Preis in CHF price in CHF
961-13-120	13 mm	120 mm	M12	16.40
961-13-140	13 mm	140 mm	M12	16.90
961-13-160	13 mm	160mm	M12	21.40
961-16-140	16 mm	140 mm	M12	20.90
961-16-190	16 mm	190 mm	M16	23.90

HEBTORBESCHLÄGE: FÜR METALLPFOSTEN / GEMAUERTE PFOSTEN




Hebtorbäschlage für Metallpfosten zum Anschweißen | unbrushed hinge with fixed pin

Artikel-Nr. article no.	Plattengröße size of plate	Werkstoff material	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
3836	80 x 100 mm	Stahl roh	3.30 kg	107.90

Hebtorbäschläge für gemauerte Pfosten zum Anschrauben | unbrushed hinge with fixed pin

Artikel-Nr. article no.	Plattengröße size of plate	Werkstoff material	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
3837	120 x 100 mm	Stahl roh	3.30 kg	108.90

i **ACHTUNG:** Tor muss nach gesetzlichen Vorschriften gegen unbeabsichtigtes Zufallen gesichert werden, z. B. mit Torriegel !



Kugelgelenk, verzinkt, 1 Paar | lifting door hinge, 1 pair

Artikel-Nr. article no.	Tragkraft load capacity	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
3836-GE	0.55 kg	Stahl verzinkt	62.90



Tor geschlossen

Tor geöffnet


Ihre Vorteile:

- für DIN links und DIN rechts verwendbar
- auch für Toröffnung von mehr als 90°
- Tragkraft: 200 kg pro Torflügel bei 2.5 m Torbreite
- für Steigungen bis zu 7° abgestuft einstellbar bei 800mm Kugelabstand (4 verschiedene Steigungen möglich)
- für Antrieb geeignet

1 Satz, komplett für 1 Torflügel bestehend aus:

- inkl. 2x Anschweißband (1x oben, 1x unten)
- inkl. 2x Anschweißplatte (1x oben, 1x unten)
- inkl. 2x Kugel-Winkelgelenk, gefettet und verzinkt






**FEUER-
VERZINKT**

- Augenschrauben und Bolzen **feuerverzinkt**
- mit Bolzendrehstop
- inkl. 2x Messingscheibe
- inkl. 2x feuerverzinkter Mutter und Beilagscheibe
- Laschen roh/unverzinkt

Torband verstellbar, mit Langlochlasche, Öffnungswinkel 180°, teils feuerverzinkt |
adjustable hinge with welding plate and long hole, opening angle 180°, hot dip galvanized

Artikel-Nr. article no.	Lasche welding plate	A A	B B	E E	G G	H H	M M	R1 R1	R2 R2	S1 S1	S2 S2	Tragkraft pro Paar load capacity per pair	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
121-M12	130 x 45 x 6 mm	45 mm	48 mm	45 mm	26 mm	38 mm	M12	72-100 mm	101-114 mm	6 mm	6 mm	50 kg	0.67 kg	5.70
121-M16	145 x 60 x 8 mm	45 mm	48 mm	60 mm	24 mm	40 mm	M16	72-120 mm	97-123 mm	6 mm	8 mm	75 kg	1.08 kg	7.50
121-M20	160 x 60 x 8 mm	70 mm	65 mm	60 mm	36 mm	50 mm	M20	93-172 mm	111-136 mm	8 mm	8 mm	125 kg	1.82 kg	12.50
121-M24	180 x 70 x 12 mm	70 mm	65 mm	70 mm	36 mm	53 mm	M24	95-162 mm	121-143 mm	8 mm	12 mm	200 kg	2.64 kg	17.50



**FEUER-
VERZINKT**

- **komplett feuerverzinkt**
- inkl. 2x Muttern und Beilagscheibe

Augenschraube von Torband 121-M12 / M16 / M20 / M24, feuerverzinkt |
eye bolt of hinge 121-M12 / M16 / M20 / M24, hot dip galvanized

Artikel-Nr. article no.	passend zu suitable for	Gewinde thread	A A	B B	Ø Ø	Preis in CHF price in CHF
121-M12-AS	Artikel-Nr.: 121-M12	M12	95 mm	80 mm	12.5 mm	2.50
121-M16-AS	Artikel-Nr.: 121-M16	M16	117 mm	102 mm	16.5 mm	3.30
121-M20-AS	Artikel-Nr.: 121-M20	M20	160 mm	140 mm	16.5 mm	5.50
121-M24-AS	Artikel-Nr.: 121-M24	M24	160 mm	140 mm	20.5 mm	6.90




Messingscheibe für Torband 121-MXX |
brass washer

Artikel-Nr. article no.	passend zu fit to	Ø Ø	Bohrung drilling	Stärke strength	Preis in CHF price in CHF
121-M12-MS	121-M12	30 mm	12.5 mm	1.5 mm	0.40
121-M16-MS	121-M16	35 mm	16.5 mm	1.5 mm	0.43
121-M20-MS	121-M20	40 mm	16.5 mm	1.5 mm	0.56
121-M24-MS	121-M24	40 mm	20.5 mm	1.5 mm	0.69

Messingscheibe für Torband 120-MXX & 130-MXX |
brass washer

Artikel-Nr. article no.	passend zu fit to	Ø Ø	Bohrung drilling	Stärke strength	Preis in CHF price in CHF
120-130-M12-MS	120-M12 & 130-M12	22 mm	12.5 mm	1.5 mm	0.27
120-130-M16-MS	120-M16 & 130-M16	25 mm	12.5 mm	1.5 mm	0.30
120-130-M20-MS	120-M20 & 130-M20	30 mm	16.5 mm	1.5 mm	0.40
120-130-M24-MS	120-M24 & 130-M24	35 mm	20.5 mm	1.5 mm	0.45

TORBÄNDER: ZUM ANSCHWEISSEN




**FEUER-
VERZINKT**

- Augenschrauben und Bolzen **feuerverzinkt**
- mit Bolzendrehstop inkl. 1x Messingscheibe
- inkl. 2x feuerverzinkter Mutter und Beilagscheibe
- U-Bügel roh/unverzinkt

Torband mit langem Gewinde, verstellbar, mit U-Bügel, teils feuerverzinkt | hinge with long thread, adjustable, hot dip galvanized

Artikel-Nr. article no.	A	B	C	D	G	L	M	S	Tragkraft pro Paar load capacity per pair	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
130-M12	25 mm	33 mm	26 mm	80 mm	20 mm	90 mm	M12	3 mm	50 kg	0.19 kg	4.90
130-M16	27 mm	35 mm	35 mm	125 mm	20 mm	150 mm	M16	5 mm	100 kg	0.39 kg	5.90
130-M20	30 mm	40 mm	38 mm	125 mm	25 mm	150 mm	M20	5 mm	150 kg	0.60 kg	8.50
130-M24	36 mm	44 mm	50 mm	130 mm	25 mm	150 mm	M24	6 mm	225 kg	1.00 kg	12.50



**FEUER-
VERZINKT**


- Augenschrauben und Bolzen **feuerverzinkt**
- mit Bolzendrehstop und Sicherungsschraube
- inkl. 1x Beilagscheibe aus Messing

i **INFO:** Tragkraft gilt für 2 Bänder

Torband zum Anschweißen mit kurzem Gewinde, verstellbar, mit U-Bügel, teils feuerverzinkt | hinge for welding with short thread, adjustable, hot dip galvanized


Artikel-Nr. article no.	A	B	C	E	F	G	H	L	M	R	S	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
120-M12*	25 mm	33 mm	25 mm	15 mm	∅ 18 mm	20 mm	65 mm	65 mm	M12	38 - 53 mm	3 mm	50 kg	0.14 kg	3.60
120-M14*	25 mm	31 mm	27 mm	16 mm	∅ 20 mm	19 mm	36 mm	71 mm	M14	36 - 53 mm	3 mm	75 kg	0.19 kg	3.90
120-M16	27 mm	35 mm	35 mm	16 mm	∅ 21 mm	17.5 mm	44 mm	75 mm	M16	40 - 68 mm	5 mm	100 kg	0.28 kg	4.25
120-M20	30 mm	40 mm	37 mm	20 mm	∅ 25 mm	25 mm	50 mm	84 mm	M20	49 - 75 mm	5 mm	150 kg	0.40 kg	5.40
120-M24	35.5 mm	43.5 mm	50 mm	26 mm	∅ 30 mm	27 mm	60 mm	94 mm	M24	55 - 75 mm	6 mm	225 kg	0.65 kg	6.90

* galvanisch verzinkt



Gewindehülse von Torband 120-M12/M16/M24 einzeln | threaded sleeve


Artikel-Nr. article no.	Gewinde thread	∅	A	B	C	Preis in CHF price in CHF
120-M12-GH	M12	22 mm	14 mm	3,5 mm	17,5 mm	0.95
120-M14-GH	M14	27 mm	16 mm	3,5 mm	20 mm	1.35
120-M16-GH	M16	25 mm	16 mm	6 mm	21 mm	1.40
120-M20-GH	M20	35 mm	21mm	6 mm	25 mm	1.60
120-M24-GH	M24	39 mm	26 mm	6 mm	29 mm	1.90



Torband M12 | hinge, four-way adjustable

4-fach verstellbar, teilverzinkt/feuerverzinkt


Artikel-Nr.	Öffnungswinkel	A [Gewinde]	B [in mm]	C [in mm]	Tragkraft [in kg]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
172-M12	180°	M12	90	70	100	STAHL	14.90



Torband M16 | hinge, four-way adjustable

4-fach verstellbar, teilverzinkt/feuerverzinkt

Artikel-Nr.	Öffnungswinkel	A [Gewinde]	B [in mm]	C [in mm]	Tragkraft [in kg]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
172-M16	180°	M16	110	85	200	STAHL	16.90




Torband M20 | hinge, four-way adjustable

4-fach verstellbar, teilverzinkt/feuerverzinkt

Artikel-Nr.	Öffnungswinkel	A [Gewinde]	B [in mm]	C [in mm]	Tragkraft [in kg]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
172-M20	180°	M20	130	105	400	STAHL	28.90


GALVANISCH VERZINKT



Torband, galvanisch verzinkt | hinge, galvanized

Artikel-Nr. article no.	Lasche leash	A	B	E	G	H	M	R1	R2	S1	S2	Tragkraft pro Paar	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
121-M12-C	75 x 45 x 6	45	46	45	24	44	M12	6-60	60	5	6	50 kg	0.51 kg	7.50
121-M16-C	145 x 60 x 8	45	48	60	26	52	M16	10-73	128	6	8	75 kg	1.03 kg	9.80
121-M20-C	120 x 60 x 8	70	65	60	36	60	M20	6-105	100	8	8	125 kg	1.48 kg	14.90
121-M24-C	135 x 70 x 12	70	65	70	35	62	M24	15-100	110	8	12	220 kg	2.20 kg	22.90

- Augenschrauben, Bolzen, Muttern und Beilagscheibe **galvanisch verzinkt**
- mit Bolzendrehstopp und Sicherungsschraube
- inkl. 2x Messingscheibe
- Laschen roh, unverzinkt




GALVANISCH VERZINKT

- Augenschrauben und Bolzen **galvanisch verzinkt**
- mit Bolzendrehstopp und Sicherungsschraube

i **INFO:** Tragkraft gilt für 2 Bänder

Torband zum Anschweißen verstellbar, galvanisch verzinkt | hinge for welding, adjustable, galvanized

Artikel-Nr. article no.	A	B	C	E	F	G	H	L	M	R	S	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
120-M16-C	27 mm	35 mm	35 mm	18,5 mm	∅ 20,7 mm	20 mm	44,5 mm	78 mm	M18	40 – 66 mm	5 mm	100 kg	0.27 kg	5.30
120-M20-C	30 mm	40 mm	37 mm	20 mm	∅ 25mm	25 mm	50 mm	100 mm	M20	45 – 85 mm	5 mm	150 kg	0.43 kg	6.20
120-M24-C	35 mm	43,5 mm	50 mm	26 mm	∅ 26mm	27 mm	60 mm	110 mm	M24	55 – 95 mm	6 mm	225 kg	0.74 kg	7.90




GALVANISCH VERZINKT

- Augenschrauben und Bolzen **galvanisch verzinkt**
- mit Bolzendrehstopp und Sicherungsschraube

i INFO: Tragkraft gilt für 2 Bänder

Torband zum Anschweißen mit kurzem Gewinde, verstellbar, galvanisch verzinkt |
hinge for welding with short thread, adjustable, galvanized

Artikel-Nr. article no.	A	B	C	E	F	G	H	L	M	R	S	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
135-M18	33 mm	40 mm	39 mm	20 mm	∅ 25 mm	25 mm	49 mm	85 mm	M18	50 – 70 mm	6 mm	125 kg	0.36 kg	9.50
135-M22	40 mm	47 mm	53 mm	20 mm	∅ 27 mm	27 mm	64 mm	95 mm	M22	55 – 80 mm	8 mm	220 kg	0.36 kg	10.90




GALVANISCH VERZINKT

- Augenschrauben und Bolzen **galvanisch verzinkt**
- Über die Sechskantmutter kann das Torband auch nach dem Einbau verstellbar werden.

i INFO: Tragkraft gilt für 2 Bänder

Torband zum Anschweißen mit kurzem Gewinde, verstellbar, mit U-Bügel, galvanisch verzinkt |
hinge for welding with short thread, adjustable, galvanized

Artikel-Nr. article no.	A	B	C	E	F	G	H	L	M	R	S	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
155-M20	33 mm	40 mm	39 mm	20 mm	∅ 25 mm	25 mm	49 mm	85 mm	M20	50 – 70 mm	6 mm	150 kg	0.45 kg	11.90



GALVANISCH VERZINKT


- Augenschrauben und Bolzen **galvanisch verzinkt**
- Über die Sechskantmutter kann das Torband auch nach dem Einbau verstellbar werden.

i INFO: Tragkraft gilt für 2 Bänder

Torband zum Anschweißen mit kurzem Gewinde, verstellbar, galvanisch verzinkt |
hinge for welding with short thread, adjustable, galvanized

Artikel-Nr. article no.	A	B	C	E	F	G	H	L	M	R	S	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
160-M18	33 mm	40 mm	39 mm	12,5 mm	∅ 60 mm	25 mm	49 mm	100 mm	M18	50 – 70 mm	6 mm	125 kg	0.36 kg	10.90


TORBÄNDER: ZUM ANSCHWEISSEN



Torband mit langem Gewinde, verstellbar, galvanisch verzinkt |
hinge with long thread, adjustable

**GALVANISCH
VERZINKT**

Artikel-Nr. article no.	A	B	C	E	G	H	L	M	S	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
130-M20-C	30 mm	41 mm	38 mm	9 mm	25 mm	49 mm	185 mm	M20	6 mm	125 kg	0.74 kg	10.90
130-M24-C	35 mm	45 mm	50 mm	10 mm	27 mm	63 mm	185 mm	M24	8 mm	220 kg	1.05 kg	13.90




**GALVANISCH
VERZINKT**

- Augenschrauben und Bolzen **galvanisch verzinkt**
- mit Bolzendrehstopp und Sicherungsschraube
- inkl. 2x flache Sechskantmutter

i **INFO:** Tragkraft
gilt für 2 Bänder

Torband mit langem Gewinde, verstellbar |
hinge with long thread, adjustable

Artikel-Nr. article no.	A	B	C	E	G	H	L	M	S	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
150-M18	33 mm	40 mm	39 mm	9 mm	25 mm	49 mm	185 mm	M18	6 mm	125 kg	0.48 kg	16.50
150-M22	40 mm	47 mm	53 mm	10 mm	27 mm	64 mm	187 mm	M22	8 mm	220 kg	0.76 kg	19.90




**GALVANISCH
VERZINKT**

- Augenschrauben und Bolzen **galvanisch verzinkt**
- inkl. 1x Mauerhülse

i **INFO:** Tragkraft
gilt für 2 Bänder

Torband zum Einmauern, verstellbar, mit U-Bügel, verzinkt |
hinge for walling, adjustable, galvanized

Artikel-Nr. article no.	A	B	C	E	F	G	H	M	P	R	S	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
125-M20	30 mm	40 mm	37 mm	95 mm	Ø 27 mm	25 mm	47 mm	M20	38 mm	43 - 73 mm	5 mm	150 kg	0.47 kg	10.90
125-M24	35 mm	45 mm	49 mm	105 mm	Ø 30 mm	27 mm	59 mm	M24	44 mm	55 - 75 mm	6 mm	225 kg	0.78 kg	15.90




GALVANISCH VERZINKT

- Augenschrauben und Bolzen **galvanisch verzinkt**
- inkl. 1x Mauerhülse

i **INFO:** Tragkraft gilt für 2 Bänder

Torband zum Einmauern, verstellbar, verzinkt |
hinge for walling, adjustable, galvanized

Artikel-Nr. article no.	A	B	C	E	F	G	H	M	P	R	S	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
140-M18	33 mm	40 mm	39 mm	95 mm	∅ 25 mm	25 mm	49 mm	M18	38 mm	45 – 65 mm	6 mm	125 kg	0.47 kg	12.50
140-M22	40 mm	47 mm	53 mm	100 mm	∅ 27 mm	27 mm	64 mm	M22	38 mm	50 – 50 mm	6 mm	220 kg	0.62 kg	14.50




GALVANISCH VERZINKT

- **galvanisch verzinkt**
- 1x Mauerhülse

i **INFO:** Zubehör zu 125-Mxx

Mauerhülse passend zu Torband 125-M20/-M24, verzinkt |
eye bolt of hinge 121-M12 / M16 / M20 / M24, hot dip

Artikel-Nr. article no.	passend zu suitable for	für Gewinde for thread	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
125-M20-MH	Artikel-Nr.: 125-M20	M20	0.10 kg	6.30
125-M24-MH	Artikel-Nr.: 125-M24	M24	0.18 kg	10.90




GALVANISCH VERZINKT

- **galvanisch verzinkt**
- mit Befestigungsplatte zum Anschrauben

i **INFO:** Tragkraft gilt für 2 Bänder

Torband mit Befestigungsplatte zum Anschrauben, verstellbar, verzinkt |
hinge with plate for screwing, adjustable, galvanized

Artikel-Nr. article no.	A	B	C	G	H	L	M	R	S	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
162-M20	30 mm	40 mm	37 mm	25 mm	47 mm	85 mm	M20	60 – 85 mm	5 mm	150 kg	0.67 kg	12.50
162-M24	35 mm	45 mm	49 mm	27 mm	59 mm	100 mm	M24	70 – 100 mm	8 mm	225 kg	0.67 kg	19.90




GALVANISCH VERZINKT

- galvanisch verzinkt
- mit Befestigungsplatte zum Anschrauben

i INFO: Tragkraft gilt für 2 Bänder

Torband mit Befestigungsplatte zum Anschrauben, verstellbar, mit U-Bügel, verzinkt | hinge with plate for screwing, adjustable, galvanized

Artikel-Nr. article no.	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	R	S	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
164-M18	33 mm	40 mm	39 mm	100 mm	Ø 11 mm	25 mm	49 mm	65 mm	85 mm	M18	62 – 85 mm	6 mm	125 kg	0.74 kg	21.50
164-M22	40 mm	47 mm	53 mm	100 mm	Ø 11 mm	27 mm	64 mm	65 mm	95 mm	M22	70 – 95 mm	8 mm	220 kg	1.05 kg	22.50




Torband mit Winkelasche zum Anschweißen, verstellbar | hinge with angled plate for welding, adjustable


Artikel-Nr. article no.	L	H	R	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
175-70	43 mm	63 mm	18 mm	70 kg	0.65 kg	23.90
175-135	75 mm	96 mm	18 mm	135 kg	0.85 kg	24.90

GALVANISCH VERZINKT

- teilverzinkt
- Öffnungswinkel 180°

i INFO: Tragkraft gilt für 2 Bänder






Verstellbare Mauerplatte, 80 x 80 mm |
adjustable plate 80 x 80 mm

**GALVANISCH
VERZINKT**

Artikel-Nr. article no.	Für Gewinde	Bohrungen	Preis in CHF price in CHF
860-S-M16	M16	4 x 11 mm	6.60
860-S-M18	M18	4 x 11 mm	6.90
860-S-M20	M20	4 x 11 mm	6.90
860-S-M22	M22	4 x 11 mm	7.50

- galvanisch verzinkt
- Materialstärke: 5mm
- Kompletthöhe: 19mm



Verstellbare Mauerplatte, 100 x 100 mm |
adjustable plate 100 x 100 mm

**GALVANISCH
VERZINKT**

Artikel-Nr. article no.	Für Gewinde	Bohrungen	Preis in CHF price in CHF
860-P-M20	M20	4 x 11 mm	6.60
860-P-M22	M22	4 x 11 mm	6.90
860-P-M24	M24	4 x 11 mm	6.90

- galvanisch verzinkt
- Materialstärke: 5mm
- Kompletthöhe: 19mm



Verstellbare Mauerplatte, Ø 100 mm |
adjustable plate Ø 100 mm

**GALVANISCH
VERZINKT**

Artikel-Nr. article no.	Für Gewinde	Bohrungen	Preis in CHF price in CHF
860-T-M20	M20	3 x 11 mm	7.90
860-T-M24	M24	3 x 11 mm	8.50

- galvanisch verzinkt
- Materialstärke: 5mm
- Kompletthöhe: 19mm


EINBAUMÖGLICHKEITEN:



Ausführung zum Schweißen: Anschweißbügel muss nachträglich gegen Korrosion geschützt werden!
Das Anschweißen ist erst nach dem Verzinken möglich!

EINBAUSITUATION 1

zum Anschweißen




Lösung für Tore **ohne** Schloss oder Anschlag.
Automatische Schließung mit Einstellung der Schließgeschwindigkeit. Nullposition dauerhaft präzise.

Tragfähigkeit: **max. 40 kg** bei Torbreite: **max. 1000 mm**

Artikel: 181-57-W bzw. 181-57SF-W / 181-SM-W

EINBAUSITUATION 2

zum Anschweißen




Lösung für Tore **ohne** Schloss oder Anschlag.
Automatische Schließung mit Einstellung der Schließgeschwindigkeit. Nullposition dauerhaft präzise.

Tragfähigkeit: **max. 80 kg** bei Torbreite: **max. 1000 mm**
Tragfähigkeit: **max. 60 kg** bei Torbreite: **max. 1200 mm**

Artikel: 181-57-W bzw. 181-57SF-W

EINBAUSITUATION 3

zum Anschweißen




Lösung für Tore **mit** Schloss oder Anschlag.
Automatische Schließung mit Einstellung der Schließgeschwindigkeit und Endspurtgeschwindigkeit.

Tragfähigkeit: **max. 80 kg** bei Torbreite: **max. 1000 mm**
Tragfähigkeit: **max. 60 kg** bei Torbreite: **max. 1200 mm**

Artikel: 181-108-W bzw. 181-108SF-W / 181-SM-W

EINBAUSITUATION 4

zum Anschweißen



Lösung für Tore **mit** Schloss oder Anschlag.
Automatische Schließung mit Einstellung der Schließgeschwindigkeit und Endspurtgeschwindigkeit.

Tragfähigkeit: **max. 120 kg** bei Torbreite: **max. 1000 mm**
Tragfähigkeit: **max. 80 kg** bei Torbreite: **max. 1200 mm**

Artikel: 181-108-W bzw. 181-108SF-W




ACHTUNG: Der Bügel kann aus Toleranzgründen nicht feuerverzinkt werden. Das Anschweißen ist erst nach dem Verzinken, mit anschließender Kaltverzinkung möglich.

ZUM ANSCHWEISSEN:

i **Ausführung zum Schweißen:** Anschweißbügel muss nachträglich gegen Korrosion geschützt werden!
Das Anschweißen ist erst nach dem Verzinken möglich!


Torband TYP SM
zum Anschweißen

Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
181-SM-W	48.90

- ohne selbstschließende Funktion
- konventionelles Torband
- mit Axialdrucklager
- Öffnungswinkel 180°

Torband TYP 57
zum Anschweißen


Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
181-57-W	137.90

- mit Hydraulikschließung
- Schließgeschwindigkeit einstellbar
- Stop bei 0°, +/-90°
- Öffnungswinkel +/-90° bis 0°
- Automatismus von +/-85° bis 0°

Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
181-57SF-W	137.90

- mit Hydraulikschließung
- ohne Stopfunktion bei 90°
- Öffnungswinkel +/-90° bis 0°
- Automatismus von +/-85° bis 0°

Torband TYP 108
zum Anschweißen

Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
181-108-W	213.90

- mit Hydraulikschließung
- Schließ- und Endspurtgeschwindigkeit einstellbar
- Stop bei 0°, +/-90°
- Öffnungswinkel +/-90° bis 0°
- Automatismus von +/-85° bis 0°


Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
181-108SF-W	213.90

- mit Hydraulikschließung
- Schließ- und Endspurtgeschwindigkeit einstellbar
- ohne Stopfunktion bei 90°
- Öffnungswinkel +/-90° bis 0°
- Automatismus von +/-85° bis 0°

EINBAUMÖGLICHKEITEN:

EINBAUSITUATION 1

zum Anschrauben




Lösung für Tore **ohne** Schloss oder Anschlag.
Automatische Schließung mit Einstellung der
Schließgeschwindigkeit. Nullposition dauerhaft präzise.

Tragfähigkeit: **max. 40 kg** bei Torbreite: **max. 1000 mm**

Artikel: 180-57-S bzw. 180-57SF-S / 180-SM-S

EINBAUSITUATION 2

zum Anschrauben




Lösung für Tore **ohne** Schloss oder Anschlag.
Automatische Schließung mit Einstellung der
Schließgeschwindigkeit. Nullposition dauerhaft präzise.

Tragfähigkeit: **max. 80 kg** bei Torbreite: **max. 1000 mm**
Tragfähigkeit: **max. 60 kg** bei Torbreite: **max. 1200 mm**

Artikel: 180-57-S bzw. 180-57SF-S

EINBAUSITUATION 3

zum Anschrauben




Lösung für Tore **mit** Schloss oder Anschlag.
Automatische Schließung mit Einstellung der
Schließgeschwindigkeit und Endspurtgeschwindigkeit.

Tragfähigkeit: **max. 80 kg** bei Torbreite: **max. 1000 mm**
Tragfähigkeit: **max. 60 kg** bei Torbreite: **max. 1200 mm**

Artikel: 180-108-S bzw. 180-108SF-S / 180-SM-S

EINBAUSITUATION 4

zum Anschrauben




Lösung für Tore **mit** Schloss oder Anschlag.
Automatische Schließung mit Einstellung der
Schließgeschwindigkeit und Endspurtgeschwindigkeit.

Tragfähigkeit: **max. 80 kg** bei Torbreite: **max. 1200 mm**

Artikel: 181-108-S bzw. 181-108SF-S

ZUM ANSCHRAUBEN:

Torband TYP SM
zum Anschrauben




Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
----------------------------	------------------------------

180-SM-S	48.90
-----------------	--------------

- ohne selbstschließende Funktion
- konventionelles Torband
- mit Axialdrucklager
- Öffnungswinkel 180°

Torband TYP 57
zum Anschrauben



Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
----------------------------	------------------------------

180-57-S	137.90
-----------------	---------------


- mit Hydraulikschließung
- Schließgeschwindigkeit einstellbar
- Stop bei 0°, +/-90°
- Öffnungswinkel +/-90° bis 0°
- Automatismus von +/-85° bis 0°

Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
----------------------------	------------------------------

180-57SF-S	137.90
-------------------	---------------

- mit Hydraulikschließung
- ohne Stopfunktion bei 90°
- Öffnungswinkel +/-90° bis 0°
- Automatismus von +/-85° bis 0°

Torband TYP 108
zum Anschrauben



Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
----------------------------	------------------------------

180-108-S	213.90
------------------	---------------

- mit Hydraulikschließung
- Schließ- und Endspurtgeschwindigkeit einstellbar
- Stop bei 0°, +/-90°
- Öffnungswinkel +/-90° bis 0°
- Automatismus von +/-85° bis 0°

Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
----------------------------	------------------------------

180-108SF-S	213.90
--------------------	---------------


- mit Hydraulikschließung
- Schließ- und Endspurtgeschwindigkeit einstellbar
- ohne Stopfunktion bei 90°
- Öffnungswinkel +/-90° bis 0°
- Automatismus von +/-85° bis 0°

EINBAUMÖGLICHKEITEN:

i **Ausführung zum Schweißen:** Anschweißbügel muss nachträglich gegen Korrosion geschützt werden!
Das Anschweißen ist erst nach dem Verzinken möglich!

EINBAUSITUATION 1

zum Anschweißen




Lösung für Tore **ohne** Schloss oder Anschlag.
Automatische Schließung mit Einstellung der Schließgeschwindigkeit. Nullposition dauerhaft präzise.

Tragfähigkeit: **max. 40 kg** bei Torbreite: **max. 1000 mm**

Artikel: 181-57-AT90-W bzw. 181-57SF-AT90-W / 181-SM-AT90-W

EINBAUSITUATION 2

zum Anschweißen




Lösung für Tore **ohne** Schloss oder Anschlag.
Automatische Schließung mit Einstellung der Schließgeschwindigkeit. Nullposition dauerhaft präzise.

Tragfähigkeit: **max. 80 kg** bei Torbreite: **max. 1000 mm**
Tragfähigkeit: **max. 60 kg** bei Torbreite: **max. 1200 mm**

Artikel: 181-57-AT90-W bzw. 181-57SF-AT90-W

EINBAUSITUATION 3

zum Anschweißen




Lösung für Tore **mit** Schloss oder Anschlag.
Automatische Schließung mit Einstellung der Schließgeschwindigkeit und Endspurtgeschwindigkeit.

Tragfähigkeit: **max. 80 kg** bei Torbreite: **max. 1000 mm**
Tragfähigkeit: **max. 60 kg** bei Torbreite: **max. 1200 mm**

Artikel: 181-108-AT90-W bzw. 181-108SF-AT90-W / 181-SM-AT90-W

EINBAUSITUATION 4

zum Anschweißen



Lösung für Tore **mit** Schloss oder Anschlag.
Automatische Schließung mit Einstellung der Schließgeschwindigkeit und Endspurtgeschwindigkeit.


Tragfähigkeit: **max. 120 kg** bei Torbreite: **max. 1000 mm**
Tragfähigkeit: **max. 80 kg** bei Torbreite: **max. 1200 mm**

Artikel: 181-108-AT90-W bzw. 181-108SF-AT90-W

! **ACHTUNG:** Der Bügel kann aus Toleranzgründen nicht feuerverzinkt werden. Das Anschweißen ist erst nach dem Verzinken, mit anschließender Kaltverzinkung möglich.

ZUM ANSCHWEISSEN:


i **Ausführung zum Schweißen:** Anschweißbügel muss nachträglich gegen Korrosion geschützt werden!
Das Anschweißen ist erst nach dem Verzinken möglich!



Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
181-SM-AT90-W	79.90

- ohne selbstschließende Funktion
- konventionelles Torband
- mit Axialdrucklager
- Öffnungswinkel 180°

i **Für alle AT90° Bänder:** verwenden Sie bitte Montageplatte 181-0510-04-W bzw. 180-6026-05-S




Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
181-57-AT90-W	159.90

- mit Hydraulikschließung
- Schließgeschwindigkeit einstellbar
- Stop von 90-180°
- Öffnungswinkel 0-180°
- Automatismus von 85-0°

Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
181-57SF-AT90-W	159.90

- mit Hydraulikschließung
- ohne Stopfunktion bei 90°
- Öffnungswinkel 0-180°
- Automatismus von 85-0°



Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
181-108-AT90-W	239.90

- mit Hydraulikschließung
- Schließ- und Endspurtgeschwindigkeit einstellbar
- Stop von 90-180°
- Öffnungswinkel 0-180°
- Automatismus von 85-0°


Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
181-108SF-AT90-W	239.90

- mit Hydraulikschließung
- Schließ- und Endspurtgeschwindigkeit einstellbar
- ohne Stopfunktion bei 90°
- Öffnungswinkel 0-180°
- Automatismus von 85-0°

EINBAUMÖGLICHKEITEN:

EINBAUSITUATION 1

zum Anschrauben




Lösung für Tore **ohne** Schloss oder Anschlag.
Automatische Schließung mit Einstellung der
Schließgeschwindigkeit. Nullposition dauerhaft präzise.

Tragfähigkeit: **max. 40 kg** bei Torbreite: **max. 1000 mm**

Artikel: 180-57-AT90-S bzw. 180-57SF-AT90-S / 180-SM-AT90-S

EINBAUSITUATION 2

zum Anschrauben




Lösung für Tore **ohne** Schloss oder Anschlag.
Automatische Schließung mit Einstellung der
Schließgeschwindigkeit. Nullposition dauerhaft präzise.

Tragfähigkeit: **max. 80 kg** bei Torbreite: **max. 1000 mm**
Tragfähigkeit: **max. 60 kg** bei Torbreite: **max. 1200 mm**

Artikel: 180-57-AT90-S bzw. 180-57SF-AT90-S

EINBAUSITUATION 3

zum Anschrauben




Lösung für Tore **mit** Schloss oder Anschlag.
Automatische Schließung mit Einstellung der
Schließgeschwindigkeit und Endspurtgeschwindigkeit.

Tragfähigkeit: **max. 80 kg** bei Torbreite: **max. 1000 mm**
Tragfähigkeit: **max. 60 kg** bei Torbreite: **max. 1200 mm**

Artikel: 180-108-AT90-S bzw. 180-108SF-AT90-S

EINBAUSITUATION 4

zum Anschrauben




Lösung für Tore **mit** Schloss oder Anschlag.
Automatische Schließung mit Einstellung der
Schließgeschwindigkeit und Endspurtgeschwindigkeit.

Tragfähigkeit: **max. 80 kg** bei Torbreite: **max. 1200 mm**

Artikel: 181-108-AT90-S bzw. 181-108SF-AT90-S

ZUM ANSCHRAUBEN:

Torband 90° TYP SM
zum Anschrauben



Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
----------------------------	------------------------------


180-SM-AT90-S	79.90
----------------------	--------------

- ohne selbstschließende Funktion
- konventionelles Torband
- mit Axialdrucklager
- Öffnungswinkel 180°



Für alle AT90° Bänder: verwenden Sie bitte Montageplatte 181-0510-04-W bzw. 180-6026-05-S

Torband 90° TYP 57
zum Anschrauben



Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
----------------------------	------------------------------

180-57-AT90-S	159.90
----------------------	---------------


- mit Hydraulikschließung
- Schließgeschwindigkeit einstellbar
- Stop von 90-180°
- Öffnungswinkel 0-180°
- Automatismus von 85-0°

Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
----------------------------	------------------------------

180-57SF-AT90-S	159.90
------------------------	---------------

- mit Hydraulikschließung
- ohne Stopfunktion bei 90°
- Öffnungswinkel 0-180°
- Automatismus von 85-0°

Torband 90° TYP 108
zum Anschrauben



Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
----------------------------	------------------------------

180-108-AT90-S	239.90
-----------------------	---------------

- mit Hydraulikschließung
- Schließ- und Endspurtgeschwindigkeit einstellbar
- Stop von 90-180°
- Öffnungswinkel 0-180°
- Automatismus von 85-0°

Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
----------------------------	------------------------------


180-108SF-AT90-S	239.90
-------------------------	---------------

- mit Hydraulikschließung
- Schließ- und Endspurtgeschwindigkeit einstellbar
- ohne Stopfunktion bei 90°
- Öffnungswinkel 0-180°
- Automatismus von 85-0°

ZUM ANSCHWEISSEN:




Ausführung zum Schweißen: Anschweißbügel muss nachträglich gegen Korrosion geschützt werden!
Das Anschweißen ist erst nach dem verzinken möglich!




Montageplatte rund, zum Anschweißen |
round plate, for welding

Artikel-Nr. article no.	Anschluss connection	Preis in CHF price in CHF
181-0510-01-W	flach	19.90




Montageplatte rechteckig, zum Anschweißen |
rectangular plate, for welding

Artikel-Nr. article no.	Anschluss connection	Preis in CHF price in CHF
181-0510-02-W	rund	74.90





Montageplatte rechteckig, zum Anschweißen |
rectangular plate, for welding

Artikel-Nr. article no.	Anschluss connection	Preis in CHF price in CHF
181-0510-04-W	flach	19.90




Montageplatte rechteckig, zum Anschweißen |
rectangular plate, for welding

Artikel-Nr. article no.	Anschluss connection	Preis in CHF price in CHF
181-0510-05-W	flach	19.90




ZUM ANSCHRAUBEN:




Montageplatte abgerundet, zum Anschrauben | rounded plate, for screwing

Artikel-Nr. article no.	Anschluss connection	Preis in CHF price in CHF
180-6026-01-S	flach	26.50




Montageplatte rechteckig, zum Anschrauben | rectangular plate, for screwing

Artikel-Nr. article no.	Anschluss connection	Preis in CHF price in CHF
180-6026-02-S	flach	26.50



Montageplatte quadratisch, zum Anschrauben | square plate, for screwing



Artikel-Nr. article no.	Anschluss connection	Preis in CHF price in CHF
180-6026-03-S	flach	26.50



Montageplatte rechteckig, zum Anschrauben | rectangular plate, for screwing

Artikel-Nr. article no.	Anschluss connection	Preis in CHF price in CHF
180-6026-04-S*	flach	26.50

* Verwendbar nur für Typ 57, zum Anschrauben




Montageplatte rechteckig, zum Anschrauben | rectangular plate, for screwing

Artikel-Nr. article no.	für Rohr for tube	Preis in CHF price in CHF
180-6026-05-S	flach	26.50

ZUM ANSCHRAUBEN:

Torschließer EASY TYP 108 zum Anschrauben



Tragfähigkeit: **max. 80 kg** bei Torbreite: **max. 1000 mm**
 Tragfähigkeit: **max. 60 kg** bei Torbreite: **max. 1200 mm**

Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
----------------------------	------------------------------

180-EASY-108-S	186.90
-----------------------	---------------


- Schließfunktion: DIN rechts / links verwendbar
- Schließgeschwindigkeit einstellbar
- Entwickelt um 1 Million Zyklen standzuhalten
- Vandalismussicher
- Korrosionsresistent (Alu), getestet bis -40°C
- Absolut geräuschlos
- Internationales Patent
- Schließt automatisch bei 70-80°
- Stop bei 0°, +/-90°

Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
----------------------------	------------------------------

180-EASY-108SF-S	186.90
-------------------------	---------------


- Schließfunktion: DIN rechts / links verwendbar
- Schließgeschwindigkeit einstellbar
- Entwickelt um 1 Million Zyklen standzuhalten
- Vandalismussicher
- Korrosionsresistent (Alu), getestet bis -40°C
- Absolut geräuschlos
- Internationales Patent
- Schließt immer automatisch
- Stop bei 0°, **ohne** Stop bei +/-90°

EINBAUSITUATION 1




Einbausituation 1 zeigt die Montage des Torschließers von unten. Hierbei müssen Schließer und Torbänder auf einer Achse liegen. Der Schließer dient zum automatischen Schließen von Toren.

EINBAUSITUATION 2




Einbausituation 2 zeigt die Montage des Torschließers von oben. Hierbei müssen Schließer und Torbänder auf einer Achse liegen. Der Schließer dient zum automatischen Schließen von Toren.

ANWENDUNGSBEISPIEL:



Bildquelle: OL.MI®


Torriegel
zum Anschrauben



Artikel-Nr. article no.	A	Preis in CHF price in CHF
700-60	60 mm	1.65
700-80	80 mm	1.90
700-100	100 mm	2.20
700-120	120 mm	2.65

**GALVANISCH
VERZINKT**


Torriegel
zum Anschrauben



Artikel-Nr. article no.	A	Preis in CHF price in CHF
714-80	80 mm	3.10

**GALVANISCH
VERZINKT**

Torriegel
zum Anschrauben




Artikel-Nr. article no.	A	Preis in CHF price in CHF
710-100	100 mm	14.50

**GALVANISCH
VERZINKT**

Artikel-Nr. article no.	A	Preis in CHF price in CHF
710-100-VA	100 mm	41.50
710-120-VA	120mm	45.50

**EDELSTAHL
V2A**

Torriegel
zum Anschrauben




Artikel-Nr. article no.	A	Preis in CHF price in CHF
67-A-200	200 mm	9.90
67-A-300	300 mm	10.50
67-A-500	500 mm	14.50

**GALVANISCH
VERZINKT**

Artikel-Nr. article no.	A	Preis in CHF price in CHF
67-A-300-VA	300 mm	37.90
67-A-500-VA	500 mm	46.90

**EDELSTAHL
V2A**

Torriegel
zum Anschrauben




rechts oder links verwendbar

Artikel-Nr. article no.	A	Preis in CHF price in CHF
68-A-300	300 mm	13.90
68-A-500	500 mm	17.50

**GALVANISCH
VERZINKT**



Torriegel
zum Anschrauben
mit Kniegelenk




Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
409	27.90

**EDELSTAHL
V2A**




Torriegel
zum Anschweißen
zur versteckten Montage




Artikel-Nr. article no.	A	Preis in CHF price in CHF
410-450	450 mm	5.70
410-600	600 mm	7.90

**GALVANISCH
VERZINKT**



Torriegel

zum Anschrauben
14 x 14 Vierkant




Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
3826	19.90

**FEUER-
VERZINKT**

mit arretierendem Federstahlblech

Torriegel

zum Anschrauben
14 x 14 Vierkant



Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
3826-VL	21.50


**FEUER-
VERZINKT**

mit arretierendem Federstahlblech

i Torriegel wie oben, jedoch Riegel um 100mm verlängert

Torriegel

zum Anschrauben
Ø 14 Rund




Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
3826-R	19.90

**FEUER-
VERZINKT**

mit arretierendem Federstahlblech

Torriegel

zum Anschrauben oder zum Anschweißen



Artikel-Nr. / article no. Preis in CHF / price in CHF

3820 **23.90**

ROH



Tortreibriegel inkl. 4 Führungshülsen, verzinkt |


gate bolt incl. 4 husks, galvanized

Artikel-Nr. article no.	Passend zu Artikel fit to article	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
390	Art.: 394-1500 / 394-2000	0.89 kg	26.50

■ inkl. 4x Führungshülsen

zu

offen



Tortreibriegel inkl. 4 Führungshülsen, verzinkt |

gate bolt incl. 4 husks, galvanized


Artikel-Nr. article no.	Passend zu Artikel fit to article	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
391	Art.: 394-1500 / 394-2000	0.93 kg	39.90

■ inkl. 4x Führungshülsen

■ inkl. 2x Schlüssel

zu

offen




TORRIEGEL



Torriegelstange 14x 14 mm, verzinkt | gate roller, for screwing

Artikel-Nr. article no.	Länge length	Material for gate weight	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
394-1500	1500 mm	14 x 14 mm	6.10 kg	19.90
394-2000	2000 mm	14 x 14 mm	7.19 kg	22.90

TORRIEGEL-ZUBEHÖR




Türschliesser mit Feder, zum Anschrauben | door closer with spring, for screwing

Artikel-Nr. article no.	A A	B B	für Türgewicht for door weight	Preis in CHF price in CHF
3892	75 mm	235 mm	max. 25 kg	14.50
3890	100 mm	235 mm	max. 40 kg	16.90
3891	120 mm	235 mm	max. 60 kg	19.90

**GALVANISCH
VERZINKT**

Artikel-Nr. article no.	A A	B B	für Türgewicht for door weight	Preis in CHF price in CHF
3890-VA	100 mm	235 mm	max. 40 kg	35.50
3891-VA	120 mm	235 mm	max. 60 kg	43.90

**EDELSTAHL
V2A**




Torrolle, zum Anschrauben | gate roller, for screwing

Artikel-Nr. article no.	verstellbar adjustable	für Torgewicht for gate weight	Preis in CHF price in CHF
3872	um ca. 30 mm	max. 200 kg	69.90

**GALVANISCH
VERZINKT**

GALVANISCH
VERZINKT

EDELSTAHL
V2A



Türfeststeller mit Gummienschlag und Feder
für Türbreite bis 1000 mm, Türhöhe 2200 mm, Türgewicht bis 100 kg |
door stop with rubber buffer and spring for doorwith up to 1000m, door
hight 2200 mm, door weight upt o 100 kg

Artikel-Nr. article no.	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
3838	galv. verzinkt	39.90
3838-240	V2A	113.90




Rollenkloben aus Edelstahl |
Roller clamp made of stainless steel

Artikel-Nr. article no.	Werkstoff material	Preis in CHF price in CHF
3838-RK	V2A	29.90

i Wir empfehlen bei Verwendung von 3838 im Außenbereich den Rollenkloben 3838-RK zusätzlich zu bestellen und diesen auszutauschen.

TORFESTSTELLER



Torfeststeller zum Einbetonieren |
gate stop to set in concrete

Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
3870	19.50



Torfeststeller zur Bodenmontage |
gate stop for floor mounting

Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
3871	27.90



Torfeststeller zur Wandmontage |
gate stop for wall mounting


Artikel-Nr. article no.	Preis in CHF price in CHF
3873	14.50

GALVANISCH
VERZINKT

FEUER-
VERZINKT


FEUER-
VERZINKT

LAUFSCHIENEN UND PASSENDE VERBINDUNGSSTIFTE



Laufschiene zum Einbetonieren | running track to set in concrete

Artikel-Nr. article no.	Ø	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
10201001	16 mm	3000 mm	8.60 kg	38.90
10201002	16 mm	6000 mm	17.20 kg	71.90
10201005	20 mm	3000 mm	11.00 kg	38.90
10201010	20 mm	6000 mm	22.00 kg	71.90



Laufschiene zum Aufschrauben | running track for screwing

Artikel-Nr. article no.	Ø	H	Länge length	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
10201501	16 mm	13 mm	3000 mm	4.70 kg	33.50
10201502	16 mm	13 mm	6000 mm	9.40 kg	59.90
10201505	20 mm	16 mm	3000 mm	4.80 kg	33.50
10201510	20 mm	16 mm	6000 mm	9.60 kg	59.90

Zubehör für Laufschiene zum Einbetonieren | accessory for running track to set in concrete



Verbindungsstift | pin


Artikel-Nr. article no.	für Ø for Ø	Preis in CHF price in CHF
903-16	16 mm	3.50
903-20	20 mm	3.50

Zubehör für Laufschiene zum Aufschrauben | accessory for running track to set in screwing



Verbindungsstift | pin

Artikel-Nr. article no.	für Ø for Ø	Preis in CHF price in CHF
901-16	16 mm	3.50
901-20	20 mm	3.50




GALVANISCH VERZINKT

Artikel-Nr. article no.	Mindestabmessung Rohr minimum tube-size
310-80	80 x 40 x 3 mm
310-100	100 x 40 x 3 mm
310-120	120 x 40 x 3 mm
310-140	140 x 50 x 3 mm

Schiebetorrolle mit Rundrille, 1 Kugellager |
roll for sliding gates with round groove, 1 ball bearing

Artikel-Nr. article no.	B B	C C	D D	L L	R R	Schraube screw	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
310-80	7.5 mm	34 mm	Ø 78 mm	20 mm	Ø 8 mm	M14 x 70 mm	200 kg	0.66 kg	13.90
310-100	7.5 mm	34 mm	Ø 98 mm	21 mm	Ø 8 mm	M14 x 70 mm	220 kg	1.10 kg	14.90
310-120	9.5 mm	34 mm	Ø 117 mm	25 mm	Ø 10 mm	M14 x 70 mm	240 kg	1.75 kg	18.90
310-140	9.5 mm	44 mm	Ø 137 mm	25 mm	Ø 10 mm	M16 x 70 mm	270 kg	2.50 kg	22.90




GALVANISCH VERZINKT

Artikel-Nr. article no.	Mindestabmessung Rohr minimum tube-size
300-80-U	80 x 40 x 3 mm
300-100-U	100 x 40 x 3 mm
300-120-U	120 x 40 x 3 mm
300-140-U	140 x 50 x 3 mm

Schiebetorrolle mit U-Rille, 1 Kugellager |
roll for sliding gates with U-groove, 1 ball bearing

Artikel-Nr. article no.	B B	C C	D D	L L	A A	Schraube screw	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
300-80-U	8 mm	8 mm	34 mm	Ø 78 mm	20 mm	M14 x 70 mm	200 kg	0.66 kg	14.90
300-100-U	8 mm	8 mm	34 mm	Ø 98 mm	21 mm	M14 x 70 mm	220 kg	1.13 kg	16.50
300-120-U	8 mm	8 mm	34 mm	Ø 117 mm	21 mm	M14 x 70 mm	240 kg	1.75 kg	19.50
300-140-U	16 mm	10 mm	44 mm	Ø 137 mm	25 mm	M16 x 70 mm	270 kg	2.50 kg	23.90




GALVANISCH VERZINKT

Artikel-Nr. article no.	Mindestabmessung Rohr minimum tube-size
300-100	100 x 40 x 3 mm
300-120	120 x 40 x 3 mm
300-140	140 x 50 x 3 mm

Schiebetorrolle mit V-Rille, 1 Kugellager |
roll for sliding gates with V-groove, 1 ball bearing

Artikel-Nr. article no.	B B	C C	D D	L L	Schraube screw	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
300-100	7.5 mm	34 mm	Ø 98 mm	21 mm	M14 x 70 mm	220 kg	1.10 kg	17.90
300-120	7.5 mm	34 mm	Ø 117 mm	21 mm	M14 x 70 mm	240 kg	1.75 kg	18.90
300-140	9 mm	44 mm	Ø 137 mm	25 mm	M16 x 70 mm	270 kg	2.50 kg	22.90




GALVANISCH VERZINKT

Artikel-Nr. article no.	für Laufschiene for running track	Mindestabmessung Rohr minimum tube-size
337-80	Ø 16 mm	80 x 40 x 3 mm
337-100	Ø 16 mm	100 x 40 x 3 mm
337-120	Ø 20 mm	120 x 40 x 3 mm

Schiebetorrolle mit Rundrinne und Außenstützplatte, 1 Kugellager |
roll for sliding gates with round groove, 1 ball bearing


Artikel-Nr. article no.	B B	C C	D D	E E	G G	I I	L L	M M	N N	P P	R R	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
337-80	7.5 mm	32 mm	78 mm	14 mm	38 mm	110 mm	20 mm	135 mm	14 mm	50 mm	8 mm	180 kg	0.75 kg	16.90
337-100	7.5 mm	32 mm	98 mm	14.5 mm	55.5 mm	130 mm	21 mm	155 mm	13.5 mm	70 mm	8 mm	200 kg	1.30 kg	17.90
337-120	9.5 mm	37 mm	117 mm	15 mm	65 mm	155 mm	25 mm	185 mm	16.5 mm	85.5 mm	10 mm	220 kg	2.10 kg	21.90



GALVANISCH VERZINKT

Schiebetorrolle mit U-Rille und Außenstützplatte, 1 Kugellager |
roll for sliding gates with U-groove, 1 ball bearing


Artikel-Nr. article no.	A A	B B	C C	D D	E E	G G	I I	L L	M M	N N	P P	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
335-80-U	8 mm	8 mm	32 mm	78 mm	14 mm	38 mm	110 mm	20 mm	135 mm	14 mm	50 mm	180 kg	0.82 kg	16.90
335-100-U	8 mm	8 mm	32 mm	98 mm	14.5 mm	55.5 mm	130 mm	21 mm	155 mm	13.5 mm	70 mm	200 kg	1.32 kg	17.90
335-120-U	16 mm	10 mm	37 mm	117 mm	15 mm	65 mm	155 mm	25 mm	185 mm	16.5 mm	85.5 mm	220 kg	2.25 kg	21.90



GALVANISCH VERZINKT

Schiebetorrolle mit V-Rille und Außenstützplatte, 1 Kugellager |
roll for sliding gates with V-groove, 1 ball bearing


Artikel-Nr. article no.	B B	C C	D D	E E	G G	I I	L L	M M	N N	P P	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
335-100	7.5 mm	32 mm	98 mm	14.5 mm	55.5 mm	130 mm	21 mm	155 mm	13.5 mm	70 mm	200 kg	1.35 kg	24.90
335-120	9 mm	38 mm	117 mm	15 mm	65 mm	155 mm	25 mm	185 mm	16.5 mm	85.5 mm	220 kg	2.25 kg	28.90



Führungsrolle aus Nylon |
nylon guide roll

Artikel-Nr. article no.	A	D	L	M	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
230-30	40 mm	Ø30 mm	74 mm	M16	0.20 kg	6.90
230-40	58 mm	Ø39 mm	98 mm	M16	0.40 kg	7.50


GALVANISCH VERZINKT



Führungsrolle mit Bügel, zum Anschrauben |
guide roll with bracket, for screwing

Artikel-Nr. article no.	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
469	0.50 kg	8.90


GALVANISCH VERZINKT



Führungsbügel zum Anschweißen |
guide bracket for welding

Artikel-Nr. article no.	R	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
247	30-60 mm	0.50 kg	21.50


GALVANISCH VERZINKT



Führungsbügel verstellbar, zum Anschweißen |
adjustable guide bracket for welding

Artikel-Nr. article no.	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
255-220	2.27 kg	33.90


GALVANISCH VERZINKT



Führungsbügel verstellbar, zum Anschrauben |
adjustable guide bracket for screwing

Artikel-Nr. article no.	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
467-2L	0.80 kg	19.90


GALVANISCH VERZINKT



Führungsbügel verstellbar, zum Anschrauben |
adjustable guide bracket for screwing

Artikel-Nr. article no.	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
467-L	2.30 kg	23.90

GALVANISCH VERZINKT




**GALVANISCH
VERZINKT**

Endanschlag mit Nylonpuffer, zum Anschweißen |

gate end stop with nylon buffer, for welding

Artikel-Nr. article no.	A	B	D	H	L	S	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
200-21	50 mm	27 mm	Ø 30 mm	96 mm	77 mm	8 mm	0.27 kg	9.90
200-35	70 mm	28 mm	Ø 42 mm	120 mm	98 mm	10 mm	0.46 kg	12.50




**GALVANISCH
VERZINKT**

Endanschlag mit Nylonpuffer, zum Aufschrauben |

gate end stop with nylon buffer, for screwing

Artikel-Nr. article no.	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
202	0.72 kg	18.90




**GALVANISCH
VERZINKT**

Endanschlag mit Dämpfung und Nylonpuffer, zum Aufschrauben |

gate end stop with cushioning and nylon buffer, for screwing


Artikel-Nr. article no.	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
202-F	1.40 kg	62.90



Auflaufschuh, zum Anschrauben |
gate buffer, for screwing

Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Gewicht <i>weight</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
166	0.30 kg	9.90


**GALVANISCH
VERZINKT**



Auflaufschuh, zum Einbetonieren |
gate buffer, to set in concrete

Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Gewicht <i>weight</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
169	0.32 kg	10.90


**GALVANISCH
VERZINKT**



Auflaufschuh, zum Einbetonieren |
gate buffer, to set in concrete

Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Gewicht <i>weight</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
3825	1.14 kg	20.90


**FEUER-
VERZINKT**



Auflaufschuh, zum Einbetonieren |
gate buffer, to set in concrete

Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Material <i>material</i>	Gewicht <i>weight</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
170	galvanisch verzinkt	0.32 kg	5.70
170-VA	V2A	0.32 kg	20.80

ZUBEHÖR FÜR HÄNGETORE




V2A

GALVANISCH
VERZINKT

Laufschiene aus gehärtetem Stahl, für Hängetore | running track made from hardened steel, for suspended gates

Artikel-Nr. article no.	A	B	C	D	S	Länge length	Werkstoff material	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
■ 339-P-3	34 mm	31 mm	11 mm	20 mm	2 mm	3000 mm	galv. verzinkt	5.00 kg	33.90
■ 339-P	34 mm	31 mm	11 mm	20 mm	2 mm	6000 mm	galv. verzinkt	10.00 kg	62.90
■ 339-M-3	42 mm	53 mm	12 mm	23 mm	2.5 mm	3000 mm	galv. verzinkt	5.00 kg	52.90
■ 339-M	42 mm	53 mm	12 mm	23 mm	2.5 mm	6000 mm	galv. verzinkt	20.00 kg	99.90
■ 339-P-3-VA	34 mm	31 mm	11 mm	20 mm	2 mm	3000 mm	V2A	5.00 kg	173.90
■ 339-P-VA	34 mm	31 mm	11 mm	20 mm	2 mm	6000 mm	V2A	10.10 kg	341.90

LAUFROLLEN




GALVANISCH
VERZINKT

i Tragkraft gilt bei einem Paar
(2 Stück) mit Abstand 700 mm.

Laufrolle mit Kugellager | roll for sliding gates with ball bearing

Artikel-Nr. article no.	für Laufschiene for running track	Ø	A	B	C	M	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
■ 330-P	339-P	24 mm	63 mm	35 mm	20 mm	M8	40 kg	0.07 kg	6.90
■ 330-M	339-M	42 mm	115 mm	60 mm	23 mm	M12	250 kg	0.30 kg	10.90




V2A

GALVANISCH
VERZINKT

i Tragkraft gilt bei einem Paar
(2 Stück) mit Abstand 700 mm.

Doppellaufrolle mit Kugellager | double roll for sliding gates with ball bearing

Artikel-Nr. article no.	für Laufschiene for running track	Ø	A	B	C	M	Tragkraft load capacity	Werkstoff material	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
■ 331-P	339-P	24 mm	63 mm	35 mm	20 mm	M8	60 kg	galv. verzinkt	0.13 kg	9.90
■ 331-M	339-M	42 mm	115 mm	60 mm	23 mm	M12	400 kg	galv. verzinkt	0.52 kg	16.50
■ 331-P-VA	339-P	24 mm	63 mm	35 mm	20 mm	M8	60 kg	V2A	0.13 kg	47.90




**GALVANISCH
VERZINKT**

i Tragkraft gilt bei einem Paar
(2 Stück) mit Abstand 700 mm.

Laufrolle mit wasserdichtem Kugellager |
roll for sliding gates with waterproof ball bearing

Artikel-Nr. article no.	für Laufschiene for running track	Ø Ø	A A	B B	C C	M M	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
330-ST-M	339-M	44 mm	110 mm	58 mm	23 mm	M12	250 kg	0.30 kg	12.50




**GALVANISCH
VERZINKT**

i Tragkraft gilt bei einem Paar
(2 Stück) mit Abstand 700 mm.

Doppellaufrolle mit wasserdichtem Kugellager |
double roll for sliding gates with waterproof ball bearing

Artikel-Nr. article no.	für Laufschiene for running track	Ø Ø	A A	B B	C C	M M	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
331-ST-M	339-M	44 mm	125 mm	58 mm	23 mm	M12	400 kg	0.48 kg	16.40




**GALVANISCH
VERZINKT**

i Tragkraft gilt bei einem Paar
(2 Stück) mit Abstand 700 mm.

Laufrolle mit Nylonrollen und Kugellager |
roll for sliding gates with nylon wheels and ball bearing

Artikel-Nr. article no.	für Laufschiene for running track	Ø Ø	A A	B B	C C	M M	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
330-N-P	339-P	24 mm	63 mm	35 mm	20 mm	M8	40 kg	0.06 kg	6.90
330-N-M	339-M	42 mm	115 mm	60 mm	23 mm	M12	100 kg	0.20 kg	14.50




GALVANISCH VERZINKT

i Tragkraft gilt bei einem Paar (2 Stück) mit Abstand 700 mm.

Doppelaufrolle mit Nylonrollen und Kugellager |
double roll for sliding gates with nylon wheels and ball bearing

Artikel-Nr. article no.	für Laufschiene for running track	Ø Ø	A A	B B	C C	M M	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
■ 331-N-P	339-P	24 mm	63 mm	35 mm	20 mm	M8	60 kg	0.10 kg	9.90
■ 331-N-M	339-M	42 mm	115 mm	60 mm	23 mm	M12	200 kg	0.31 kg	27.90




GALVANISCH VERZINKT

i Tragkraft gilt bei einem Paar (2 Stück) mit Abstand 700 mm.

Laufrolle mit Kugellager |
roll for sliding gates with ball bearing

Artikel-Nr. article no.	für Laufschiene for running track	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
■ 338-2	339-P	60 kg	0.13 kg	6.90




GALVANISCH VERZINKT

i Tragkraft gilt bei einem Paar (2 Stück) mit Abstand 700 mm.

Doppelaufrolle mit Kugellager |
double roll for sliding gates with ball bearing

Artikel-Nr. article no.	für Laufschiene for running track	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
■ 338-4	339-P	80 kg	0.18 kg	10.90




**GALVANISCH
VERZINKT**

i Tragkraft gilt bei einem Paar
(2 Stück) mit Abstand 700 mm.

Laufrolle mit Nylonrollen und Kugellager |
roll for sliding gates with nylon wheels and ball bearing

Artikel-Nr. article no.	für Laufschiene for running track	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
338-2N	339-P	25 kg	0.08 kg	6.90




**GALVANISCH
VERZINKT**

i Tragkraft gilt bei einem Paar
(2 Stück) mit Abstand 700 mm.

Doppelaufrolle mit Nylonrollen und Kugellager |
double roll for sliding gates with nylon wheels and ball bearing


Artikel-Nr. article no.	für Laufschiene for running track	Tragkraft load capacity	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
338-4N	339-P	40 kg	0.15 kg	10.90



Platte für Hängetore | plate for suspended gates

**GALVANISCH
VERZINKT**


Artikel-Nr. article no.	passend zu Laufrolle for running roll	Preis in CHF price in CHF
336-P	mit Gewinde M8	6.30



Deckenhalterung für Hängetorlaufschienen | ceiling bracket for suspended gate running tracks

**GALVANISCH
VERZINKT**


Artikel-Nr. article no.	für Laufschiene for running track	A A	B B	C C	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
328-P	339-P	41 mm	48 mm	110 mm	0.40 kg	13.90
328-M	339-M	52 mm	71 mm	120 mm	0.60 kg	14.90



i Empfohlener Abstand
der Halter 700 mm.

Wandhalterung für Hängetorlaufschienen | wall bracket for suspended gate running tracks


Artikel-Nr. article no.	für Laufschiene for running track	A A	B B	C C	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
329-P	339-P	41 mm	48 mm	60 mm	0.40 kg	9.90
329-M	339-M	52 mm	71 mm	70 mm	0.60 kg	10.90



Verbinder für Hängetorlaufschienen | connector for suspended gate running tracks

**GALVANISCH
VERZINKT**


Artikel-Nr. article no.	für Laufschiene for running track	A A	B B	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
354-P	339-P	41 mm	52 mm	0.40 kg	10.50
354-M	339-M	48 mm	71 mm	0.60 kg	10.90



Endstopper für Hängetorlaufschienen | end stopper for suspended gate running tracks

**GALVANISCH
VERZINKT**


Artikel-Nr. article no.	für Laufschiene for running track	A A	B B	C C	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
342	339-P / 339-M	55 mm	25 mm	14 mm	1.25 kg	14.50



Führung für Hängetore unten |
direction for suspended gates, fastening on the bottom

**GALVANISCH
VERZINKT**


Artikel-Nr. article no.	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
345	0.31 kg	13.90



Griffmuschel für Schiebetore |
shell handle for suspended gates

**GALVANISCH
VERZINKT**

Artikel-Nr. article no.	A	B	C	D	E	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
485-P	175 mm	76 mm	41 mm	22 mm	145 mm	0.17 kg	6.80



Türgriffe für Schiebetore, zum Anschrauben |
handle for suspended gates, for screwing


**GALVANISCH
VERZINKT**

Artikel-Nr. article no.	A	B	C	d	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
491	180 mm	230 mm	90 mm	20 mm	0.37 kg	14.90
490	180 mm	230 mm	-	20 mm	0.21 kg	13.90

MODELL 1


Doppeltor mit 12 mm Rundeisen

B x H: 3000 x 1250 mm / Rahmen: 50 x 30 mm glatt




Einzeltür mit 12 mm Rundeisen

B x H: 1000 x 1100 mm / Rahmen: 50 x 30 mm glatt



Zaunfeld mit 12 mm Rundeisen (ohne Pfosten)

B x H: 2600 x 850 mm



i Bei Rückfragen wenden Sie sich an:

Herr Gerhard Anderje
☎ Tel.: 09101/49 77-50
☎ Fax: 09101/49 77-10
✉ Mail: g.anderje@feldmann.de

i Tor- und Zaunanlagen komplett gefertigt mit Schloss, Drücker und verstellbaren Bändern in rohem Zustand St. 37.

Andere Ausführungen und andere Maße sind jederzeit möglich!

MODELL 2

Doppeltür mit 12 oder 14 mm Rundeisen

B x H: 3500 x 1500 mm / Rahmen: 50 x 30 mm glatt



Einzeltür mit 12 oder 14 mm Rundeisen

B x H: 1000 x 1100 mm / Rahmen: 50 x 30 mm glatt



Zaunfeld mit 12 oder 14 mm Rundeisen (ohne Pfosten)

B x H: 2500 x 1000 mm



Bei Rückfragen wenden Sie sich an:

Herr Gerhard Anderje

☎ Tel.: 09101/49 77-50

☎ Fax: 09101/49 77-10

@ Mail: g.anderje@feldmann.de




Tor- und Zaunanlagen komplett gefertigt mit Schloss, Drücker und verstellbaren Bändern in rohem Zustand St. 37.

Andere Ausführungen und andere Maße sind jederzeit möglich!

MODELL 3

Doppeltor mit 12 mm Rundeisen oder 12 mm Vierkanteisen glatt

B x H: 3000 x 1200 mm / Rahmen: 50 x 30 mm glatt



i Bei Rückfragen wenden Sie sich an:


Herr Gerhard Anderje
☎ Tel.: 09101/49 77-50
☎ Fax: 09101/49 77-10
✉ @ Mail: g.anderje@feldmann.de

i Tor- und Zaunanlagen komplett gefertigt mit Schloss, Drücker und verstellbaren Bändern in rohem Zustand St. 37.

Andere Ausführungen und andere Maße sind jederzeit möglich!


Einzeltür mit 12 mm Rundeisen oder 12 mm Vierkanteisen glatt

B x H: 1000 x 1200 mm / Rahmen: 50 x 30 mm glatt



Zaunfeld mit 12 mm Rundeisen oder 12 mm Vierkanteisen glatt (ohne Pfosten)


B x H: 2500 x 800 mm



MODELL 4


Doppeltor mit 12 mm Rundeisen

B x H: 3500 x 850 mm / Rahmen: 50 x 30 mm glatt




Einzeltür mit 12 mm Rundeisen

B x H: 1000 x 860 mm / Rahmen: 50 x 30 mm glatt



Zaunfeld mit 12 mm Rundeisen (ohne Pfosten)

B x H: 2200 x 850 mm



Bei Rückfragen wenden Sie sich an:

Herr Gerhard Anderje

☎ Tel.: 09101/49 77-50

☎ Fax: 09101/49 77-10

@ Mail: g.anderje@feldmann.de




Tor- und Zaunanlagen komplett gefertigt mit Schloss, Drücker und verstellbaren Bändern in rohem Zustand St. 37.

Andere Ausführungen und andere Maße sind jederzeit möglich!

MODELL 5


Doppeltor mit 12 mm Rundeisen

B x H: 3000 x 1100 mm / Rahmen: 50 x 30 mm glatt




Einzeltür mit 12 mm Rundeisen glatt

B x H: 1000 x 1140 mm / Rahmen: 50 x 30 mm glatt



Zaunfeld mit 12 mm Rundeisen glatt (ohne Pfosten)

B x H: 2200 x 690 mm



i Bei Rückfragen wenden Sie sich an:

Herr Gerhard Anderje

☎ Tel.: 09101/49 77-50

☎ Fax: 09101/49 77-10

@ Mail: g.anderje@feldmann.de


i Tor- und Zaunanlagen komplett gefertigt mit Schloss, Drücker und verstellbaren Bändern in rohem Zustand St. 37.

Andere Ausführungen und andere Maße sind jederzeit möglich!

MODELL 6


Doppeltür mit 12 mm Vierkant

B x H: 3000 x 1200 mm / Rahmen: 50 x 30 mm glatt




Einzeltür mit 12 mm Vierkant

B x H: 1000 x 1200 mm / Rahmen: 50 x 30 mm glatt



Zaunfeld mit 12 mm Vierkant (ohne Pfosten)

B x H: 2500 x 1200 mm



Bei Rückfragen wenden Sie sich an:

Herr Gerhard Anderje

☎ Tel.: 09101/49 77-50

☎ Fax: 09101/49 77-10

@ Mail: g.anderje@feldmann.de



Tor- und Zaunanlagen komplett gefertigt mit Schloss, Drücker und verstellbaren Bändern in rohem Zustand St. 37.

Andere Ausführungen und andere Maße sind jederzeit möglich!

MODELL 7

Doppeltor mit 12 mm Vierkanteisen

B x H: 3000 x 1400 mm / Rahmen: 50 x 30 mm glatt



Einzeltür mit 12 mm Vierkanteisen

B x H: 1000 x 1400 mm / Rahmen: 50 x 30 mm glatt



Zaunfeld mit 12 mm Vierkanteisen (ohne Pfosten)

B x H: 3000 x 1100 mm



i Bei Rückfragen wenden Sie sich an:

Herr Gerhard Anderje

☎ Tel.: 09101/49 77-50

☎ Fax: 09101/49 77-10


@ Mail: g.anderje@feldmann.de

i Tor- und Zaunanlagen komplett gefertigt mit Schloss, Drücker und verstellbaren Bändern in rohem Zustand St. 37.

Andere Ausführungen und andere Maße sind jederzeit möglich!


MASSBLATT

Modell - Nr. hier antragen



i Bei Rückfragen wenden Sie sich an:
 Herr Gerhard Anderje
 ☎ Tel.: 09101/49 77-50
 📠 Fax: 09101/49 77-10
 @ Mail: g.anderje@feldmann.de

Abbildung (Aussenansicht)




- L 1 = mm Türchen
- H 1 = mm 1 fl.-Tor
- H 2 = mm 2 fl.-Tor
- glatt gehämmert Zaunfeld
- Rahmen aus mm sonstiges
- Quergurte aus mm Stückzahl

BRÜSTUNGSGITTER




Artikel-Nr. article no.	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
9999-FB1	22 kg	302.90

- Im rohen Zustand ST 37
- Rahmen: 25 x 8 mm Flacheisen
- Handlauf: Ø 42.4 mm Rundrohr
- Stäbe: 12 mm Vierkant
- Verzierung: 12 x 8 mm Flacheisen (gelasert)



Artikel-Nr. article no.	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
9999-FB2	21 kg	302.90


- Im rohen Zustand ST 37
- Rahmen: 25 x 8 mm Flacheisen
- Handlauf: Ø 42.4 mm Rundrohr
- Stäbe: 12 mm Rundeisen
- Verzierung: 12 mm Rundeisen (Enden geschmiedet)



Artikel-Nr. article no.	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
9999-FB3	23 kg	302.90


- Im rohen Zustand ST 37
- Rahmen: 25 x 8 mm Flacheisen
- Handlauf: Ø 42.4 mm Rundrohr
- Stäbe: 12 mm Vierkant
- Verzierung: 12 x 8 mm Flacheisen (gelasert)





Artikel-Nr. article no.	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
9999-FB4	23 kg	302.90

- Im rohen Zustand ST 37
- Rahmen: 25 x 8 mm Flacheisen
- Handlauf: Ø 42.4 mm Rundrohr
- Stäbe: 12 mm Rundeisen
- Verzierung: Ringe aus 12 mm rund



Artikel-Nr. article no.	Gewicht weight	Preis in CHF price in CHF
9999-FB5	21 kg	302.90

- Im rohen Zustand ST 37
- Rahmen: 25 x 8 mm Flacheisen
- Handlauf: Ø 42.4 mm Rundrohr
- Stäbe: 12 mm konisch mit geschmiedeter Kugel (Artikel-Nr.: 1442)



Alle aufgeführten Brüstungsgitter sind auch in Sondergrößen lieferbar!



Allgemeine Produktmerkmale PULL T Serie

- Großes beleuchtetes und abnehmbares LC-Display (2x16 Zeichen)
- Klartext Menüführung mit vier Tasten bedienbar
- Betriebsfunktionen wählbar (Impuls, Automatik, Totmann)
- Selbstlernende Endpositionen
- Permanent selbst regelnde Kraft
- Auch bei reduzierter Drehzahl kein Kraftverlust
- ARS - Automatisches Reversier System
- Direktanschluss von 8,2 kΩ Kontaktleisten getrennt für Haupt- und Nebenschließkante
- Statusanzeige für Sicherheits- und Tastereingänge
- Einstellbarer Sanftstopp (Weg und Geschwindigkeit)
- Frei einstellbare Teilöffnung für Fußgänger oder PKW/LKW Funktion
- Teilöffnung auch über Funk bedienbar
- Getriebe aus Stahl
- Im Ölbad laufende Getriebeeinheit
- Steckplatz für Funkempfänger
- Gekapselte Steuerung
- Notentriegelung mit handelsüblichem PHZ gesichert

Setinhalt:

- 1x Antrieb
- 1x Funkempfänger RS 868 2-Kanal
- 2x Handsender 4-Kanal RS 868
- 1x Lichtschanke LS 180



Technische Daten | technical data

Bezeichnung <i>designation</i>	Pull T4speed	Pull T5	Pull T8	Pull T10 / T15	Pull T24	Pull T24speed	TPS 20
Torgewicht	400 kg	500 kg	800 kg	1000 kg / 1500 kg	600 kg	400 kg	2000 kg
max. Torweg	30m	30m	30m	30m	30m	30m	30m
Einschaltdauer	40-60%	20 Zykl./Tag	40%	40-60%	bis 80%	bis 80%	bis 80%
Laufgeschwindigkeit	17,5 m/min.	11 m/min.	11 m/min.	9 m/min.	13 m/min.	16 m/min.	14 m/min.
Drehmoment	20 Nm	20 Nm	25 Nm	25 Nm / 30 Nm	20 Nm	20 Nm	45 Nm
Anschlussspannung	230V±10%	230V±10%	230V±10%	230V±10%	230V±10%	230V±10%	230V±10%
Motorspannung	230V	230V	230V	230V	24V DC	24V DC	230V
Stromaufnahme	1,9A	1,9A	1,9A	1,9A/ 2,2 A	1,0A	1,0A	4,0A
Schutzart	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Standby-Betrieb	1,1W	1,1W	1,1W	1,1W	0,8W	0,8W	-
Zahnrad	Z16 Modul 4	Z20 Modul 4	Z20 Modul 4	Z16 Modul 4	Z16 Modul 4	Z20 Modul 4	Z15 Modul 4
Prüfung durch TÜV*	400 kg	500 kg	800 kg	600 kg	350 kg	250 kg	2000 kg

* Erstprüfung gemäß EN 13241-1 von TÜV-Süd unter Zugrundelegung von EN 12453 und EN 12445.
Bis zu den angegebenen Werten entfällt die aktive Kontaktleiste und es reicht eine passive Gummileiste an der Hauptschließkante.



Montageplatte
höhenverstellbar, feuerverzinkt



Montageplatte gekröpft
höhenverstellbar, feuerverzinkt



abnehmbares Display



Stahlzahnstangen
galvanisch verzinkt




Kunststoffzahnstange
mit Stahlkern

Tor mit Handy bedienen - Funk-Zutrittskontrolle



TORCODY Funkcodeschloss



Funkwandtaster
1 + 2 Kanal



Funksystem
Komfort und Sicherheit in Ihrer Hand

SLIM – für winddurchlässige Tore im Privatbereich geeignet

- Bis 150 kg Flügelgewicht, 2.50m Flügelbreite



Massive kugelgelagerte Stahlspindel



Einstellung der Endschalter ohne Werkzeug

Setinhalt:

- 2x Antrieb inkl. Montagematerial
- 1x Steuerung ST 12/5
- 1x Funkempfänger RS 868 2-Kanal
- 2x Handsender 4-Kanal RS 868
- 1x Lichtschranke LS 180



Auch in weiß oder moosgrün



Schraubbare Montagekonsole 2 Paar bestellbar



Drehtorantrieb-Set SONIC 24

- Bis 200 kg Flügelgewicht, 2.50m Flügelbreite

Setinhalt:

- 2x Antrieb SONIC 24
- 1x Steuerung ST 24
- 1x Funkempfänger RS 868 2-Kanal, integriert
- 2x Handsender RS 868-4M 4-Kanal
- 1x Lichtschranke LS 180

Mitgeliefert werden Montageteile zum Anschweißen

SWING X – als 1-flügeliges oder 2-flügeliges Set

- Bis 500kg Flügelgewicht und für eine Flügelbreite bis 3m/4m/4.5m/5m bestellbar
- Ausführung auch mit LH (langer Hub) für steigende Tore und / oder große Mauerpfosten geeignet

Setinhalt:

- 1x oder 2x Antrieb inkl. Montagematerial
- 1x Steuerung ST 61
- 1x Funkempfänger RS 868 2-Kanal
- 2x Handsender 4-Kanal RS 868
- 1x Lichtschranke LS 180



Notentriegelung mit PHZ



Integrierte Anschläge



Massive Motor-Getriebeeinheit



INFO: Entsprechende Datenblätter mit Montagemaßen und Kabelverlegeplan können gemailt werden. Oder direkt auf www.tousek.de heruntergeladen werden!

www.tousek.de/downloads

NEU

Motorriegel Safelock


Hubkraft 200N

Meldekontakt für Riegel „Eingefahren“

Hubhöhe 125mm

2.5s ↓ ↑ 2.0s Geschwindigkeit

Bei vollverplankten Torflügeln für senkrechte (nach unten) und waagrechte Montage geeignet.



Fordern Sie TOUSEK-Unterlagen an. Gerne erstellen wir Ihnen ein objektbezogenes Angebot.

Frau Ute Gattermann (Antriebstechnik)
 ☎ Tel.: 09101/49 77-22
 📠 Fax: 09101/49 77-10
 @ Mail: u.gattermann@feldmann.de

Herr Harald Holzberger (Antriebstechnik)
 ☎ Tel.: 09101/49 77-32
 📠 Fax: 09101/49 77-10
 @ Mail: h.holzberger@feldmann.de

Herr Christian Behm (Antriebstechnik)
 ☎ Tel.: 09101/49 77-722
 📠 Fax: 09101/49 77-10
 @ Mail: c.behm@feldmann.de

Aluminium-Laufwerk Rollco® LWA 115

- Höchste Laufruhe
- Korrosionsbeständig - Aluminium natur
- Aufnahme für Endschalter
- Einschiebbare Kunststoffzahnstange inkl. Zahnstangenabdeckung
- Montage des Toraufbaues ohne Bohren am Laufprofil möglich

erhältlich für DL* <i>designation</i>	Gesamtlänge <i>total length</i>	Aufbaugewicht <i>superstructure weight</i>
für max. DL 3000 mm	4300 mm Aluprofil	mit max. 40 kg
für max. DL 4300 mm	6000 mm Aluprofil	mit max. 40 kg
für max. DL 5800 mm	8000 mm Aluprofil	mit max. 30 kg

*DL = Durchfahrtslichte



i INFO: Entprechende Datenblätter mit Montagemaßen und Fundamentplan können gemailt werden. Oder direkt auf www.tousek.de heruntergeladen werden!

www.tousek.de/downloads

- 1 Laufprofil aus Aluminium
- 2 2 Rollenböcke inkl. Abdeckungen
- 3 Motormontageplatte für TOUSEK-Schiebetorantriebe
- 4 Endplatten aus Aluminium
- 5 Anschlag mit Gummipuffer
- 6 Auflaufrolle mit Gummipuffer
- 7 Einlaufschuh aus Aluminium
- 8 Führungsbügel aus Edelstahl
- 9 Spansschloss aus Edelstahl
- 10 Einlaufgabel aus Edelstahl
- 11 Hammerkopfschrauben aus Edelstahl
- 12 Zahnstange Kunststoff mit Klemmstück-Garnitur



Rationell
Das technisch innovative Laufwerkprofil erlaubt eine zeitsparende und rationelle Montage von Zahnstange und Endschalter.



Flexibel
Die in Höhe und Neigung verstellbaren Rollenapparate schließen Lastwechselreaktionen zur Gänze aus.



Leise
Das Laufprofil aus Aluminium in Kombination mit dem massiven Rollenapparat und den großen kugelgelagerten Polyamidrollen garantiert höchste Laufruhe.


Hammerkopfschraube

zum Verbinden des Toraufbaues mit dem Laufprofil, Edelstahl, mit Hutmutter und Scheiben



1-fach: für Rahmen 50-80 mm, 2 Stk. je lfm notwendig

2-fach: für größere Belastbarkeit an den Torenden




- Rollenböcke mit Justierschraube gegen Kippeffekt bei Lastwechsel
- Rollenbock in der Höhe verstellbar
- Polyamidrollen
- Rollenbockabdeckung aus Kunststoff
- Optionale Unterlagsplatte aus Edelstahl
- Torzyklen: 50 Zyklen/Tag
- Aufbaugewicht: bis 40 kg/lfm
- Gewicht: 5 kg/lfm

Stahl-Laufwerke Rollco® LWS 101/LWS 111/LWS 125


- Kaltgewalzter feuerverzinkter Bandstahl
- Galvanisch verzinkte Rollenböcke mit kugelgelagerten Rollen inkl. Schwerlastanker
- Rollenböcke mit Justierschrauben zum leichten Ausrichten
- Optionale Unterlagsplatten aus Edelstahl

**FEUER-
VERZINKT**



LWS 101

- Torzyklen: 20 Zyklen/Tag
- Aufbaugewicht: 25kg/lfm
- Gewicht: 5.5kg/lfm



Laufwerk-Set Rollco® LWS 101

für max. DL 4000 mm 6000 mm Stahlprofil

- inkl. 2x Rollenböcke

Edelstahlunterlagsplatte




Rollenbock



LWS 111

- Bohrrille für die leichtere Zahnstangenmontage
- Rollenböcke mit Justierschraube gegen Kipfeffekt bei Lastwechsel
- oder Rollenbock mit einem senkrechten Rollenpaar als preiswerte Variante
- Rollenbockabdeckung aus Kunststoff
- Torzyklen: 30 Zyklen/Tag
- Aufbaugewicht: von 35-60kg/lfm
- Schienengewicht: 9 kg/lfm



Stahlprofile Rollco® LWS 111

für max. DL 3000 mm 4200 mm Stahlprofil

für max. DL 4200 mm 6000 mm Stahlprofil

für max. DL 6250 mm 8400 mm Stahlprofil

Rollenbock für LWS 111 (2 Stück erforderlich)

- in der Neigung und Höhe verstellbar
- Stahlrollen, galvanisch verzinkt
- inkl. Abdeckung

Edelstahlunterlagsplatte




Rollenbock



INFO: Weiteres Zubehör für die Laufwerke wie Endplatten, Einlaufschuh und Einlaufgabel, Führungsbügel und Spannschloss erhältlich.

LWS 125

- Bohrrille für die leichtere Zahnstangenmontage
- Rollenböcke mit Justierschraube gegen Kipfeffekt bei Lastwechsel (L)
- Rollenbockabdeckung aus Kunststoff (L)
- Torzyklen: 100 Zyklen/Tag (L)
200 Zyklen/Tag (X)
- Aufbaugewicht: von 60-150 kg/lfm
- Schienengewicht: 15 kg/lfm
- Mit Unterlagsplatten aus Edelstahl (L) bzw. verzinkte Grundplatten (X)



Stahlprofile Rollco® LWS 125

für max. DL 5000 mm 7100 mm Stahlprofil

für max. DL 6000 mm 8500 mm Stahlprofil

für max. DL 7000 mm 10000 mm Stahlprofil

für max. DL 9100 mm 12000 mm Stahlprofil

Rollenbock für LWS 125-L (2 Stück erforderlich)

- in der Neigung und Höhe verstellbar
- max. Aufbaugew.: 120 kg/m
- inkl. Abdeckung und Edelstahlunterlagsplatte

Rollenbock für LWS 125-X (2 Stück erforderlich)

- max. Aufbaugew.: 150 kg/m
- Stahlrollen inkl. verzinkter Unterlagsplatte
- 200 Zyklen/Tag

Edelstahlunterlagsplatte



Rollenbock (L)



Rollenbock (X)




Garagentorautomatik GTZ 55, GTZ 110 Digital

Produktmerkmale GTZ 55

- Antrieb für Garagentore mit Federausgleich, egal ob Decken-/ Seitensektortore, oder ausschwingende Kipptore
- Mit 550N Zug- u. Schubkraft (bis zu 3 Stellplätze)
- Integrierte Garagenbeleuchtung (40W)
- Für niedrige Sturzhöhen (35mm)
- Sanftanlauf und Softstopp
- Reversierautomatik (= Hinderniserkennung)
- Selbstlernende Endlagen
- Selbstlernende Kraftkurve für höchste Sicherheit
- Einfache Programmierung über 3 Taster und Zustandsanzeige
- Inkl. selbstlernendem Funkempfänger und 4-Kanal-Handsender RS 868
- Inkl. Schiene samt Montagezubehör

mit Zahnriemen



für Bewegungshub:
2.47 m / 2.72 m / 3.48 m

Setinhalt:

- 1x Antriebskopf GTZ Digital
- 1x Zahnriemen mit Zubehör
- 1x Funkempfänger
- 1x 4-Kanal Handsender

Produktmerkmale GTZ 110

- Mit 1100N Zug- u. Schubkraft (bis zu 10 Stellplätze)
- verschiedene Module anschließbar

868Mhz Funkempfänger im Steckdosengehäuse für Fremdantriebe


- zum Anschluss an den Tastereingang des Antriebes.
- einfaches Umrüsten von Fremdantrieben auf Tousek-Funksystem
- max. 61. Handsenderkanäle einlernbar




Kettenabsenker die einfachste Art Parkräume zu sichern



Anwendung ohne Gegensäule



Anwendung mit Gegensäule



Lichtschranke LS180

- sehr schlanke Bauform
- mit schwenkbarer Linse bis 180°
- bis 20 m Reichweite



40mm schmal



Linse 90° gedreht



Blinkeleuchte LED

passend für alle Tousek Steuerungen



Fordern Sie TOUSEK-Unterlagen an. Gerne erstellen wir Ihnen ein objektbezogenes Angebot.

Frau Ute Gattermann (Antriebstechnik)

☎ Tel.: 09101/49 77-22

☎ Fax: 09101/49 77-10

@ Mail: u.gattermann@feldmann.de

Herr Christian Behm (Antriebstechnik)

☎ Tel.: 09101/49 77-722

☎ Fax: 09101/49 77-10

@ Mail: c.behm@feldmann.de

Herr Harald Holzberger (Antriebstechnik)

☎ Tel.: 09101/49 77-32

☎ Fax: 09101/49 77-10

@ Mail: h.holzberger@feldmann.de

Schmiedeeisenlack / Verdünnung | steel varnish / dilution

Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Beschreibung <i>description</i>	Menge <i>quantity</i>	Gewicht <i>weight</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
 7000	Schmiedeeisenlack Schwarz matt	Dose 1 Liter	1.00 kg	18.90
 7000-S	Schmiedeeisenlack Schwarz matt mit Silbereffekt	Dose 1 Liter	1.00 kg	18.90
 7001	Schmiedeeisenlack Schwarz matt	Eimer 5 Liter	5.00 kg	95.90
 7100	Schmiedeeisenlack Weiß matt RAL 9016	Dose 1 Liter	1.00 kg	18.90
 7101	Schmiedeeisenlack Weiß matt RAL 9016	Eimer 5 Liter	5.00 kg	95.90
 7010	Eisenglimmerlack DB703	Dose 1 Liter	1.00 kg	19.90
 7011	Eisenglimmerlack DB703	Eimer 5 Liter	5.00 kg	95.90
 7010-GM	Kunstschmiedelack Glimmer	Dose 1 Liter	1.30 kg	19.90
 7011-GM	Kunstschmiedelack Glimmer	Eimer 5 Liter	3.30 kg	95.90
 7200-P	Schmiedelackverdünnung	Dose 1 Liter	1.00 kg	13.90
 7202-P	Schmiedelackverdünnung	Dose 2 Liter	2.50 kg	23.90



Unser Schmiedelack ist ein hochwertiger, seidenmatter Flüssigkunststoff, der sich auf Grund seiner Wetterbeständigkeit, seiner guten Haftung und seiner Kratzfestigkeit auch in der Autoindustrie hervorragend bewährt hat. Der Flüssigkunststoff kann auf allen Metalluntergründen, also auch auf Zink und Aluminium ohne Grundierung im Spritz- oder Streichverfahren aufgetragen werden, da er eine außergewöhnliche Haftfähigkeit besitzt.

Unser Schmiedelack ist besonders geeignet zum Anstrich von Kunstschmiedearbeiten (Gitter, Geländer, usw...), Gusseisen und Aluminiumguss. Für wetterfeste Anstriche wenigstens zwei Schichten Schmiedelack auftragen. Zum Verdünnen ist unsere Schmiedelackverdünnung 7200-P oder 7202-P bestens geeignet.

Patinierfarbe | patination paint

Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Beschreibung <i>description</i>	Menge <i>quantity</i>	Gewicht <i>weight</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
7300	Patinierfarbe Silber	Dose 100 ml	0.10 kg	12.50
7400	Patinierfarbe Gold	Dose 100 ml	0.10 kg	12.50
7401	Patinierfarbe Altkupfer	Dose 100 ml	0.10 kg	12.50
7402	Patinierfarbe Grün	Dose 100 ml	0.10 kg	12.50

Spraydosen / Lackzinkspray | spray cans / zinc spray

Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Beschreibung <i>description</i>	Menge <i>quantity</i>	Gewicht <i>weight</i>	Preis in CHF <i>price in CHF</i>
7003	Schmiedelack-Spray Schwarz	Dose 400 ml	0.41 kg	14.90
7009	Schmiedelack-Spray 400ml Weiß	Dose 400 ml	0.38 kg	14.90
7017	Eisenglimmer-Spray 400ml	Dose 400 ml	0.48 kg	19.90
7410	Lackzinkspray - Kaltzinkfarbe	Dose 400 ml	0.41 kg	19.90



Lackzinkspray:

- 99 % reines Zink
- 93 % Zinkanteil im getrockneten Film
- Zum Ausbessern von Schweißnähten nach Bundesbahnvorschrift DB TL 918 300 Bl. 4
- Bietet elektrochemischen Korrosionsschutz, d.h. bei kleinen Beschädigungen der behandelten Oberflächen wird der Rostfraß verhindert.
- Festhaltende hellgraue Grundierung

VEREDELUNG: SCHNELLROSTER UND VERSIEGLER

Der Schnellroster ist eine säurefreie wässrige Lösung zur Aktivierung und Beschleunigung der Oxidation auf Stahl-Oberflächen. In der Tat hat sich der Schnellroster inzwischen auch bei Cortenstahl bestens bewährt. Mit anderen Worten, der Herbstlaub Schnellroster ist ein echter Rostbeschleuniger um Baustahl bzw. Eisen künstlich und schnell rosten zu lassen.




Schnellroster

Lösung zur Aktivierung und Beschleunigung des Oxidationsprozesses auf Oberflächen von Stahllegierungen

Artikel-Nr.	Nr. nr.	Beschreibung	Preis in CHF pro Stück
7021	1	Schnellroster, Sprühflasche 500ml	43.90
7022	2	Schnellroster, Flasche 1 L	62.90
7023	3	Schnellroster, Kanister 5L	252.90
7024	4	Schnellroster, Kanister 10 L	499.90

Bereits nach 24 Std. hat ein blankes Blech eine schöne Rostpatina gebildet und kann schließlich sofort ausgeliefert werden. Die Anwendung des Schnellrosters ist denkbar einfach:

Nachdem die zu bearbeitende Fläche zunderfrei und entfettet ist, wird der flüssige Schnellroster auf die Oberfläche aufgetragen. Das Auftragen kann durch Pinseln, Rollen oder Sprühen erfolgen; wichtig dabei ist eine gleichmäßige Verteilung. Bereits nach wenigen Minuten fängt die Rostpatina an zu entstehen. Anschließend kann mit etwas Geschick eine schöne Struktur in die Fläche eingearbeitet werden.



Versiegler

Gerostete Oberflächen, welche für den Innenraum bestimmt sind, müssen mit Versiegler gefestigt werden.

Artikel-Nr.	Nr. nr.	Beschreibung	Preis in CHF pro Stück
7025	5	Versiegler, Flasche 1 L	57.90



Nach dem Rosten mit Schnellroster muss loser Rost entfernt werden. Das Entfernen ist auf jeden Fall ganz einfach: Durch Abspritzen mit Wasser, Abwischen mit fusselfreiem Tuch oder Abblasen mit Druckluft werden die losen Partikel beseitigt. Anschließend wird die **Herbstlaub Versiegelung** unverdünnt mit einer Rolle beispielsweise aus Schaumstoff oder mit einer Becher-Spritzpistole gleichmäßig aufgetragen. Die Flächen sollten im besten Fall möglichst liegend bearbeitet werden. Beim Auftragen kann die Schicht zuerst milchig erscheinen. Aber beim Trocknen wird diese wieder transparent. Die Trocknung dauert ca. 1 - 5 Std. je nach Verhältnisse in der Umgebung, wie z.B. Luftfeuchte und Temperatur. Die Herbstlaub Versiegelung ist eine wasserlösliche Kunststoffemulsion und die Werkzeuge können mit Wasser ganz leicht gereinigt werden.



Viking Arm

Universalwerkzeug zum Anheben, Ausrichten oder Klemmen

Artikel-Nr.	Traglast [max.]	Preis in CHF pro Stück
WZ-VKA-001	150 kg	199.90

Technische Daten:

- Traglast: max. 150 kg
- Abmessung: 383 x 219 x 87 mm
- Sockel: 5 x 105 x 87 mm (Standard)
- Verstellbereich: Heben: 6 → 215 mm
Klemmen: 360 → 150 mm
- Material: gehärteter Edelstahl & Aluminium
- Gewicht: 1.4 kg



- Anheben, ausrichten, verspannen, festziehen, stützen mit nur einem Werkzeug
- Universalwerkzeug für Rahmen, Balken, Fenster, Türen, Möbel, Schränke, Badarmaturen, Fliesen, Wandpaneele, Bodenbeläge uvm.
- Hohe Zeitersparnis & gesicherte Qualität
- Langlebiges und robustes Design
- Mit dem Viking-Arm lassen sich sogar viele Zwei-Mann-Jobs von nur einer einzigen Person erledigen
- Entwickelt von Profis für Profis



Alternativ-Bodenplatte

3 mm inkl. Hebeelement für Viking Arm

Artikel-Nr.	passend für Artikel [Artikel-Nummer]	Preis in CHF pro Stück
WZ-VKA-002	WZ-VKA-001	24.90

- Abmessung: 3 x 77 x 62 mm





Glasschutzmagnet (2er Set)

VE 2 Stück; Zubehör für Viking Arm

Artikel-Nr.	passend für Artikel [Artikel-Nummer]	Preis in CHF pro VE
WZ-VKA-010	WZ-VKA-001	3.70

- Verhindert den direkten Kontakt zwischen Ausleger aus Metall und Glas.



DESINFEKTIONSMITTELSPENDER



Desinfektionsmittelspender mit Edelstahlsäule

inkl. Edelstahlsäule und Handreinigungsmittel (1 Liter)

Artikel-Nr.	Ständer [in mm]	Höhe [in mm]	Bodenplatte [in mm]	Werkstoff	Preis in CHF pro Stück
DES-KS1	rechteckig	1200	290 x 250	V2A	99.90
DES-KS3	rund	1200	290 x 250	V2A	75.90

LIEFERUMFANG:

- Edelstahlsäule (rund / rechteckig)
- Spender (DES-D1) mit Handerkennungs-Sensor
- 1 L Handreinigungsmittel



Desinfektionsmittelspender zur Wandmontage

inkl. Befestigungsmaterial

Artikel-Nr.	Geeignet für Füllung	Preis in CHF pro Stück
DES-D1-SET	flüssig	29.90

LIEFERUMFANG:

- Spender (DES-D1) mit Handerkennungs-Sensor
- Wandbefestigungsmaterial
- 1 L Handreinigungsmittel



Auffangwanne

Zubehör für DES-KS1

Artikel-Nr.	Passend zu [Artikel-Nr.]	Preis in CHF pro Stück
DES-AW	DES-KS1	12.50

- Optionales Zubehör zum Einhängen in die rechteckige Edelstahlsäule des Desinfektionsmittelspenders DES-KS1



Desinfektionsmittelspender

inkl. Wandbefestigungsmaterial

Artikel-Nr.	Geeignet für Füllung	Preis in CHF pro Stück
DES-D1	flüssig	24.90
DES-D1-GEL	gelartig	24.90

- Handreinigungsmittel nicht im Lieferumfang enthalten



Handreinigungsmittel

Zubehör zum Nachbestellen

Artikel-Nr.	Menge	Preis in CHF pro Stück
DES-1L	1 Liter	5.95

- Mit 80% Alkohol, mit Dexpanthenol und Zitronengeruch
- Trocknet die Hände nicht aus sondern versorgt diese mit Feuchtigkeit
- Hält weich und geschmeidig
- Verleiht ein angenehmes Gefühl von Frische



Ersatzdüse für Spender

Ersatzteil für DES-D1 / DES-D1-GEL

Artikel-Nr.	Passend zu [Artikel-Nr.]	Preis in CHF pro Stück
DES-D1-DUEESE	DES-D1	3.70
DES-D1-DUEESE-GEL	DES-D1-GEL	3.70



Benötigt werden 8x AA-Batterien. Diese sind nicht im Lieferumfang der Desinfektionsmittelspender enthalten.

8x

AA



Stromkabel

Zubehör für DES-D1

Artikel-Nr.	Passend zu [Artikel-Nr.]	Preis in CHF pro Stück
DES-D1-KABEL	DES-D1	5.80

- Optionales Zubehör, falls Desinfektionsmittelspender mittels Stromkabel in Betrieb genommen werden soll



INHALT

16er Serie	309 - 328
• Füllungen	311 - 318
• Mittelstücke	319
• Zaunfelder	320 - 327
• Stäbe / Zubehör	328
15er Serie	329 - 338
• Türfüllungen	331 - 332
• Geländerstäbe / Zubehör	333 - 337
• Anwendungsbeispiel	338
14er Serie	339 - 344
• Türfüllungen	341 - 343
• Geländerstäbe / Gitterzubehör	344
17er Serie	345 - 348
• Füllung / Zaunstäbe / Geländerelemente	347
• Geländerstäbe / Mittelstück	348




16er Serie


GRUBER DESIGN



FÜLLUNGEN




Nr. 1650
 Gewicht: 17,0 kg
 Material: RD 12 mm, FL 25x8mm
 Preis auf Anfrage




Auf Sondermaß lieferbar!
 Breiter, höher, steigend, gebogen.

Nr. 1651
 Gewicht: 23,0 kg
 Material: RD 12 mm, FL 25x8mm
 Preis auf Anfrage

FÜLLUNGEN




Nr. 1652
Gewicht: 16,0 kg
Material: RD 12 mm, FL 25x8mm
Preis auf Anfrage



Nr. 1653
Gewicht: 21,0 kg
Material: RD 12 mm, FL 25x8mm
Preis auf Anfrage

Auf Sondermaß lieferbar!
Breiter, höher, steigend, gebogen.

FÜLLUNGEN




Nr. 1654

Gewicht: 16,0 kg

Material: RD 12 mm, FL 25x8mm

Preis auf Anfrage



Auf Sondermaß lieferbar!
Breiter, höher, steigend, gebogen.


Nr. 1655

Gewicht: 21,0 kg

Material: RD 12 mm, FL 25x8mm


Preis auf Anfrage

FÜLLUNGEN

**Nr. 1656**

Gewicht: 17,0 kg

Material: RD 12 mm, FL 25x8mm

Preis auf Anfrage

Auf Sondermaß lieferbar!
Breiter, höher, steigend, gebogen.


Nr. 1657

Gewicht: 22,0 kg

Material: RD 12 mm, FL 25x8mm

Preis auf Anfrage

FÜLLUNGEN




Nr. 1658

Gewicht: 16,0 kg

Material: RD 12 mm, FL 25x8mm

Preis auf Anfrage



Auf Sondermaß lieferbar!
Breiter, höher, steigend, gebogen.


Nr. 1659

Gewicht: 21,0 kg

Material: RD 12 mm, FL 25x8mm


Preis auf Anfrage

FÜLLUNGEN

**Nr. 1660**

Gewicht: 19,0 kg

Material: RD 12 mm, FL 25x8mm

Preis auf Anfrage**Auf Sondermaß lieferbar!**

Breiter, höher, steigend, gebogen.

Nr. 1661

Gewicht: 27,0 kg

Material: RD 12 mm, FL 25x8mm

Preis auf Anfrage

FÜLLUNGEN



Nr. 1664

Gewicht: 18,0 kg

Material: RD 12 mm, FL 25x8mm

Preis auf Anfrage



Auf Sondermaß lieferbar!
Breiter, höher, steigend, gebogen.


Nr. 1665

Gewicht: 24,0 kg

Material: RD 12 mm, FL 25x8mm


Preis auf Anfrage

FÜLLUNGEN

**Nr. 1666-GD**

Gewicht: 23,0 kg

Material: RD 12mm, FL 25x8mm

Preis auf Anfrage

Auf Sondermaß lieferbar!
Breiter, höher, steigend, gebogen.


Nr. 1667-GD

Gewicht: 27,0 kg


Material: RD 12mm, FL 25x8mm

Preis auf Anfrage


MITTELSTÜCKE




Nr. 1650-M
 Gewicht: 9,0 kg
 Material: RD 12 mm FL25x8mm
Preis auf Anfrage




Nr. 1652-M
 Gewicht: 9,0 kg
 Material: RD 12 mm FL25x8mm
Preis auf Anfrage



Nr. 1654-M
 Gewicht: 9,0 kg
 Material: RD 12 mm FL25x8mm
Preis auf Anfrage




Nr. 1656-M
 Gewicht: 9,0 kg
 Material: RD 12 mm FL25x8mm
Preis auf Anfrage



Nr. 1658-M
 Gewicht: 9,0 kg
 Material: RD 12 mm FL25x8mm
Preis auf Anfrage

ZAUNFELDER




Auf Sondermaß lieferbar!
Breiter, höher, steigend, gebogen.

Nr. 1670

Gewicht: 40,0 kg

Material: RD 12mm, FL 25x8mm

Preis auf Anfrage




Nr. 1671

Gewicht: 26,0 kg

Material: RD 12mm, FL 25x8mm


Preis auf Anfrage

ZAUNFELDER




Auf Sondermaß lieferbar!
Breiter, höher, steigend, gebogen.

Nr. 1672
Gewicht: 39,0 kg
Material: RD 12mm, FL 25x8mm
Preis auf Anfrage




Nr. 1673
Gewicht: 25,0 kg
Material: RD 12mm, FL 25x8mm
Preis auf Anfrage

ZAUNFELDER




Auf Sondermaß lieferbar!
Breiter, höher, steigend, gebogen.

Nr. 1674
Gewicht: 37,0 kg
Material: RD 12mm, FL 25x8mm
Preis auf Anfrage




Nr. 1675
Gewicht: 27,0 kg
Material: RD 12mm, FL 25x8mm
Preis auf Anfrage

ZAUNFELDER




Auf Sondermaß lieferbar!
Breiter, höher, steigend, gebogen.

Nr. 1676
Gewicht: 36,0 kg
Material: RD 12mm, FL 25x8mm
Preis auf Anfrage




Nr. 1677
Gewicht: 25,0 kg
Material: RD 12mm, FL 25x8mm
Preis auf Anfrage

ZAUNFELDER




Auf Sondermaß lieferbar!
Breiter, höher, steigend, gebogen.

Nr. 1678
Gewicht: 39,0 kg
Material: RD 12mm, FL 25x8mm
Preis auf Anfrage




Nr. 1679
Gewicht: 25,0 kg
Material: RD 12mm, FL 25x8mm
Preis auf Anfrage

ZAUNFELDER




Auf Sondermaß lieferbar!
Breiter, höher, steigend, gebogen.

Nr. 1680
Gewicht: 38,0 kg
Material: RD 12mm, FL 25x8mm
Preis auf Anfrage




Nr. 1681
Gewicht: 24,0 kg
Material: RD 12mm, FL 25x8mm
Preis auf Anfrage

ZAUNFELDER




Auf Sondermaß lieferbar!
Breiter, höher, steigend, gebogen.

Nr. 1682
Gewicht: 37,0 kg
Material: RD 12mm, FL 25x8mm
Preis auf Anfrage




Nr. 1683
Gewicht: 23,0 kg
Material: RD 12mm, FL 25x8mm
Preis auf Anfrage

ZAUNFELDER




Nr. 1684
Gewicht: 36,0 kg
Material: RD 12mm, FL 25x8mm
Preis auf Anfrage



Nr. 1685
Gewicht: 22,0 kg
Material: RD 12mm, FL 25x8mm
Preis auf Anfrage

STÄBE / ZUBEHÖR




Gitterstab
Nr. 1696
 Gewicht: 0,4 kg
 Material: RD 12 mm
 Maßstab 1:10
Preis auf Anfrage

Gitterstab
Nr. 1647
 Gewicht: 0,9 kg
 Material: RD 12 mm
Preis auf Anfrage

Gitterstab
Nr. 1647-110
 Gewicht: 1,7 kg
 Material: RD 12 mm
Preis auf Anfrage

Gitterstab
Nr. 1664-S
 Gewicht: 1,0 kg
 Material: RD 12 mm
Preis auf Anfrage

Gitterstab
Nr. 1660-S
 Gewicht: 1,0 kg
 Material: RD 12 mm
Preis auf Anfrage



Zierstab mit Ornament
Nr. 1658-S
 Gewicht: 1,7 kg
 Material: RD 12 mm, FL 25x8mm
Preis auf Anfrage


Zaunfeldstab
Nr. 1692
 Gewicht: 1,0 kg
 Material: RD 12 mm,
 Maßstab: 1:10
Preis auf Anfrage

Zaunfeldstab
Nr. 1693
 Gewicht: 0,7 kg
 Material: RD 12 mm,
 Maßstab: 1:10
Preis auf Anfrage

Zaunfeldstab
Nr. 1694
 Gewicht: 1,0 kg
 Material: RD 12 mm,
 Maßstab: 1:10
Preis auf Anfrage

Zaunfeldstab
Nr. 1695
 Gewicht: 0,7 kg
 Material: RD 12 mm,
 Maßstab: 1:10
Preis auf Anfrage

Auf Sondermaß lieferbar!




15er Serie

GRUBER DESIGN®



TÜRFÜLLUNGEN


Auch in Sondermaßen lieferbar!



Türfüllung
Nr. 1552
Gewicht: 27,0 kg
VK 12mm, FL 25x8mm
Preis auf Anfrage

TÜRFÜLLUNGEN

Auch in Sondermaßen lieferbar!



Türfüllung


Nr. 1553

Gewicht: 18,0 kg


VK 12mm, FL 25x8mm

Preis auf Anfrage


GELÄNDERSTÄBE




Geländerstab
 (ohne Kugel)
Nr. 1510
 Gewicht: 1,7 kg
 VK 12mm
Preis auf Anfrage




Geländerstab
 (ohne Kugel)
Nr. 1511
 Gewicht: 2,2 kg
 VK 12mm
Preis auf Anfrage




Geländerstab
 (ohne Kugel)
Nr. 1512
 Gewicht: 1,8 kg
 VK 12mm
Preis auf Anfrage




Geländerstab
Nr. 1513
 Gewicht: 2,3 kg
 VK 12mm
Preis auf Anfrage



Geländerstab
Nr. 1514
 Gewicht: 1,8 kg
 VK 12mm
Preis auf Anfrage




Geländerstab
Nr. 1515
 Gewicht: 2,2 kg
 VK 12mm
Preis auf Anfrage




Zwischenstab
Nr. 1519
 Gewicht: 2,0 kg
 VK 12mm
Preis auf Anfrage

GELÄNDERSTÄBE & ZUBEHÖR




Seitenteil
Nr. 1532
 Gewicht: 3,2 kg
 VK 12mm, FL 12x6mm

ohne Vierkant
Nr. 1532-OV
 Gewicht: 1,0 kg
Preis auf Anfrage




Seitenteil
Nr. 1533
 Gewicht: 3,2 kg
 VK 12mm, FL 12x6mm

ohne Vierkant
Nr. 1533-OV
 Gewicht: 1,0 kg
Preis auf Anfrage




Balkongeländerstab
Nr. 1523
 Gewicht: 1,3 kg
 VK 12mm
Preis auf Anfrage




Balkongeländerstab
Nr. 1524
 Gewicht: 2,0 kg
 VK 12mm
Preis auf Anfrage


GELÄNDERSTÄBE & ZUBEHÖR




Geländerstab
Nr. 1562
 Gewicht: 2,5 kg
 VK 12mm
 Preis auf Anfrage




Geländerstab
Nr. 1563
 Gewicht: 1,5 kg
 VK 12mm
 Preis auf Anfrage




Geländerstab (ohne Kugel)
Nr. 1564
 Gewicht: 2,5 kg
 VK 12mm
 Preis auf Anfrage




Zierranke
Nr. 1534
 Gewicht: 0,8 kg
 FL 14x5mm
 Preis auf Anfrage




Zierranke
Nr. 1535
 Gewicht: 0,8 kg
 FL 14x5mm
 Preis auf Anfrage




Zierblume
Nr. 1539
 Gewicht: 0,5 kg
 FL 14x5mm
 Preis auf Anfrage




Distanzelement
Nr. 1540
 Gewicht 0,5 kg
 FL 12x6mm
Preis auf Anfrage



Distanzelement
Nr. 1541
 Gewicht 0,4 kg
 FL 12x6mm
Preis auf Anfrage




Gitterspitze
Nr. 1544
 Gewicht: 0,2 kg
 VK 12mm
Preis auf Anfrage




Gitterspitze
Nr. 1536
 Gewicht: 0,5 kg
 FL 14x5mm
Preis auf Anfrage


ZUBEHÖR




Sonneblume Eisen
Nr. 1567-E
 Gewicht 0,2 kg
 BL 2mm
Preis auf Anfrage



Zierstab m. Blume
Nr. 1568
 Gewicht 1,0 kg
 VK 12mm
Preis auf Anfrage




Blume Eisen
Nr. 1512-B
 Gewicht 0,2 kg
 BL 8mm
Preis auf Anfrage



Set Füllhorn rechts / links
Nr. 1573-F
 Gewicht 0,2 kg
 BL 2mm
Preis auf Anfrage

ANWENDUNGSBEISPIEL



Verwendete Einzelteile:

Zierranke li	Nr. 1534	Zierelement	Nr. 1536
Zierranke re	Nr. 1535		
Distanzelement	Nr. 1540		
Blume	Nr. 1539		




14er Serie

GRUBER DESIGN[®]



TÜRFÜLLUNGEN


Auch in Sondermaßen lieferbar!



Füllung
Nr. 1451
Gewicht 20,0 kg
Material:
RD 12.,
FL 30x6mm
Preis auf Anfrage

TÜRFÜLLUNGEN


Auch in Sondermaßen lieferbar!



Füllung
Nr. 1452
Gewicht: 15,0 kg
Material: RD 12mm
FL 30x6 mm
Preis auf Anfrage


TÜRFÜLLUNGEN

Auch in Sondermaßen lieferbar!




Füllung
Nr. 1453
Gewicht: 12,0 kg
Material: RD 12mm
FL 30x6 mm
Preis auf Anfrage


GELÄNDERSTÄBE / GITTERZUBEHÖR




Geländerstab
Nr. 1413
 Gewicht: 1,5 kg
 Material: RD 12mm
Preis auf Anfrage




Geländerstab
Nr. 1432
 Gewicht: 2,2 kg
 Material: RD 12mm
Preis auf Anfrage




Geländerstab
Nr. 1434
 Gewicht: 2,0 kg
 Material: RD 12mm
Preis auf Anfrage



Gitterstäbe RD 12mm
Nr. 1440
 L= 120mm / Gewicht: 0,1 kg
Nr. 1441
 L= 520mm / Gewicht: 0,45 kg
Nr. 1442
 L= 1020mm / Gewicht: 0,9 kg
Nr. 1442-120
 L= 1200mm / Gewicht: 1,04 kg
Nr. 1442-140
 L= 1400mm / Gewicht: 1,4 kg
Preis auf Anfrage



Gitterstäbe RD 12mm
Nr. 1443
 L= 135mm / Gewicht: 0,1 kg
Nr. 1444
 L= 535mm / Gewicht: 0,45 kg
Nr. 1445
 L= 1035mm / Gewicht: 0,9 kg
Preis auf Anfrage



Zierscheibe Eisen
Nr. 1470
 Gewicht: 0,1 kg
 Material: 3mm
Preis auf Anfrage

GRUBER DESIGN
Premium




17er Serie

GRUBER DESIGN
Premium



FÜLLUNGEN

Auf Sondermaß lieferbar!
 Breiter, höher, steigend, gebogen.




Nr. 1759-GD
 Gewicht 30,5 kg
 VK 14 mm, FL 25x8mm
 Preis auf Anfrage

ZAUNSTAB




Nr. 1790-GD
 L=1300mm / Gew. 2,0 kg
Nr. 1791-GD
 L=700mm / Gew. 1,1 kg
 Preis auf Anfrage

GELÄNDERELEMENT






Nr. 1738-GD
 Gewicht 8,0 kg
 VK 14mm, FL 15x6mm
 Preis auf Anfrage

GELÄNDERSTÄBE



MITTELSTÜCK





Einfach ausfüllen und per Fax, Mail oder WhatsApp an uns zurückschicken!

ABSENDER:

Firma: _____

Herr / Frau: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

JETZT ANFORDERN UNTER:

 Tel.: 09101 / 49 77-0

 Fax: 09101 / 49 77-10

@ Mail: info@feldmann.de

oder abfotografieren und per WhatsApp an:

 0151 / 16 16 13 77

- Senden Sie mir einen Feldmann-Produktkatalog:
 - Edelstahl 2022/23**
mit Ihren EK-Preisen (netto)
 - Schmiedeeisen / moderne Metallgestaltung 2022/23**
mit Ihren EK-Preisen (netto)
- Senden Sie mir einen CAD-USB-Stick (12.95 €)
- Ja, ich möchte den E-Mail-Newsletter mit aktuellen Informationen und Sonderangeboten abonnieren.

IHRE BESTELLUNG:

Artikel-Nr.: _____

Bestellmenge: _____

Mit der Bestellung werden ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Feldmann anerkannt. Alle Preise zuzügl. MwSt. Druckfehler vorbehalten.

Ihre Kunden-Nummer (falls vorhanden)

Datum / rechtsverbindliche Unterschrift



Deutschland
Mühlsteig 25, 90579 Langenzenn
 Tel.: 09101 / 49 77-0
 Fax: 09101 / 49 77-10
 Mail: info@feldmann.de
 Web: www.feldmann.de

Wir schützen das Handwerk! Verkauf nur an eingetragene Handwerksbetriebe, nicht an Privatkunden.

Alle angeführten Preise verstehen sich in € zzgl. gesetzlicher MwSt. und gelten ab Werk Langenzenn bzw. der Zweigstelle Mittelbach.

Für Deutschland gilt:

Rechnungen sind innerhalb 14 Tagen mit 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen rein netto zahlbar. Bei sofortiger Barzahlung in Langenzenn oder in unserer Zweigstelle in Mittelbach bei Chemnitz gewähren wir 3% Skonto.

Frei Haus Lieferungen erfolgen...

ab einem Warenwert von netto 200€ per Paketdienst bis max. 2,60 m Länge oder ab netto 1.500€ per Spedition bis max. 6 m Länge. Überschreitet die Paketlänge bei Versand mit Paketdienst 1,21 m wird ein Längenzuschlag von 3€ netto pro Paket berechnet. Kleinaufträge mit einem Warenwert bis netto 25€ erfolgen entweder als Barverkauf oder gegen Berechnung eines Mindermengenzuschlags von netto 5€ bei Rechnungsstellung.

Verpackungskosten berechnen wir nach Aufwand. Bei Warenrückgaben, die länger als 14 Tage zurück liegen, wird eine Bearbeitungsgebühr i.H.v. 20% des netto Warenwertes in Rechnung gestellt. Die Ware muss originalverpackt, unbenutzt und unbeschädigt zurückgeschickt werden.

Gerne können Sie uns kontaktieren und wir beauftragen den Paketdienst, der die Ware direkt und unkompliziert bei Ihnen abholt. Bitte beachten Sie, dass ein Recht auf Rücksendungen nicht besteht; diese können nur mit unserem vorherigen Einverständnis erfolgen. Sonderanfertigungen sind von der Rückgabe ausgeschlossen. Bei Erstbestellung liefern wir nur gegen Vorkasse.

Aufgrund von sich ständig ändernden Rohmaterialpreisen behalten wir uns kurzfristige Preisänderungen vor!

Technische Zeichnungen sowie Bilder aus unseren Katalogen sind Eigentum der Firma Feldmann GmbH bzw. deren Geschäftspartnern und dürfen ohne unserer Zustimmung weder verwendet, noch vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden. Dies bedarf vorab einer schriftlichen Zustimmung der Firma Feldmann GmbH. Ebenso ist es verboten, Artikel, welche durch die Firma Feldmann GmbH markenrechtlich bzw. urheberrechtlich geschützt sind, ohne unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung zu kopieren oder zu vervielfältigen. Beachten Sie, dass die Firma Feldmann GmbH im Bedarfsfall strafrechtliche oder zivilrechtliche Schritte einleiten wird.

Reklamationen für fehlende oder auf dem Transportweg beschädigte Ware können nur innerhalb 7 Tagen ab Wareneingang erhoben werden. Falls die Verpackung durch den Transport beschädigt wird, muss dies bei Zustellung dem Überbringer schriftlich vermerkt werden (z.B. auf dem Frachtschein), auch wenn diese – aufgrund dringenden Bedarfes – angenommen wird. Spätere Reklamationen können nicht mehr akzeptiert werden.

Wir behalten uns das Recht vor, Maße aufgrund technischen Fortschritts kurzfristig zu ändern. Geringfügige farbliche Druckabweichungen sind drucktechnisch nicht zu vermeiden und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar.

Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die in unseren Firmenräumen aushängen und im Internet unter www.feldmann.de einzusehen sind.

Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten.



INFO: Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen der jeweiligen Länder finden Sie im Internet unter: www.feldmann-gmbh.com/agb
Folgen Sie einfach dem QR-Code auf unsere Website!



Einfach ausfüllen und per Fax, Mail oder WhatsApp an uns zurückschicken!

ABSENDER:

Firma: _____

Herr / Frau: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

JETZT ANFORDERN UNTER:

-  Tel.: +43 (0)4714 / 2 99 12
-  Fax: +43 (0)4714 / 2 99 13
-  Mail: info@feldmann-gmbh.at

oder abfotografieren und per WhatsApp an:

 0677 / 63 12 98 62

- Senden Sie mir einen Feldmann-Produktkatalog:
 - Edelstahl 2022/23**
mit Ihren EK-Preisen (netto)
 - Schmiedeeisen / moderne Metallgestaltung 2022/23**
mit Ihren EK-Preisen (netto)
- Senden Sie mir einen CAD-USB-Stick (12.95 €)
- Ja, ich möchte den E-Mail-Newsletter mit aktuellen Informationen und Sonderangeboten abonnieren.

IHRE BESTELLUNG:

Artikel-Nr.: _____

Bestellmenge: _____

Mit der Bestellung werden ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Feldmann anerkannt. Alle Preise zuzügl. MwSt. Druckfehler vorbehalten.

Firmenstempel

Ihre Kunden-Nummer (falls vorhanden)

Datum / rechtsverbindliche Unterschrift



Österreich
 Schmelz Nr. 47, 9772 Dellach/Drau
 Tel.: +43 (0)4714 / 2 99 12
 Fax: +43 (0)4714 / 2 99 13
 Mail: info@feldmann-gmbh.at
 Web: www.feldmann-gmbh.at

Wir schützen das Handwerk! Verkauf nur an eingetragene Handwerksbetriebe, nicht an Privatkunden.

Alle angeführten Preise verstehen sich in € zzgl. gesetzlicher MwSt. und gelten ab Werk Dellach/Drau.

Für Österreich gilt:

Rechnungen sind innerhalb 14 Tagen mit 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen rein netto zahlbar.

Frei Haus Lieferungen erfolgen...

ab einem Warenwert von netto 350€ per Paketdienst bis max. 2,60 m Länge oder ab netto 1.500€ per Spedition bis max. 6 m Länge. Überschreitet die Paketlänge bei Versand mit Paketdienst 1,21 m wird ein Längenzuschlag von 3€ netto pro Paket berechnet. Kleinaufträge mit einem Warenwert bis netto 25€ erfolgen gegen Berechnung eines Minder-mengenzuschlags von netto 5€ bei Rechnungsstellung. **In Österreich sind Barverkäufe nicht möglich.**

Verpackungskosten berechnen wir nach Aufwand. Bei Warenrückgaben, die länger als 14 Tage zurück liegen, wird eine Bearbeitungsgebühr i.H.v. 20% des netto Warenwertes in Rechnung gestellt. Die Ware muss originalverpackt, unbenutzt und unbeschädigt zurückgeschickt werden.

Gerne können Sie uns kontaktieren und wir beauftragen den Paketdienst, der die Ware direkt und unkompliziert bei Ihnen abholt. Bitte beachten Sie, dass ein Recht auf Rücksendungen nicht besteht; diese können nur mit unserem vorherigen Einverständnis erfolgen. Sonderanfertigungen sind von der Rückgabe ausgeschlossen. Bei Erstbestellung liefern wir nur gegen Vorkasse.

Aufgrund von sich ständig ändernden Rohmaterialpreisen behalten wir uns kurzfristige Preisänderungen vor!

Technische Zeichnungen sowie Bilder aus unseren Katalogen sind Eigentum der Firma Feldmann GmbH bzw. deren Geschäftspartnern und dürfen ohne unserer Zustimmung weder verwendet, noch vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden. Dies bedarf vorab einer schriftlichen Zustimmung der Firma Feldmann GmbH. Ebenso ist es verboten, Artikel, welche durch die Firma Feldmann GmbH markenrechtlich bzw. urheberrechtlich geschützt sind, ohne unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung zu kopieren oder zu vervielfältigen. Beachten Sie, dass die Firma Feldmann GmbH im Bedarfsfall strafrechtliche oder zivilrechtliche Schritte einleiten wird.

Reklamationen für fehlende oder auf dem Transportweg beschädigte Ware können nur innerhalb 7 Tagen ab Wareneingang erhoben werden. Falls die Verpackung durch den Transport beschädigt wird, muss dies bei Zustellung dem Überbringer schriftlich vermerkt werden (z.B. auf dem Frachtschein), auch wenn diese – aufgrund dringenden Bedarfes – angenommen wird. Spätere Reklamationen können nicht mehr akzeptiert werden.

Wir behalten uns das Recht vor, Maße aufgrund technischen Fortschritts kurzfristig zu ändern. Geringfügige farbliche Druckabweichungen sind drucktechnisch nicht zu vermeiden und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar.

Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die in unseren Firmenräumen aushängen und im Internet unter **www.feldmann-gmbh.at** einzusehen sind.

Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten.



INFO: Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen der jeweiligen Länder finden Sie im Internet unter: www.feldmann-gmbh.com/agb
Folgen Sie einfach dem QR-Code auf unsere Website!



Einfach ausfüllen und per Fax, Mail oder WhatsApp an uns zurückschicken!

ABSENDER:

Firma: _____

Herr / Frau: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

JETZT ANFORDERN UNTER:

-  Tel.: +41 (0) 56 621 99 04
-  Fax: +41 (0) 56 621 99 05
-  Mail: info@feldmann-gmbh.ch

oder abfotografieren und per WhatsApp an:

 +41 (0)79 128 54 01

- Senden Sie mir einen Feldmann-Produktkatalog:
 - Edelstahl 2022/23**
mit Ihren EK-Preisen (netto)
 - Schmiedeeisen / moderne Metallgestaltung 2022/23**
mit Ihren EK-Preisen (netto)
- Senden Sie mir einen CAD-USB-Stick (16.95 CHF)
- Ja, ich möchte den E-Mail-Newsletter mit aktuellen Informationen und Sonderangeboten abonnieren.

IHRE BESTELLUNG:

Artikel-Nr.: _____

Bestellmenge: _____

Mit der Bestellung werden ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Feldmann anerkannt. Alle Preise zuzügl. MwSt. Druckfehler vorbehalten.

Firmenstempel

Ihre Kunden-Nummer (falls vorhanden)

Datum _____

Unterschrift (rechtsverbindlich)



Schweiz

Besenburenstrasse 21, 5624 Bünzen

 Tel.: +41 (0) 56 621 99 04

 Fax: +41 (0) 56 621 99 05

 Mail: info@feldmann-gmbh.ch

 Web: www.feldmann-gmbh.ch

Wir schützen das Handwerk! Verkauf nur an eingetragene Handwerksbetriebe, nicht an Privatkunden.

Alle angeführten Preise verstehen sich in CHF zzgl. gesetzlicher MwSt.

Lieferungen erfolgen:

Grundsätzlich exkl. Rüst- und Transportkosten.

Kleinaufträge mit einem Warenwert bis 25 CHF erfolgen entweder nur als Barverkauf oder gegen Berechnung eines Mindermengenzuschlags von 5 CHF bei Rechnungsstellung. Verpackungskosten nach Aufwand.

Bei Warenrückgaben, die länger als 14 Tage zurückliegen, wird eine Bearbeitungsgebühr von 10% des Warenwertes in Rechnung gestellt. Ein Recht auf Rücksendungen besteht nicht; diese können nur mit unserem vorherigen Einverständnis erfolgen. Sonderanfertigungen sind von der Rückgabe ausgeschlossen.

Zurückgenommen werden nur original verpackte und unbenutzte Artikel!

Unsere Rechnungen sind innerhalb von **30 Tagen** rein netto zahlbar oder innerhalb **14 Tagen** mit 2% Skonto.

Aufgrund der sich ständig ändernden Rohmaterialpreise behalten wir uns kurzfristige Preisänderungen vor!

Technische Zeichnungen sowie Bilder aus unseren Katalogen sind Eigentum der Firma Feldmann GmbH bzw. deren Geschäftspartnern und dürfen ohne unsere Zustimmung weder verwendet, noch vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.

Dies bedarf vorab einer schriftlichen Zustimmung der Firma Feldmann GmbH. Ebenso ist es verboten, Artikel, welche durch die Firma Feldmann GmbH markenrechtlich bzw. urheberrechtlich geschützt sind, ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung zu kopieren oder zu vervielfältigen. Beachten Sie, dass die Firma Feldmann im Bedarfsfall strafrechtliche oder zivilrechtliche Schritte einleiten wird.

Reklamationen für fehlende oder auf dem Transportweg beschädigte Ware können nur innerhalb 7 Tagen ab Wareneingang erhoben werden. Falls die Verpackung durch den Transport beschädigt wird, muss dies bei Zustellung dem Überbringer schriftlich vermerkt werden (z.B. auf dem Frachtschein), auch wenn diese – aufgrund dringenden Bedarfes – angenommen wird.

Spätere Reklamationen können nicht mehr angenommen werden.

Wir behalten uns das Recht vor, Maße aufgrund technischen Fortschritts kurzfristig zu ändern.

Geringfügige farbliche Druckabweichungen sind drucktechnisch nicht zu vermeiden und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar.

Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten.



INFO: Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen der jeweiligen Länder finden Sie im Internet unter: www.feldmann-gmbh.com/agb
Folgen Sie einfach dem QR-Code auf unsere Website!





FÖRDERMITGLIED
BUNDESVERBAND
METALL



DEUTSCHLAND

Mühlsteig 25 · 90579 Langenzenn

Tel.: +49 (0) 9101 / 4977 - 0

WhatsApp: +49 (0) 151 16 16 13 77

Fax: +49 (0) 9101 / 4977-10

info@feldmann.de

www.feldmann.de



ÖSTERREICH

Schmelz Nr. 47 · A-9772 Dellach / Drau

Tel.: +43 (0) 4714 / 29912

WhatsApp: +43 (0) 677 63 12 98 62

Fax: +43 (0) 47 14 / 29913

info@feldmann-gmbh.at

www.feldmann-gmbh.at



SCHWEIZ

Besenbürenstraße 21 · CH-5624 Bünzen

Tel.: +41 (0) 56 62199 04

WhatsApp: +41 (0) 79 128 54 01

Fax: +41 (0) 56 / 621 99-05

info@feldmann-gmbh.ch

www.feldmann-gmbh.ch