




Feldmann

MAGAZIN

GLASSCHIEBE- TÜRSYSTEM



GLASSCHIEBETÜRSYSTEM ELEGANT & LEICHTGÄNGIG

SETS




Glastürhalter-Set 1
mit Einzelrollwagen
[S. 4](#)



Glastürhalter-Set 2
mit Doppelrollwagen
[S. 4](#)

EINZELTEILE & ZUBEHÖR



Montagezeichnung
[S. 4](#)



Gabelschlüssel
verstellbar
[S. 5](#)



Rohrhalter (Decke)
zur Laufschienenmontage
[S. 8](#)



Rundrohr 3/6 m
ohne Bohrungen
[S. 9](#)



Rollwagen einzeln
mit einer oder zwei Rollen
[S. 5](#)



Bodenführung
einstellbar
[S. 5](#)



Rohrhalter (Glas)
zur Laufschienenmontage
[S. 9](#)



Endkappe
für Rundrohr
[S. 9](#)



Stopper
für Rollwagen
[S. 5](#)



Rohrhalter (Wand)
zur Laufschienenmontage
[S. 8](#)



Griff
für Glasschiebetür
[S. 9](#)



Laufschienen
ohne Halter und Endkappen
[S. 10-11](#)

GLASSCHIEBETÜRSYSTEM – SETS

SET 1



Glastürhalter-Set mit Einzelrollwagen

Max. Flügelgewicht: ca. 90 kg

| Artikel-Nr. | für Glasstärke [in mm] | Glasbohrung [in mm] | Werkstoff | Preis in € pro Set |
|-------------|---------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|
| 60800-240 | 8 – 12 | Ø 28 | V2A | 129.95 |

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

- 1 2x Einzelrollwagen
- 2 1x Stopper links (für Einzelrollwagen)
- 3 1x Stopper rechts (für Einzelrollwagen)
- 4 1x Gabelschlüssel, verstellbar
- 5 1x Bodenführung

SET 2



Glastürhalter-Set mit Doppelrollwagen

Max. Flügelgewicht: ca. 90 kg

| Artikel-Nr. | für Glasstärke [in mm] | Glasbohrung [in mm] | Werkstoff | Preis in € pro Set |
|-------------|---------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|
| 60801-240 | 8 – 12 | Ø 28 | V2A | 215.95 |

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

- 1 2x Doppelrollwagen
- 2 2x Stopper beidseitig verwendbar
(für Doppelrollwagen)
- 3 1x Gabelschlüssel, verstellbar
- 4 1x Bodenführung


GLASSCHIEBETÜRSYSTEM – MONTAGEZEICHNUNGEN

Maße gelten auch für die Ausführung mit Doppelrollwagen (Artikel-Nr.: 60811-240).


Empfohlene Glasbohrung: Ø 28 mm

4


FRONTANSICHT



SEITENANSICHT



EINZELTEIL AUS SET 1




Einzelrollwagen, einzeln

Tragkraft pro Paar: max. 90 kg

| Artikel-Nr. | für Glasstärke [in mm] | Glasbohrung [in mm] | Werkstoff | Preis in € pro Stück |
|-------------|------------------------|---------------------|-----------|----------------------|
| 60810-240 | 8 - 12 | Ø 28 | V2A | 53.95 |

EINZELTEIL AUS SET 2



Doppelrollwagen, einzeln

Tragkraft pro Paar: max. 90 kg

| Artikel-Nr. | für Glasstärke [in mm] | Glasbohrung [in mm] | Werkstoff | Preis in € pro Stück |
|-------------|------------------------|---------------------|-----------|----------------------|
| 60811-240 | 8 - 12 | Ø 28 | V2A | 86.95 |

EINZELTEIL AUS SET 1





Abbildung zeigt linke Ausführung

Stopper, für Glastürhalter mit Einzelrollwagen, einzeln

Zubehör für Glasschiebetür

| Artikel-Nr. | Ausführung | passend zu [Artikel-Nr.] | Werkstoff | Preis in € pro Stück |
|-------------|------------|--------------------------|-----------|----------------------|
| 60812-240-L | links | 60810-240 | V2A | 10.95 |
| 60812-240-R | rechts | 60810-240 | V2A | 10.95 |

EINZELTEIL AUS SET 2




Stopper beidseitig verwendbar

Stopper, für Glastürhalter mit Doppelrollwagen, einzeln

Zubehör für Glasschiebetür

| Artikel-Nr. | Ausführung | passend zu [Artikel-Nr.] | Werkstoff | Preis in € pro Stück |
|-------------|-----------------------|--------------------------|-----------|----------------------|
| 60813-240 | beidseitig verwendbar | 60811-240 | V2A | 21.50 |

EINZELTEIL AUS SET 1 UND 2




Gabelschlüssel, verstellbar

Zubehör für Glasschiebetür

| Artikel-Nr. | verstellbarer Bereich [in mm] | Werkstoff | Preis in € pro Stück |
|-------------|-------------------------------|----------------|----------------------|
| 60832-240 | 11.5 - 38.5 | STAHL VERZINKT | 5.45 |

EINZELTEIL AUS SET 1 UND 2



Bodenführung, einstellbar


Zubehör für Glasschiebetür

| Artikel-Nr. | für Glasstärke [in mm] | Werkstoff | Preis in € pro Stück |
|-------------|------------------------|-----------|----------------------|
| 60830-240 | 8 - 12 | V2A | 7.65 |



OPTIMIERTES
ROLLENSYSTEM
JETZT NOCH LEICHT
GÄNGIGER!






Rohrhalter für Wandbefestigung zum Klemmen

Zubehör für Glasschiebetür, einzeln

| Artikel-Nr. | für Rohr [in mm] | Werkstoff | Preis in € pro Stück |
|-------------|---------------------|-----------|-------------------------|
| 60824-240 | Ø 25 x 2.0 | V2A | 13.95 |




Rohrhalter für Wandbefestigung mit Madenschraube

Zubehör für Glasschiebetür, einzeln

| Artikel-Nr. | für Rohr [in mm] | Werkstoff | Preis in € pro Stück |
|-------------|---------------------|-----------|-------------------------|
| 60833-240 | Ø 25 x 2.0 | V2A | 8.95 |


i INFO: Beim Artikel 60824-240 muss die Laufschiene nicht gebohrt werden!



Rohrhalter für Deckenbefestigung

Zubehör für Glasschiebetür, einzeln

| Artikel-Nr. | Abstand zur Decke [in mm] | Werkstoff | Preis in € pro Stück |
|-------------|------------------------------|-----------|-------------------------|
| 60823-240 | 86.5 | V2A | 19.95 |



Rohrhalter für Wandbefestigung

Zubehör für Glasschiebetür, einzeln



| Artikel-Nr. | für Rohr [in mm] | Werkstoff | Preis in € pro Stück |
|-------------|---------------------|-----------|-------------------------|
| 60820-240 | Ø 25 x 2.0 | V2A | 13.95 |


8

■ Benötigte Gewindebohrung in der Laufschiene: M6

KURZANLEITUNG ZU ROHRHALTER FÜR WANDBEFESTIGUNG (60824-240)

Bei Verwendung des Rohrhalters für die Wandbefestigung (Art. 60824-240) muss der kleine Pin bei den Glastürhaltern (60810-240/60811-240) herausgeschraubt werden. Im Lieferumfang der Glastürhalter ist eine Abdeckkappe enthalten, um das nun entstandene Loch abzudecken.






Rohrhalter für Glaswandbefestigung

Zubehör für Glasschiebetür, einzeln

| Artikel-Nr. | für Glasstärke [in mm] | Glasbohrung [in mm] | Werkstoff | Preis in € pro Stück |
|-------------|---------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|
| 60821-240 | 8 - 10 | ∅ 28 | V2A | 16.95 |




Griff

Zubehör für Glasschiebetür, einzeln

| Artikel-Nr. | für Glasstärke [in mm] | Glasbohrung [in mm] | Werkstoff | Preis in € pro Stück |
|-------------|---------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|
| 60831-240 | 8 - 10 | ∅ 46 | V2A | 13.95 |


GLASSCHIEBETÜRSYSTEM – LAUFSCHIENEN UND ZUBEHÖR



Rundrohr 3 m / 6 m

Geschliffen K240

| Artikel-Nr. | A x B [in mm] | Länge [in m] | Werkstoff | Preis in € pro Stange |
|-------------|------------------|-----------------|-----------|--------------------------|
| 55109-2403M | ∅ 25.0 x 2.0 | 3 | V2A | 24.95 |
| 55109-240 | ∅ 25.0 x 2.0 | 6 | V2A | 47.95 |



Rohrabschlussstopfen flach

Zum Einschlagen, mit Rändelung

| Artikel-Nr. | für Rohr [in mm] | A [in mm] | B [in mm] | Werkstoff | Preis in € pro Stück |
|-------------|---------------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------|
| 50329-240 | ∅ 25 x 2.0 | 3 | 7 | V2A | 1.85 |




Deckenhalter (Artikel-Nr.: 60823-240)



Wandhalter (Artikel-Nr.: 60820-240)

* Den aktuellen Preis finden Sie auch in unserem Onlineshop.

Nach
DIN 18100



Laufschiene für Glasschiebetür mit Gewinde M8



Ohne Halter und Endstopfen

| Artikel-Nr. | Abmessung Rohr [in mm] | C (Türlichte) [in mm] | L [in mm] | A [in mm] | B [in mm] | Wandhalter | Werkstoff | Preis in € pro Stange |
|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------------------|
| 60840-240-1400 | Ø 25 x 2,0 | 610 | 1400 | 170 | 530 | 3 Stück | V2A | 36.95 |
| 60840-240-1600 | Ø 25 x 2,0 | 735 | 1600 | 170 | 630 | 3 Stück | V2A | 37.95 |
| 60840-240-1800 | Ø 25 x 2,0 | 860 | 1800 | 170 | 730 | 3 Stück | V2A | 39.95 |
| 60840-240-2100 | Ø 25 x 2,0 | 985 | 2100 | 170 | 880 | 3 Stück | V2A | 41.95 |


! ACHTUNG: Lieferung ohne Halter und Endstopfen!

BERECHNUNG

$$\text{Glasbreite} = C (\text{Türlichte}) + 50 \text{ mm}$$



Nach
DIN 18100



Laufschiene für Glasschiebetür mit Gewinde M8

Ohne Halter und Endstopfen



| Artikel-Nr. | Abmessung Rohr [in mm] | C (Türlichte) [in mm] | L [in mm] | A [in mm] | B [in mm] | Wandhalter | Werkstoff | Preis in € pro Stange |
|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------------------|
| 60840-240-2600 | Ø 25 x 2.0 | 1235 | 2600 | 170 | 753 | 4 Stück | V2A | 54.95 |
| 60840-240-3100 | Ø 25 x 2.0 | 1485 | 3100 | 170 | 690 | 5 Stück | V2A | 67.95 |
| 60840-240-3600 | Ø 25 x 2.0 | 1735 | 3600 | 170 | 815 | 5 Stück | V2A | 71.95 |
| 60840-240-4100 | Ø 25 x 2.0 | 1985 | 4100 | 170 | 940 | 5 Stück | V2A | 73.95 |

! ACHTUNG: Lieferung ohne Halter und Endstopfen!

! ACHTUNG: Glasscheibe muss doppelt bestellt werden!


BERECHNUNG

Glasbreite = C (Türlichte) ÷ 2 + 25 mm – 3 mm





Erhalten durch Ihren Fachpartner:



DEUTSCHLAND

Mühlsteig 25
90579 Langenzenn
+49 (0) 9101 / 4977-0
info@feldmann.de
www.feldmann.de



ÖSTERREICH

Schmelz Nr. 47
A-9772 Dellach / Drau
+43 (0) 4714 / 29912
info@feldmann-gmbh.at
www.feldmann-gmbh.at



SCHWEIZ

Besenburenstraße 21
CH-5624 Bünzen
+41 (0) 566219904
info@feldmann-gmbh.ch
www.feldmann-gmbh.ch



www.feldmann.de