




16a

SYSTEMLÖSUNG –  
ALLES AUS  
EINER HAND  
FREITRAGENDES GLASVORDACH

JETZT NEU:  
KOMPLETT-PAKET  
inklusive GLAS

LÖSUNGEN

eleganza  
CANOPY



- 1 Systemprofil
- 2 Design-Abdeckung
- 3 Aufnahme für Verbindungsstift/Endkappe
- 4 Aufnahme für Endkappe

- 5 Glasschutzgummi
- 6 Auflagegummi
- 7 Scheibensicherung
- 8 Endkappe

- 9 Glasscheibe
- 10 Dichtungsgummi
- 11 Schrauben



# DAS SYSTEM ELEGANZA CANOPY

## KEYFACTS, KOMPONENTEN UND MEHR

- Die neue Komplettlösung
- Ausladung: 500 bis 1.300 mm
- Glasbreite: 1.400 bis 3.000 mm (Einzelglas)
- Wandprofile bis zu 6.000 mm Länge
- Profile in E4/EV1, RAL7016 und DB703 verfügbar
- Schneelast: bis zu 5,5 kN/m<sup>2</sup>
- Nur einseitig linear gelagert
- Umfangreiches Zubehörprogramm
- Optional: Beleuchtungslösung
- Mit Typenstatik
- Geschmacksmustergeschütztes Design
- Montagelösung für gedämmte Fassaden

ETA

European Technical  
Assessment\*



CE-Kennzeichnung



Mit Typenstatik



Geschmacksmuster  
geschütztes Design

# FELDMANN GLAS

## TRANSPARENZ IN PERFEKTION

Glas ist ein elementarer Bestandteil von eleganza canopy. Daher ist es naheliegend, Ihnen auch die Glasscheiben als komplette Systemlösung mit unseren Vordachprofilen anzubieten. Hierzu haben wir ein Standard-Sortiment an Lagerscheiben für Sie bereitgestellt. Diese sind bei Feldmann immer verfügbar und werden als Paket mit den anderen Bauteilen des Systems direkt ausgeliefert.

Ein weiterer Vorteil für Sie: Sie müssen sich um nichts mehr kümmern. Die Gläser sind, hinsichtlich Glasbearbeitung, bereits perfekt für den Einsatz im Vordach eleganza canopy vorbereitet.

Doch das ist nicht alles. Auch Sonderwünsche in Sachen Glas können wir jederzeit erfüllen, egal ob individuelle Abmessungen oder farbige Zwischenfolien. Vieles ist möglich. Sprechen Sie unsere Glasexperten an.



## VERFÜGBARE GLASARTEN FÜR ELEGANZA CANOPY

- VSG aus 2x8 mm TVG mit 1,52 mm PVB-Folie
- VSG aus 2x8 mm TVG mit 1,52 mm SentryGlas®-Folie
- VSG aus 2x10 mm TVG mit 1,52 mm PVB-Folie
- VSG aus 2x10 mm TVG mit 1,52 mm SentryGlas®-Folie


# ZWISCHENFOLIEN

## ES KOMMT AUF DIE QUALITÄT AN

Die Folien zwischen den VSG-Scheiben entscheiden über zahlreiche technische Parameter. Bei Feldmann bieten wir Ihnen SentryGlas®- und PVB-Folien an. Beide Folienarten können mit den VSG-Scheiben für das Vordach eleganza canopy kombiniert werden.

Ein besonderes Highlight bei PVB-Folien ist die Möglichkeit der farblichen Gestaltung. Hier arbeiten wir mit dem renommierten Hersteller Vanceva® zusammen. Die hochwertigen PVB-Folien wurden für eine farbintensive, lebendige Farbgestaltung von Gläsern entwickelt. Vanceva®-Folien werden mit hitze- und lichtstabilen Farbstoffen hergestellt, um ihre Schönheit über viele Jahre hinweg aufrechtzuerhalten. Farbiges Verbundglas, das mit Vanceva® hergestellt wurde, bietet zudem einen wichtigen UV-Schutz.

Eleganza canopy und farbige PVB-Folien sind die perfekte Kombination für einen individuellen Look an der Fassade. Die Folien sind in unzähligen Farbvarianten herstellbar.



### PVB-FOLIE

- Universal Zwischenfolie
- Kostenoptimale Glaslösung
- Farbige Folien realisierbar
- Wasserabweisend
- Besonders schnelle Verfügbarkeit (Feldmann Lagerscheiben)

### SentryGlas®-FOLIE

- Stabile Hochleistungs-Zwischenfolie
- Größere Ausladung möglich (bei eleganza canopy im Vergleich zur PVB-Folie)
- Geringere Glasstärken bei gleicher Leistung realisierbar
- Extrem wasserabweisend


**VANCEVA**®  
A WORLD OF COLOR



# ALLE KOMPONENTEN DIREKT VERFÜGBAR

MANCHMAL KOMMT ES AUF SCHNELLIGKEIT AN

Die Systemlösung im Überblick – alles aus einer Hand, alles direkt verfügbar, alles von Feldmann. Unsere Vordachspezialisten bieten Ihnen ein unvergleichliches Gesamtpaket bestehend aus einer montagefreundlichen Produktlösung, kompetenter Beratung, umfangreichen Serviceleistungen und schneller Lieferung. Entdecken auch Sie die Vorteile von eleganza canopy.



- 2 Glasarten
  - VSG aus 2x8 mm mit TVG 1,52 mm PVB-Folie
  - VSG aus 2x10 mm mit TVG 1,52 mm PVB-Folie
- Alle gängigen Abmessungen und Ausladungen vorrätig (siehe Tabelle)
- Kanten poliert und geschliffen
- Alle Glasbearbeitungen für eleganza canopy berücksichtigt
- Hochwertige PVB-Zwischenfolie von Vanceva®

AUSLADUNG IN MM	GLASBREITE (ELEGANZA CANOPY SYSTEMPROFIL IN MM)				
	1400	1600	1800	2000	2200
800	●	●	●	●	●
1000	●	●	●	●	●
1200	●	●	●	●	●

● Glasstärke 17,52 mm   ● Glasstärke 21,52 mm



- Hochstables Profil zur Aufnahme des Glases
- In mehreren Farben verfügbar
  - E4/EV1 – geschliffen in Edelstahloptik
  - RAL 7016 – Anthrazit matt Pulverbeschichtung
  - DB703 – Anthrazit mit Eisenglimmer-Effekt
- Grundmaterial: Aluminium
- Mit Langlöchern für besonders flexible Montage



- Zum Aufstecken auf das Vordachprofil
- In mehreren Farben verfügbar
  - E4/EV1 – geschliffen in Edelstahloptik
  - RAL 7016 – Anthrazit matt Pulverbeschichtung
  - DB703 – Anthrazit mit Eisenglimmer-Effekt
- Grundmaterial: Aluminium
- Verdeckt die Verschraubung des Vordachprofils und sorgt für eine eigenständige Optik

## MONTAGE-SET




- Alle Montagekomponenten übersichtlich in einem Karton – inkl. Montageanleitung
- Inhalt
  - 1x Auflagegummi
  - 1x Glasschutzgummi (geteilt)
  - 1x Dichtungsgummi
  - 2x Scheibensicherung
  - 2x seitliche Endkappen inkl. Schrauben

## FLEX: MOUNT PRO



- Für gedämmte Fassaden
- Modulares System, bestehend aus Basisprofil, Montageplatte, Dämmstoff und Abdeckung
- Kombinierbare Fassadendämmungen zwischen 90 mm und 302 mm
- Hochstables Dämmmaterial  
(Druckfestigkeit 3,24 N/mm<sup>2</sup> bei 2% Stauchung)

## REGENRINNE



- Dezente Regenrinne, für seitliche Ableitung von Regenwasser
- Material: Aluminium – geschliffen in Edelstahloptik (E4/EV1)
- In allen Vordachabmessungen lieferbar
- Für 17,52 mm und 21,52 mm Scheiben
- Optional: Montagekleber (KL140-T)

7

## LED-BELEUCHTUNG



- Wirkungsvolle Beleuchtung des Vordach-Glases
- In 2700 K, 6560 K, RGB lieferbar
- Perfekt in das Profil integrierbar
- Markenqualität von OSRAM
- Weiteres Zubehör verfügbar

## WEITERES ZUBEHÖR



Für die Montage an verschiedenen Untergründen (ohne Dämmung)



Für das Schließen der Zwischenräume zwischen mehreren Scheiben (schwarz und transparent)




Für die perfekte Ausrichtung von mehreren Scheiben zueinander



Für die perfekte Verbindung von 2 Profilen zueinander

# DA BLEIBEN KEINE WÜNSCHE OFFEN

Unser Ziel: Wir wollen Ihnen das Verkaufen, Planen und Einbauen so einfach wie möglich machen. Hierfür haben wir ein umfangreiches Servicepaket für Sie geschnürt. Über Kataloge, Produktmuster bis hin zu Serviceleistungen bezüglich Statik unterstützen wir Sie in allen Bereichen.



## UNSERE KATALOGE

- Produktmagazin
- Planungshandbuch
- Montageanleitung



Alle Broschüren  
direkt in unserem  
Downloadbereich  
herunterladen.

## UNSER PRODUKTMUSTER

Das hochwertige Produktmuster eleganza canopy inkl. edler Verpackung erleichtert Kundentermine wesentlich und zeigt anschaulich das ausgezeichnete Vordachsystem. Abmessungen: ca. 370 mm x 255 mm

Artikel-Nr.: VDE-PROMO



## STATISCHE VORBEMESSUNG – KOSTENLOS

Mit der statischen Vorbemessung können wir unverbindlich für Sie die benötigte Glasstärke und Auszugswerte definieren, für eine vereinfachte Planung. Gerne gehen wir für Sie auch noch einen Extraschritt und übernehmen für Sie auch die Erstellung einer Projektstatik (dieser Service ist kostenpflichtig).



## FRANK HOMANN

Professional Glas

„Mit unserem Canopy-Komplettspaket bieten wir Ihnen die perfekt abgestimmte Vordach-Systemlösung aus der eleganza-Serie. Ihr Nutzen: Sie benötigen keine weiteren Dienstleister für die Realisierung ihrer Projekte. Neben unseren lagernden Scheibenformaten können wir Ihnen darüber hinaus weitere umfangreiche Kombinationsmöglichkeiten erstellen. Fragen Sie gerne unsere Experten vom Team Glas.“

## IHR KONTAKT ZU UNS

### PER TELEFON

+49 9101 4977-333

### PER E-MAIL

glas@feldmann.de

